This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Per. 18611
e.531

Min. Per. 20

Min. Per. 20

E. BIBL. RADCL.

Per 1984 e 76

Per. 18

Allgemeines

REPERTORIUM

für das

Decennium 1860—1869.

Allgemeines

Repertorium

der

Mineralogie, Geologie und Paläontologie

für das

Decennium 1860—1869.

Ein Real-, Personal- und Lokal-Index

zu den in

Leonhard's & Geinitz's Neuem Jahrbuch

für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Jahrgänge 1860—1869,
enthaltenen Abhandlungen, Briefen und Auszügen.

STUTTGART.
Druck und Verlag von Friedrich Schweizerbart.
1870.

I. Autoren-Register.

A.

A. bedeutet Aufsatz, — B. briefliche Mittheilung, R. Referat, Recension, Anzeige selbstständiger Schriften. Die Autor-Namen in blossen Bücher- und Aufsatz-Titeln sind nicht beachtet.

	Jahrg.	Seite
Abich, H.: über den Meteoriten von Stawropol R.	1862	108
— — über Daghestan. R.	62	371
— — geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur und Araxes. R.	69	604
Agassiz: „on the Embryology of Echinoderms". R.	66	117
— — Löss-Bildungen im Thale des Amazonen-Stromes. B.	67	180
— — das Essex-Institut in Salem. B.	67	593
— — „glacial phenomena in Maine". R.	67	621
Agassiz, L.: über den Ursprung des Löss. A.	67	676
Allport: fossile Reste von Bahia. R.	60	494
— — dasselbe. R.	60	764
Althaus, v.: die Blätter Carlsruhe und Freiburg der geognostischen Karte von Baden. B.	60	328
Anca: zwei neue Knochenhöhlen in Sicilien. R.	60	743
— — Elephas Africanus fossil in Sicilien. R.	61	505
— — Elephas primigenius bei Palermo. B.	63	346
Anca und Gemmellaro: „monografia degli elephanti fossili di Sicilia. R.	68	247
Andrae: Pseudomorphosen nach Steinsalz. R.	61	573
— — Eisenkies-Nieren mit organischen Resten in der Steinkohlen-Formation. R.	61	746
— — Lias-Conchylien bei Echternach in Luxemburg. R.	63	383
— — fossile Farren aus der preussischen Steinkohlen-Formation. R.	63	497
— — „Lehrbuch der gesammten Mineralogie. 1. Bd. Oryktoguosie". R.	65	89
— — vorweltliche Pflanzen aus dem Steinkohlen-Gebirge der preussischen Rheinlande und Westphalens. R.	67	249
André, J.: Studien über die Verwitterung des Granits	67	209
Andreæ, R.: die Versteinerungen der Steinkohlen-Formation von Stradonitz in Böhmen. A.	64	160
Andrian, F. v.: geologische Verhältnisse im Satzawa-Thale. R.	61	747
— — Gneiss-Gebiet des Czaslauer und Chrudimer Kreises. R.	63	203
— — Umgegend von Deutschland in Böhmen. R.	63	731
— — der s. Abhang der kleinen Karpathen. R.	64	483
— — geologische Verhältnisse der kleinen Karpathen. R.	65	500
— — chemische Untersuchung von Trachyt-Gesteinen von Schemnitz. R.	66	735
d'Archiac: die Corbières. R.	60	101
— — über Otostoma. R.	60	767

	Jahrg.	Seite
D'Archiac: Schichten-weise Verbreitung und Synonymie einiger Rhizopoden. R.	1861	634
Arents: Partzit, ein neues Mineral. R.	67	476
Armbrust: Feuerstein-Kreide mit Foraminiferen in Hannover. B.	60	220
Arnaud: Kreide der Dordogne. R.	63	126
Auerbach: Kohlen in Central-Russland. R.	60	738
— — chemische Zusammensetzung des Meteoriten von Tula. R.	63	362
— — der Kalkstein von Malöwka. R.	74	373

B.

Baily: Graptolithen in der unteren Silur-Formation der Grafschaften Meath, Tipperary und Clare. R.	63	114
— — Balinurus-Arten aus der Steinkohlen-Formation von Irland. R.	63	868
— — cambrische Gesteine der britischen Inseln. R.	66	108
— — fossile Reptilien in der Steinkohle des s. Irland R.	66	621
— — fossile Pflanzen aus d. s. Irland. R.	66	636
— — Structur des Palaechinus. R.	66	637
— — „figures of characteristic british fossils". R.	68	373
Bain: zur Geologie Südafrika's. R.	61	638
Balch: Orthit von Swampscot in Massachusetts. R.	63	471
Barbot de Marny: über Kämmererit. R.	61	699
— — Steinkohle in Russland. R.	61	725
— — Beschfeibung der Astrachanskischen Steppe. R.	64	374
— — jüngere Ablagerungen des s. Russland. R.	67	252
— — dyadische Fossilien bei Soligalith. B.	67	345
— — Bericht über eine Reise 1865 in Galizien, Volhynien und Podolien. R.	67	630
— — Ergebnisse seiner geologischen Untersuchungen in Russland; die Trias ist die verbreitetste Formation. B.	68	724
— — über russische dyadische Fossilien B.	69	60
Barkas: über Climaxodus und Poecilodus. R.	69	620
Barrande, J.: die Lehre von den Colonien. B.	60	62
— — Trilobiten der Primordial-Fauna in Massachusetts. B.	60	429
— — über die regelmässige periodische Abstossung der Schaale bei gewissen paläolithischen Cephalopoden. A.	60	641
— — neue Beweise einer weiteren Verbreitung der Primordial-Fauna in Nordamerika. A.	60	769
— — geologische und paläontologische Erscheinungen in Canada. A.	61	286
— — Supplemente zu seiner Silur-Fauna Böhmens; über die Primordial-Fauna Nordamerika's. B.	62	336
— — „Défence des Colonies". I. R.	62	99
— — dasselbe. II. R.	62	225
— — über Dalmaniopsis. B.	63	85
— — neue Beweise für die Primordial-Fauna in N.-Amerika. R.	63	748
— — die Kablikia silurica. B.	63	813
— — Primordial-Fauna bei Hof. R.	64	119
— — Vertretung der böhmischen Colonien im Silurbecken des n.w. Frankreichs und in Spanien. R.	64	120
— — „Défence des Colonies". III. R.	65	631
— — Vorkommen von Landpflanzen im Silurbecken von Böhmen. B.	66	209
— — Beleuchtung einiger Ansichten über die Colonien. A.	66	293
— — „système silurien du centre de la Bohême. vol. II. Cephalopodes. R.	66	622
— — die Fauna in den Schiefern von Hof zeigt den engen Zusammenhang zwischen der primordialen und der zweiten Fauna. B.	67	181

	Jahrg.	Seite
Barrande, J.: Arethusina Koninckı bezeichnet die erste Phase der dritten Silurfauna Böhmens. B.	1867	702
— — „Système silurien du centre de la Bohême". R.	67	753
— — Système silurien du centre de la Bohême. I. Recherches paléontologiques. R.	68	115
— — Wiedererscheinung der Gattung Arethusina. A.	68	257
— — „Système silurien du centre de la Bohême. I. Recherches paléontologiques. vol. II. Cephalopodes". R.	68	638
— — silurische Fauna aus der Umgebung von Hof in Baiern. A.	68	641
— — über die Entdeckung der Calymene ceratophthalma bei Dudley; über Hyponome Sarsi; Entdeckung monocotyledoner Pflanzen in untercambrischen Schichten. B.	69	211
— — über Nicholson's Arbeit über die Schiefer von Coniston. B.	69	353
Barrat: Kreide-Gesteine auf Jamaika. R.	60	751
Bauermann: zur Geologie von Vancouvers-Insel. R.	60	746
Beck, W.: Analysen russischer Mineralien. R.	63	468
E Becker: über das Mineral-Vorkommen im Granit von Striegau. R.	69	236
— — über die trigonale Pyramide P2 an Quarz von Baveno. R.	69	748
Becker und Ludwig: geologische Karte des Grossherzogthums Hessen; Dieburg. R.	62	373
Beckles: fossile Fährten in den Sandsteinen von Elgin. R.	60	107
— — Saurier-Fährten in der Wealden-Formation der Insel Wight. R.	63	760
Beggiato: fossile Früchte vom Monte Bolca. R.	68	254
Behn: Osteologie der Dronte, Didus ineptus. R.	68	766
Beissel: Bryozoen der Aachener Kreidebildung. R.	66	629
Bell: a Monograph of the fossil Malacostracous Crustacea of Great Britain. R.	64	115
Belli: sulla mare delle rocce liquide sotta crosta solida terrestre". R.	65	246
Bellinger: Braunstein-Vorkommen in den Provinzen Huelva und Almeria in Spanien. B.	65	483
Belt: die Lingula-Flags oder Festiniog-Gruppe des Dolgelly-Districtes. R.	68	376
Benecke, W.: über Trias und Jura in den Südalpen. R.	66	370
— — Bedeutung des Ammonites scissus und A. tatricus. B.	66	71
— — über das Alter des calcaire de la Porte-de-France. A.	67	60
— — Bericht über seine bisherigen Untersuchungen des Muschelkalkes am unteren Neckar; Übereinstimmung mit Würzburg. B.	67	450
— — geognostisch-paläontologische Beiträge. R.	67	499
Beneden, van: zu St. Nicolas gefundene Seethier-Knochen. R.	60	372
— — Squalodon Antwerpiensis. R.	62	750
Bennigsen-Förder, v.: das nordeuropäische und besonders das vaterländische Schwemmland. R.	64	95
Berendt, G.: die Diluvial-Ablagerungen der Mark Brandenburg. R.	64	96
— — marine Diluvial-Fauna in Westpreussen. R.	67	252
— — Geologische Karte der Provinz Preussen. R.	69	106
Bergemann: Konit in Basalt am Siebengebirge. R.	61	697
— — Pastréit, ein neues Mineral. R.	67	611
Bergeron: Phosphorescenz einer Varietät von Lapis Lazuli. R.	60	571
Bernoulli: über Wolfram. R.	61	492
— — über Kieserit. R.	61	574
Bertelli: electrische Versuche an den Schwefelquellen von Fornovo in Parma. R.	67	752
Beust, C. v.: Contact-Einfluss der Gesteine auf Erzführung der Gänge. R.	62	492
— — die Gänge der barytischen Bleiformation. R.	64	481
Beverley, Burton: Beiträge zur Mineralogie. R.	68	747
Beyrich: Semnopitecus Pentelicus. R.	61	384

	Jahrg.	Seite
Beyrich: zwei im deutschen Muschelkalk noch nicht bekannte Avicula-Arten. R.	1862	753
— — St. Cassianer Versteinerungen bei Füssen. R.	63	239
— — Kohlenkalk bei Konpang auf Timor; die neue Gattung Hypocrinus. R.	63	383
— — Lagerung der Lias- und Jura-Bildungen bei Vils. R.	63	748
— — Schaumkalk bei Lauterberg am Harz. R.	64	720
— — Gyps am s. Harzrand. R.	65	873
— — Kohlenkalk-Fauna in Timor. R.	65	886
— — über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und verwandte Arten. R.	68	123
Bibra, v.: chemische Bestandtheile einiger Sandsteine. R.	63	226
— — über Kupfererze aus der Algodon-Bay. R.	66	227
Bigsby: paläolithisches Gebirge in New-York. R.	60	236
— — paläolithisches Central-Becken in N.-Amerika. R.	61	109
— — über Thesaurus siluricus. R.	67	757
Billings: neue unter- und mittelsilurische Evertebraten aus Canada. R.	62	238
— — neue Arten aus der unteren Silurformation. R.	64	378
— — Parallelismus der Quebec-Gruppe mit dem Llandeilo in England und der Chaxy-Gruppe in N.-Amerika. R.	64	501
— — neue Phillipsia-Arten aus Neu-Schottland. R.	64	509
— — die inneren Spiralbänder von Cyrtina. R.	64	509
— — Überreste fossiler Elephanten in Canada. R.	64	509
— — Veränderung des Namens Stricklandia. R.	64	751
— — über M'Coy's Gattung Athyris. R.	68	372
— — Beschreibung zweier neuer Arten von Stricklandinia. R.	68	372
Binkhorst van den Binkhorst: Monographie des Gastéropodes et de Céphalopodes de la craie supérieure de Limbourg. I. R.	61	878
Binney: Sigillaria und ihre Wurzeln. R.	63	117
— — Pflanzen aus der Kohlenformation von Lancashire. R.	63	118
— — „observations on the structure of fossil plants found in the carboniferous strata. R.	69	381
— — über carbonische, permische und triadische Schichten von Cumberland und Dumfries. R.	64	863
— — über die Gattung Polyporites. R.	—	—
— — Structur der Stigmaria und Sigillaria. R.	66	248
— — fossile Pflanzen, welche Structur zeigen, aus den unteren Steinkohlen-Lagern von Lancashire und Yorkshire. R.	66	510
— — die obere Steinkohlenformation in England und Schottland. R.	67	493
Bischof, C.: quantitative Bestimmung der absoluten und relativen Menge der Alkalien in festen und verwitterten Basalten. R.	65	342
Blake, W.: Geologie des Felsgebirges bei Santa-Fé. R.	60	365
— — „California minerals". R.	67	195
Blanchet: über Palaeobates Agassizi. R.	62	753
Blandford: über die Geologie eines Theiles von Cutch. R.	68	108
Blekkrode: Platin von Goenoeng auf Borneo. R.	60	231
Blomstrand: über neue schwedische Mineralien. R.	69	481
Blumke: Braunbleierz von der Grube Friedrichssegen bei Oberlahnstein. R.	68	848
Blum, R.: Handbuch der Lithologie oder Gesteinslehre. R.	60	363
— — Rösslerit, ein neues Mineral. R.	61	335
— — Pseudomorphosen in der Wetterau. R.	61	486
— — Foyait, ein neues Gestein aus Süd-Portugal. A.	61	426
— — neue Fundorte von Mineralien in der Wetterau. R.	61	574
— — der Epidot in petrographischer und genetischer Beziehung. A.	62	419
— — das Manebacher Gesetz am Feldspath. B.	63	343

	Jahrg.	Seite
Blum, R.: grosse Apophyllit-Krystalle. R.	1863	464
— — dritter Nachtrag zu den Pseudomorphosen. R.	63	538
— — über Olivin-Pseudomorphosen. R.	63	832
— — Pseudomorphosen von Epidot und Quarz nach Fassait. A.	64	41
— — über einige Pseudomorphosen. A.	65	257
— — Krystall-Formen des Anhydrit von Stassfurt. B.	65	600
— — die Mineralien, nach den Krystallsystemen geordnet. R.	66	456
— — bunter Sandstein in Formen von Kalkspath. A.	67	320
— — nähere Angaben des Fundortes des von ihm beschriebenen bunten Sandsteins in Formen von Kalkspath. B.	67	839
— — über die Concretionen genannten begleitenden Bestandmassen mancher Gesteine. A.	68	294
— — eigenthümliche Augit-Krystalle vom Wolfsberg bei Czernoschein in Böhmen und vom Puy de la Vache in der Auvergne. B.	68	464
— — über einige Pseudomorphosen. A.	68	805
— — Pseudomorphose von Epidot nach Granat; ausgezeichneter Topas-Krystall aus dem Ilmengebirge im Mineralien-Cabinet der Universität Heidelberg B.	69	721
Bock: über Beyrichia Grewingkii. B.	67	592
Bölsche: die Korallen des norddeutschen Kreide- und Jura-Gebirges. R.	67	635
Böttger: vanadinhaltiges Bohnerz von Salzgitter. R.	64	365
Boll: paläontologische Kleinigkeiten aus Geschieben Mecklenburgs. R.	60	244
Bombicci: „notice intorno alcuni minerali italiani". R.	68	750
Boricky: über das Meteoreisen von Karthago. B.	66	808
— — über den Delvauxit von Nenacovic in Böhmen. R.	67	608
— — Dufrenit, Beraunit und Kakoxen von der Grube Hrbek bei St. Benigna, Böhmen. R.	68	81
Bornemann: Pflanzen-Reste in Quarz-Krystallen. R.	62	728
Bosquet: die fossile Gasteropoden-Sippe Sandbergeria. R.	61	507
Boucheporn und Raulin: Geologie des Meerbusens von Panama. R.	60	89
Boucher de Perthes: über das Diluvium, welches im Sommethale die Steingeräthe enthält. R.	62	617
Boué, A.: dolomitische Breccie bei Vöslau als ein Beispiel für den Dolomitisations-Process. B.	66	574
— — geologische Gruppen in der Türkei. R.	66	857
— — über die Rolle der Veränderungen des unorganischen Festen im grossen Maassstabe der Natur. R.	68	762
Bourgeois: Vertheilung der Arten in der Kreide des Dep. Loire-et-Cher. R.	63	219
Boussingault: Guano am stillen Meere. R.	61	206
— — Stickstoff-Gehalt des Eisens in den Meteorsteinen. R.	62	600
Bradley: neuer Conocephalites aus Potsdam-Sandstein. R.	61	113
Brady: Katalog der lebenden Foraminiferen von Northumberland und Durham. R.	66	119
Brandt: A.: Mastodon tapiroides bei Nikolajew. R.	61	371
— — Rhytina-Skelette. R	62	507
— — über die Naturgeschichte des Mammuth. R.	66	757
— — zoogeographische und paläontologische Beiträge. R.	67	495
— — nochmaliger Nachweis der Vertilgung der nordischen oder Steller'schen Seekuh, Rhytina borealis. R.	67	498
— — Kurze Bemerkungen über aufrecht stehende Mammuth-Leichen. R.	69	876
Braun, Fr.: Versuchs-Bau auf Kohlen auf der Theta; Ostrakopoden im Muschelkalk. B.	60	62
— — das versteinerte Holz von Bayreuth. B.	60	494
— — Schädel von Placodus bei Bayreuth. B.	60	692

	Jahrg.	Seite
Braun, F.: Thiere in den Pflanzenschiefern von Bayreuth. R. . .	1861	510
— — einige fossile Pflanzen und ihre Lagerstätte am Saserberg bei Bayreuth. R.	62	895
— — über fossile Pflanzen in Franken. B.	63	84
— — Beiträge zur Urgeschichte der Pflanzen. R.	63	119
— — Pflanzenreste im Pallisyen-Sandstein. B.	63	190
— — über Placodus-Schädel; Analogien in der Vegetations-Periode der paläozoischen und Trias-Formation. B.	63	348
— — Placodus gigas und P. Andriani. R.	63	510
Braun, W. v.: über sphäroidische Concretionen. R.	65	629
Brauns: der Sandstein bei Seinstedt. R.	63	748
Breithaupt, A: Pseudomorphosen von Anhydrit. R.	60	229
— — die 13 Krystallsysteme des Mineralreichs und deren optisches Verhalten. R.	60	341
— — neues Vorkommen von Prehnit. R.	60	444
— — regelmässige Verwachsung je zweier Felsit-Arten. R.	60	445
— — Timazit, neue Gebirgsart in Serbien. R.	60	843
— — Dachschiefer mit Eisenkies-Eindrücken. R.	61	189
— — Verwachsung von zweierlei Mineralien, die Pseudomorphosen ähnlich. R.	61	575
— — neue Krystallformen bekannter chemischer Verbindungen im Mineralreich. R.	62	483
— — Meteoreisen von Rittersgrün. R.	62	490
— — das Manebacher Gesetz. B.	63	814
— — über den Spiauterit. R.	63	837
— — über Cuprein, oder hexagonalen Kupferglanz. R.	63	838
— — über den Christophit. R.	64	79
— — über den Quarz von Euba. R.	64	480
— — Gold-Bergbau in England. R.	65	323
— — Fauserit, ein neues Mineral. R.	65	479
— — über den Stübelit. R.	65	743
— — über den Fritscheit. R.	65	743
— — Magnesia enthaltender Aragonit. R.	65	743
— — über den Globosit. R.	65	743
— — über den Konarit. R.	65	857
— — über den Pterolith. R.	65	858
— — über den Fauserit. R.	65	858
— — Berichtigung, den Kokscharowit und Richterit betreffend. B.	66	442
— — über den Nakrit. R.	66	91
— — über den Raimondit. R.	66	593
— — über den Sandbergerit. R.	66	719
— — Verbesserung zu dessen mineralogischen Studien. B.	66	807
— — Nantokit, ein neues Mineral. R.	68	354
Brewster: Hohlräume in Topas, Beryll und Diamant. R.	64	78
Brigham: die vulcanischen Erscheinungen auf den Sandwich-Inseln. R.	69	611
Bristow: geology of the isle of Wight. R.	64	731
Broderip: über den Dodo. R.	61	128
Brodie: Chirotherium-Fährten im Keuper von Warwickshire. R.	60	493
— — ein alter Hammer im Gerölle bei Coventry. R.	62	495
Bronn: Stufengang des organischen Lebens von den Insel-Felsen des Oceans bis auf die Festländer. R.	60	112
— — die Klassen und Ordnungen des Thierreichs. I. u. II. R.	60	869
— — fossile Thier-Reste von Santa-Maria, Azoren. R.	60	376
— — zur näheren Kenntniss der Sippe Merista von Süss. A.	61	772
— — Beschreibung der organischen Reste aus den Tertiär-Schichten von Santa Maria. A.	62	23

	Jahrg.	Seite
Bronn, H. G.: über das Blatt einer Dattelpalme aus Molasse-Mergel und seine eigenthümliche Versteinerungsweise. A.	1862	860
Brooks: der Suez-Kanal. R.	63	496
Browell und Kirkby: chemische Zusammensetzung verschiedener Schichten des Zechsteins. R.	67	494
Brush: Chloritoid und Chloritoidschiefer in Canada. R.	61	577
— — über Albit in New-York. R.	61	578
— — Krystall-Form des Magnesiahydrates von Texas in Pennsylvanien. R.	62	350
— — neuer Fundort von Amblygonit. R.	64	78
— — Childrenit bei Hebron in Maine. R.	64	78
— — Bleiglanz von Lebanon in Pennsylvanien. R.	64	244
— — über den Tephroit. R.	64	360
— — Göthit am Oberen See. R.	64	478
— — Diaspor bei Newlin in Pennsylvania. R.	67	106
— — Uwarowit bei Neu-Idria in Californien. R.	67	106
— — über den Turgit. R.	68	352
— — Sussexit, ein neues Mineral. R.	69	83
— — „Catalogue of Meteorites in the Mineralogical Collection of Yale College“. R.	69	872
Bryson: über den neptunischen Ursprung des Granits. R.	62	370
Buchner: Meteortein-Fall zu Wedde 1852. R.	61	748
Buckmann: Reptilien-Eier aus dem Gross-Oolith von Cirencester. R.	60	878
Bütschly: Übersichtstabelle der krystallisirten Mineralien. R.	66	366
— — mikroskopische Untersuchung von Augiten; eigenthümliche Farbenerscheinungen im polarisirten Licht. B.	67	700
Bunbury: fossile Pflanzen von Nagpur, Ostindien. R.	62	122
Bunsen, R.: Bildung des Granits. R.	61	856
— — Cäsium und Rubidium, zwei neue Alkalimetalle. R.	61	692
— — Analyse des Lepidolith. R.	62	600
Burbau: „note sur les plantes du depot houiller de la Rhone“. R.	68	249
Burkart: über einige neue Fundorte mexicanischer Meteoriten. A.	66	401
— — über einige mexicanische Mineralien. A.	66	409
— — nähere Angaben über die Fundorte des Domeykits und der Manganblende in Mexico. B.	67	826
— — die Quarternärschichten des Beckens oder Hochthales von Mexico. A.	68	513
— — über die geologische Erforschung der central-amerikanischen Republiken Guatemala und Salvador durch A. Dollfuss und R. de Montserrat. A.	69	769
Burmeister und Giebel: die Versteinerungen von Juntas am Rio de Copiapo. R.	62	237
Burmeister: über Glyptodon. R.	65	376
Burmeister, H.: über im Museum zu Buenos Aires befindliche Glyptodon-Arten. R.	67	123
Burmeister, G.: „Anales del Museo publico de Buenos Aires“. R.	66	873
Busk: a Monograph of the fossil Polyzoa of the Crag. R.	60	484
Buteux: die Ablagerungen bei Amiens. R.	64	635

C.

Cabany: Kannel-Kohle in der Grube von Roeulx, Distr. Anzin. R.	62	192
Calberla: Analyse eines Titaneisens aus dem Nephelin-Dolerit von Löbau. R.	67	479
Canestrini: „Oggetti trovati nelle terramare del Modenese“. R.	67	636
— — „Origine del uomo“. R.	67	638

	Jahrg.	Seite
Capellini: neue Forschungen in der Knochen-Höhle von Cassana. R.	1860	93
— — Lignit-Ablagerungen im Magrathale. R.	61	761
— — „Studii stratigraphici palaeontologici sull' Infralias nelle montagne delle golfo della Spezzia". R.	63	765
— — „le schegge di diaspro dei monti della Spezzia e l'epoca della pietra". R.	63	875
Capellini und Pagenstecher: mikroskopischer Bau fossiler Schwämme. R.	60	510
Carpenter: Structur von Peneroplis, Operculina und Amphistegina. R.	61	616
— — über die Foraminiferen Polystomella, Calcarina, Pinoporus, Carpenteria. R.	62	504
Carruthers: Fruchtzapfen aus der Steinkohlen-Formation von Airdrie in Lancashire. R.	66	126
— — über Caulopteris punctata aus dem oberen Grünsand von Shaftesbury. R.	66	378
— — über einige fossile Coniferen-Früchte. R.	67	247
— — über Cycadoidea Yatesi. R.	67	876
— — über einige Cycadeen-Früchte aus secundären Schichten Britanniens. R.	68	110
— — über eine Aroideen-Frucht aus dem Schiefer von Stonesfield. R.	68	110
— — Revision der britischen Graptolithen. R.	68	374
— — über britische fossile Pandaneen. R.	68	873
Carte und Baily: über Plesiosaurus Cramptoni aus dem Lias von Whitby. R.	64	254
Carter: Bau der Foraminiferen und insbesondere der grösseren Arten aus Sind. R.	62	624
— — färbende Substanz des rothen Meeres. R.	61	374
Casselmann: über Nickelerze von Dillenburg. R.	61	488
— — Graphit bei Montabaur. R.	61	602
Castelnau: Erdbeben und Fischregen zu Signapore. R.	62	105
Castillo, A. del: Erzreichthum Californiens. R.	67	112
Catullo: „Discorimenti sopra alcuni importanti satti geognostico-palaeozoici". R.	66	251
Cavalieri: über Aepyornis. R.	62	127
Chapman: über Agelacrinus. R.	61	127
— — Gediegenes Blei am Oberen See. R.	66	457
— — über einige Mineralien vom Oberen See. R.	66	724
Church: über Tasmannit. R.	65	479
— — über Bayldonit: R.	66	727
— — Woodwardit, ein neues Mineral. R.	67	100
— — über Cornwallit. R.	69	580
Chydenius: Analyse des Orangit. R.	63	830
Clarke: Kohlenführende Schichten in Neu-Südwales. R.	61	700
— — mesozoische und permische Fauna im ö. Australien. R.	63	239
Cleve: Analyse des Cerins von Bastnäs. R.	64	712
Close: Karte der allgemeinen Eisbedeckung von Irland. R.	67	867
Cnowlton: Kyrtolit, ein neues Mineral. R.	68	201
Coccni: „sulla geologia dell' Italia centrale". R.	65	362
— — „Monografia di Pharingodopilidae". R.	65	381
— — „di alcuni resti umani e degli oggetti di umana industria di tempi preistorici racolti in Toscana". R.	66	878
Cochius: chemische Zusammensetzung der wichtigsten vulcanischen Gesteine von Madeira und Porto Santo. R.	65	343
Cohmans und Kickx: Monographie des Sphenophyllum d'Europe. R.	65	362
Cohn, F.: über die Entstehung des Travertin in den Wasserfällen von Tivoli. A.	64	580
— — Staubfall vom 22. Jan. 1864. R.	66	250

	Jahrg.	Seite
Colbeau: Beschreibung einer fossilen Art aus der Familie der Vermeten. R.	1869	250
Collingwood: geologische Mittheilungen über die chinesische Insel Formosa. R.	69	108
Collomb: Dasein des Menschen vor den alten Vogesen-Gletschern. R.	61	107
— — Bericht über die Versammlung der geologischen Gesellschaft in Montpellier. B.	69	213
— — über das von alten Gletschern abgegebene Wasser-Volumen	69	598
Conrad: Eocän- und Kreide-Versteinerungen aus Mississippi und Alabama. R.	61	763
— — Catalog der miocänen Schalthiere an dem atlantischen Abhange. R.	63	871
— — eocäne Lignit-Formation in den Vereinigten Staaten. R	66	630
Conti: „il Monte Mario ed suvi fossili subapennini". R.	64	870
— — neue fossile Pteropoden vom Monte Mario. R.	67	768
Cooke, J.: über den Danalit. R.	67	194
— — Kryophyllit, ein neues Mineral. R.	68	201
Coquand: die Pflanzen- und Thierarten in der Kreide im s.w. Frankreich. R.	60	851
— — neue Etage in der unteren Kreide. R.	63	218
— — Aufstellung einer neuen Etage in der Gruppe der mittlen Kreide. R.	63	751
— — geologische Beschreibung der bituminösen und Petroleum führenden Schichten von Selenitza in Albanien und Chirri auf Zante. R.	69	250
Cordella: über eine neue Gesteins-Bildung oder alluviales Schlacken-Conglomerat. R.	65	93
Cornalia: Wirbelthiere aus lombardischen Höhlen. R.	61	369
Cornalia: Terramaralager bei Salso maggiore. R.	65	768
Cornuel: über Pinus-Zapfen aus limnischen Schichten der Neocom-Etage des Pariser Beckens. R.	67	249
Corneт et Briart: „Notice sur l'extension du calcaire grossier de Mons dans la vallée de la Haine. R.	67	509
Cotta, B. v.: das Altenberger Zinnstockwerk. R.	60	96
— — Erzlagerstätten von Neu-Sinka in Siebenbürgen. R.	60	360
— — Basalt von Remagen mit Titaneisen. R.	60	604
— — „Lehre von den Erzlagerstätten". R.	61	231
— — geognostische Karte vom s. Theil des Ural. B.	61	236
— — Platin in Goldseifen von Nischne Tagilsk. R.	61	327
— — Realgar und Auripigment bei Neusohl. R.	61	333
— — „die Lehre von den Erzlagerstätten".	61	459
— — Antimonerze von Magurka. R.	61	494
— — Erzlagerstätten in Ungarn und Siebenbürgen. R.	61	499 602
— — die Erzlagerstätten von Nagyag in Siebenbürgen. R.	62	368
— — Untersuchung der Gesteine von Altenberg. R.	62	358
— — über den Miascit von Ditro in Siebenbürgen. R.	62	491
— — über Gesteine und deren Entstehung. A.	62	641
— — das Vorkommen von Kupfererzen bei Totos unfern Sigeth. R.	62	883
— — die Gesteins-Lehre. 2. Aufl. R.	62	1006
— — Alter der granitischen Gesteine von Monzoni und Predazzo in Tyrol. A.	63	16
— — über Agordo. R.	63	103
— — der Pfundrersberg bei Klausen in Tyrol. R.	63	205
— — Blei- und Zinkerz-Lagerstätten Kärnthens. R.	63	367
— — über eigenthümliche Quarz-Krystalle. R.	64	244
— — eruptive Gesteine und Erzlagerstätten im Banat und in Serbien. R.	64	492

	Jahrg.	Seite
Cotta, B. v.: Eindrücke in den Geschieben der Nagelflue. B. . .	1864	611
— — Resultate aus seinem Werke „Erzlagerstätten im Banat“. B. .	64	822
— — die Kieslagerstätte am Rammelsberg bei Goslar. R.	65	241
— — Gangthonschiefer von Clausthal. R.	65	336
— — Kupfer- und Silbererz-Lagerstätten der Matra. R.	66	235
— — die Erzlagerstätten von Turcz. R.	66	367
— — Vorkommen und Gewinnung des Erdöls in Galizien. R. . .	66	367
— — „Bischof's Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie. A.	66	537
— — die Goldgänge von Iloba in Ungarn. R.	66	605
— — „die Geologie der Gegenwart“. R.	66	839
— — das Entwickelungs-Gesetz der Erde. R.	67	230
— — die Geologie der Gegenwart. 2. Aufl. R.	68	222
— — der reichste Silbererzgang der Erde, der Comstockgang in Nevada. R.	68	352
— — Glimmerschiefer-Geschiebe aus dem Conglomerat der Culm-Formation mit Zinkblende. B.	69	560
— — über den geologischen Bau des Altaigebirges. R.	69	487
— — über den alten Bergbau von Grasslitz in Böhmen. R. . . .	69	488
Cotteau: Heliocidaris. R.	61	112
— — die Familie der Saleniiden. R.	62	507
— — Echiniden der Nummuliten-Schichten von Biarritz. R. . . .	65	376
M'Coy: alte und neue Organismen in Victoria. R.	63	115
— — über die australischen tertiären Arten von Trigonia. R. . .	67	253
— — über fossile Voluten aus den Tertiärschichten von Melbourne. R.	67	503
— — Vorkommen von Ichthyosaurus und Plesiosaurus in Australien. R.	68	246
— — über die Paläontologie von Victoria. R.	69	115
— — über zwei neue fossile Cypraeen aus tertiären Schichten bei Melbourne. R.	69	123
Craveri: Idografia sotteranea della cita di Bra. R.	65	380
Credner, Heinr.: Dolerit der Pflasterkaute bei Eisenach. A. . . .	60	57
— — die Grenz-Gebilde zwischen dem Keuper und Lias am Seeberg bei Gotha in Norddeutschland. A.	60	293
— — geognostische Verhältnisse der Umgegend von Bentheim. R. .	62	890
— — Vorkommen von Asphalt in Bentheim. R.	62	883
— — Gliederung der oberen Juraformation und der Wealdenbildung im n.w. Deutschland. R.	64	103
— — geognostische Karte der Gegend von Hannover. R.	66	376
Credner, Herm.: die Pteroceras-Schichten. R.	65	252
— — Brachiopoden der Hilsbildung im n.w. Deutschland. R. . .	65	253
— — geognostische Reise-Skizze aus New Brunswick in Nordamerika. A.	65	803
— — geologische Verhältnisse von Californien. B.	65	729
— — Hübnerit, ein neues Mineral. R.	66	87
— — Geognostische Beschreibung des Bergwerks-Districts von Andreasberg. R.	66	99
— — der Andreasberger Kalkspath. R.	66	230
— — Zone der Opis similis im Oxford in Hannover. R.	66	243
— — Verbreitung des Gault bei Hannover. R.	66	243
— — Beschreibung einiger paragenetisch interessanter Gold-Vorkommen in Georgia. A.	67	442
— — Kupfergruben von Ducktown, Tennessee. R.	67	612
— — Beschreibung einiger charakteristischer Vorkommen des gediegenen Kupfers auf Keweenaw Point am Oberen See Nordamerika's. A.	69	1
— — über seine Reise in Nordamerika. B.	69	63

	Jahrg.	Seite
Crivelli: Eridanosaurus Brambillae. R.	1865	766
Czech: über krystallisirten Graphit. B.	65	309
Czudnowicz: Analyse des Eusynchit. R.	64	237

D.

Dach: Vorkommen von Zinnerz auf der Insel Carimon. R.	64	368
Dahll, Tellef.: Geologie Telbemarkens. R.	62	603
Dalimier: geologische Skizze des s. Plateau's der Bretagne. R.	63	852
Dalmas: die Oberflächen-Gestaltung des Gebirges der Ardèche. R.	62	500
Daintree: Stellung der Schichten mit Glossopteris in der Steinkohlen-Formation der Provinz Victoria. R.	64	634
Dames: die devonischen Ablagerungen bei Freiburg in Niederschlesien. R.	69	635
Damour: Gmelinit vom Eilande Cypern. R.	60	78
— — metallisches Zinn und Platin in den Goldlagerstätten Guiana's. R.	62	81
— — Analysen einiger Mineralien aus der Familie des Wernerits. R.	62	488
— — mineralogische Untersuchung des unter dem Namen Lherzolith bekannten Gesteins. R.	63	95
— — Tscheffkinit von der Küste von Coromandel. R.	63	202
— — über den Meteorit von Chassigny. R.	63	363
— — über den grünen Jade. R.	64	76
— — Analyse des Parisit. R.	65	238
— — Kallais, ein neues Thonerde-Phosphat. R.	65	475
— — über eine Verbindung des Zinkoxyd mit Arseniksäure vom Cap Garonne. R.	69	479
Dana, J. D.: über die Appalachians und Rocky Mountains. R.	64	101
— — Classification der Thiere. R.	64	864
— — fossile Insecten aus der Kohlenformation von Illinois. R.	64	865
— — über den Ursprung der Prairien. R.	66	236
— — über Whitney's Geologie und Paläontologie von Californien. B.	66	443
— — über Cephalisation. R.	67	120
— — über den Ursprung des Lebens. R.	67	121
— — kündigt die neue Auflage seiner Mineralogie an. B.	68	588
— — „a system of mineralogy". 5. ed. R.	69	237
Darwin, Ch.: „on the origin of species by means of natural selection". R.	60	112
— — Mächtigkeit der Pampas Formation bei Buenos Ayres. R.	63	872
— — „über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Racen im Kampfe ums Dasein". R.	68	111
Dauber: über Apophyllit-Krystalle. R.	61	334
Daubrée: Studien und synthetische Versuche über den Metamorphismus und die Bildung krystallinischer Felsarten. I, R.	60	727
— — dasselbe. II. R.	60	817
— — über Akanthit. R.	61	696
— — Zeolithe im Römischen Mörtel durch Mineralwasser gebildet. R.	61	326
— — Möglichkeit einer kapillaren Infiltration von Wasser durch poröse Gesteine ungeachtet entgegen wirkenden Dampfdruckes. R.	62	93
— — synthetische Versuche über Meteoriten. R.	66	738
— — „Classification adoptée pour la collection des roches du Muséum d'histoire naturelle de Paris". R.	68	216
— — „Expériences synthétiques relatives aux Météorites". R.	69	871
— — „Météorites du Museum d'histoire naturelle" au 31. Mars 1868. R.	69	872
Davidson: über einige Brachiopoden aus Ostindien. R.	62	630
— — Goniophyllum pyramidale. R.	66	637

	Jahrg.	Seite
Davidson: über Syringothyris und über Waldheimia venosa. R. .	1868	246
— — Nachträge zu Geinitz „Carbonformation und Dyas von Nebraska". R.	68	589
— — „a monograph of the british fossil Brachiopoda". R.	68	766
— — über die ältesten Formen von Brachiopoden in paläozoischen Gesteinen Grossbritanniens. R.	68	871
Dawkins: Hyänen-Höhle zu Wookey-Hole bei Wells. R.	62	755
— — Hyänen-Höhle zu Wookey-Hole bei Wells in Somerset. R.	63	240
— — über britische fossile Ochsen. R.	66	873
— — über den fossilen britischen Ochsen. R.	67	495
Dawkins, Boyd: das Alter der unteren Ziegelerden des Themsethales. R.	68	245
— — über die fossilen britischen Rinder. R.	68	371
— — über den Zahnbau des Rhinoceros leptorhinus. R.	68	371
— — über den Zahnbau des Rhinoceros Etruscus R.	69	511
— — über Cervus Browni und C. Falconeri. R.	69	511
Dawson: Pflanzen-Structur in Steinkohle. R.	60	371
— — fossile Reste aus der Steinkohlen-Formation Neu-Schottlands. R.	60	492
— — fossile Pflanzen aus Devon-Gesteinen Unter-Canada's. R.	60	639
— — Landthier-Reste in der Steinkohlen-Formation Neuschottlands. R.	60	764
— — Landthier-Reste in der Kohle der South-Joggins. R.	62	511
— — Trigonocarpum Hookeri in der Kohle von Cap Breton. R.	62	512
— — devonische Flora von Neu-Braunschweig. R.	62	751
— — pleistocäne Fossilien in Canada. R.	62	768
— — Flora der Devonformation im n.ö. Amerika. R.	63	230
— — die devonischen Pflanzen von Maine, Gaspé und New-York. R.	64	127
— — die Luftathmer der Steinkohlen-Periode in Neu-Schottland. R.	64	507
— — Reptilien-Fährten aus der Steinkohlen-Formation vom Cap Breton. R.	64	752
— — Synopsis der Steinkohlen-Formation in Neuschottland. R.	64	757
— — Fossilien in der Laurentian-Gruppe von Canada. R.	64	867
— — über die Gattung Rusophycus. R.	65	505
— — rhätische Schichten und weisser Lias von Somerset. R.	65	507
— — Steinkohlen-Ablagerungen von Neuschottland und Neubraunschweig. R.	66	760
— — über Bohrlöcher von Würmern in der Laurentian-Gruppe von Canada. R.	67	491
— — die Schichten von St. John unterteufen die untersten Schichten der Steinkohlen-Formation und enthalten eine charakteristische devonische Flora. B.	67	701
— — paläozoische Insecten aus Neuschottland und Neubraunschweig. R.	67	874
— — über die Entdeckung einer neuen Lungenschnecke in der Steinkohlen-Formation von Nova Scotia. R.	68	373
Debey: Alter des Aachener Sandes. R.	66	749
Dechen, H. v.: relatives Alter der Lavenströme in der Eifel. R.	61	95
— — Beschaffenheit der Lava am Laacher See. R.	61	98
— — Magneteisen in den Rheinlanden. R	61	578
— — geognostischer Führer zur Vulcanreihe der Vordereifel. R.	61	606
— — Obsidian-ähnliche Hüttenproducte. R.	62	192
— — die beiden Kohlenreviere in der Gegend von Aachen. R.	62	609
— — interessante Mineralien vom Laacher See. R.	62	484
— — Pflanzen führende vulcanische Tuffe der Vordereifel. R.	62	1002
— — Lagerung zweier Lavenströme über einander bei Niedermendig. R.	62	1003
— — Feuerstein-Geschiebe mit Eindrücken. R.	63	841
— — geognostische Beschreibung des Laacher See's und seiner vulcanischen Umgebung. R.	64	496

	Jahrg.	Seite
Decken, H. v.: vulcanische Erscheinungen im Laacher See-Gebiet und in der Eifel. R.	1866	240
— — geologische Karte der Rheinprovinz und von Westphalen. R.	66	377
— — Mittheilung eines Aufsatzes von Laspeyres über Cäsium und Rubidium in plutonischen Gesteinen der preussischen Rheinprovinz. R.	66	755
— — geologische Karten und Sammlungen auf der Kölner Ausstellung 1865. R.	66	848
— — geologische Übersichtskarte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen. R.	67	222
— — Geognostische Übersichtskarte von Deutschland, Frankreich, England und den angrenzenden Ländern. 2. Ausgabe. R.	69	872
Deffner, C.: Erklärung der Bohnerz-Gebilde. R.	61	599
— — Lagerungs-Verhältnisse zwischen Schönbuch und Schurwald, Württemberg. R.	61	854
Deicke, J. C.: Salmiak-Bildung auf brennenden Steinkohlen-Haufen. R.	60	76
— — Entstehung von Eindrücken an den Nagelflue-Geschieben. B.	60	218
— — Eindrücke in den Geschieben der Nagelflue und den Gesteinen der Quartär-Formation. A.	64	315
— — Bildung der Molassengesteine in der Schweiz. A.	64	665
— — über Erdschlüpfe und Schlammströme mit besonderer Beziehung auf den am Fähnernberg. A.	68	39
— — Untersuchung der Quartärgebilde in der Schweiz mit besonderer Beziehung auf die Kantone St. Gallen und Appenzell. A.	68	563
— — der Erdrutsch am Fähnernberge. B.	68	583
Deiters: die Trachydolerite im Siebengebirge. R.	62	190
Delanoue: Tropfsteine von Eisenoxydhydrat. R.	64	478
Delbos: über Raubthiere in der Sentheimer Höhle. R.	61	755
Delesse: Kupfererze von dem Cap der guten Hoffnung. R.	60	356
— — über Metamorphismus. B.	60	555
— — Stickstoff und organische Bestandtheile in Mineralien. R.	60	711
— — über Pseudomorphosen. R.	60	720
— — über Minette. R.	60	724
— — die hydrologische Karte der Stadt Paris. A.	61	553
— — chemische Untersuchung fossiler Knochen. R.	61	585
— — Stickstoff in Gesteinen R.	61	713
— — über den Pariser Gyps. R.	62	496
— — Untersuchungen über das Wasser im Innern der Erde. R.	62	605
Delesse et Laugel: „Revue de géologie pour l'année 1861". R.	63	734
— — „Revue de géologie pour les années 1862 et 1863". R.	67	221
Delesse: carte géologique du departement de la Seine. R.	67	372
Delesse et Lapparent: „Revue de Géologie pour les années 1864 et 1865". R.	67	751
— — „Revue de Géologie pour les années 1865—1866". R.	68	760
Delesse: Lithologie der Meere der alten Welt. B.	69	848
Delesse et Lapparent: „Revue de Géologie pour les années 1866 et 1867. R.	69	870
Descloizeaux: Kalkuranit von Cornwall. R.	61	184
— — Sillimanit und seine Synonyme. R.	61	647
— — Vorkommen von Flussspath bei Eaux-Bonnes in den Pyrenäen. R.	63	201
— — Carbonat von Magnesia und Eisenoxydul im Meteoriten von Orgueil. R.	65	479
Deshayes: Animaux sans vertébres du Bassins de Paris XIX, XX. R.	60	766
— — Vertheilung der Muschel-Arten in den Pariser Tertiärschichten. R.	62	251
Deslongchamps: jurassische Purpurina-, Trochus- und Turbo-Arten. R.	61	626
— — über Encyclus. R.	61	637
— — Entwickelung des Deltidiums bei den Brachiopoden. R.	63	125
Desor, E.: die Physiognomie der Schweizer Seen. R.	60	369

	Jahrg.	Seite
Desor, E.: die Sahara. R.	1864	726
— — „les constructions lacustres du lac de Neufchâtel". R.	65	249
— — Gebirgsbau in den Alpen. R.	65	626
— — „aus Sahara und Atlas". R.	66	855
— — über die Dolmen, deren Verbreitung und Deutung. R.	67	498
Dewalque: die artesischen Brunnen von Ostende. R.	64	107
Deville, Ch. St. Cl.: künstliche Darstellung von Schwefel-Metallen. R.	61	588
— — künstliche Darstellung von Eisenglanz- und Metalloxyd-Krystallen. R.	61	703
— — künstliche Darstellung von Willemit. R.	61	705
Deville, H. Ste. Cl.: künstliche Zinnoxyd- und Rutil-Krystalle. R.	62	78
— — künstliche Eisenoxydoxydul-, Martit- und Periklas-Krystalle. R.	62	88
Deville, Saint-Claire: zur Eruptions-Geschichte des Vesuv. R.	69	591
Devine: neuer Trilobit aus der Quebec-Gruppe. R.	64	509
Diesterweg: strahliger Grüneisenstein vom Hollerter Zug bei Siegen. R.	64	76
Dieulafait: über die Zone mit Avicula contorta in s. Frankreich. R.	68	229
Döndorff: Beitrag zur Kenntniss der Puddelschlacke. A.	60	668
Dohrn: Eugereon Boeckingi, neue Insectenform aus dem Todtliegenden. R.	66	868
Dollfuss: neue Trigonia aus der Kimmeridge-Etage von Havre. R.	63	256
— — Trigonia Heva. R.	64	119
Dove: Anwendung des Aragonit als Polarisator. R.	62	601
Drescher: die Kreidebildungen der Gegend von Löwenberg. R.	64	112
Dressel, J.: die Basalt-Bildung in ihren einzelnen Umständen erläutert. R.	67	726
Dufour: Untersuchungen über die Föhn am 23. Septbr. 1866 in der Schweiz. R.	69	597
— — specifisches Gewicht des Eises. R.	63	588
Dumortier: Fucoiden-Kalk am Fusse des Unteroolits im Rhonebecken. R.	62	496
— — „Etudes paléontologiques sur le bassin du Rhone. R.	68	238
Duncan: fossile Korallen der Westindischen Inseln. R.	64 249	754
— — fossile Korallen von Sinde. R.	64	756
— — fossile Korallen und Echinodermen aus der südaustralischen Tertiärformation. R.	65	761
— — die Korallen des Malteser Miocän. R.	66	118
— — fossile Echinodermen aus cretacischen Schichten an der s.ö Küste von Arabien. R.	66	491
— — fossile Korallen aus den Tertiär-Schichten vom s. Australien. R.	66	500
Duncan und Thomson: über Cyclophyllum, eine neue Gattung der Cyathophyllidae. R.	68	375
Duncan: über fossile Korallen der westindischen Inseln. R.	69	120
Dupont: carte géologique des environs de Dinant. R.	68	228
Durocher: Hebungs-Systeme in Central-Amerika. R.	61	209

E.

Ebray: die Minette im Morvan. R.	63	474
— — die Trigonia Heva. R.	64	636
— — die jurassischen Schichten im Dep. der Ardèche. R.	65	744
— — Stratigraphie der Etage Albien bei St. Florentin. R.	65	744
— — über die Minette der Rhone. R.	65	745
Eck, H.: der Opatowitzer Kalkstein. R.	63	857
— — Formation des Buntsandsteins und Muschelkalkes in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. R.	66	249
— — Conchylien im mittleren Muschelkalk bei Rüdersdorf. R.	67	632
Eddy: Anatas bei Smiethfield, Rhode-Island. R.	67	100

	Jahrg.	Seite
Edwards: neue eäne Arten von Cyprella und Marginella. R. .	1866	378
Egerton, Gray: Chondrosteus aus Lias von Lyme Regis. R. . . .	60	865
— — fossile Fische von Karoo Desert. R.	61	638
— — zur Synonymie der devonischen Fische. R.	61	758
— — Ichthyolithen von Neusüdwales. R.	64	753
— — über eine neue Art Acanthodes aus dem Kohlenschiefer von Langton. R.	67	382
— — einige neue Fische aus dem Lias von Lyme Regis. R. . .	69	620
Ehlers: über eine fossile Eunicee aus Solenhofen Eunicites avitus. R.	69	627
Ehrenberg: Mengungs-Verhältnisse des Bodens im stillen Ocean und bei den Sandwichs. R.	61	714
— — über die massenhaft jetzt lebenden u. über die ältesten Pteropoden. R.	62	509
— — obersilurische und devonische mikroskopische Pteropoden, Polythalamien und Krinoiden bei Petersburg. R.	63	229
— — die Ferdinands- oder Grahams-Insel. R.	64	738
— — zur weiteren Kenntniss der Wachsthums-Bedingungen der organischen kieselerdehaltigen Gebilde. R.	67	510
Eichwald, v.: Lethaea rossica. I R.	61	749
— — Übersicht der paläolithischen Flora Russlands. R.	62	112
— — Asteroblastus stellatus von Pulkowa. R.	62	629
— — der Grünsand in der Umgebung von Moskau. R.	63	123
— — Flora und Fauna des Grünsandes bei Moskau. R.	63	124
— — Neocom-Schichten Russlands. R.	66	866
— — „Lethaea rossica". IX. liv. R.	66	874
— — „Lethaea Rossica ou Palaeontologie de la Russie". R. . .	68	763
— — dasselbe. R	69	505
— — über die alte Bevölkerung während der Steinzeit und Bronzezeit. R.	69	382
— — die Lethaea rossica und ihre Gegner. R.	69	383
Elsner: über das Verhalten einiger Mineralien und Gebirgsarten bei sehr hoher Temperatur. R.	68	356
Emmerling, A.: über den Pseudonephrit. A.	66	558
Emmrich: das bayerische Tertiärgebirge. R.	61	709
Eras: die Felsittuffe von Chemnitz. A.	64	673
Erdmann: Vorkommen von Rubidium und Cäsium im Carnallit. R. .	63	199
— — Kaligehalt der Karlsbader Mineral-Quellen. R.	63	600
— — geologische Aufnahme Schwedens. A.	64	641
— — „Exposé des formations quaternaires de la Suède. R. . . .	69	500
Etallon: fossile Kruster im Haute-Saone- und Haut-Jura-Depart. R.	60	864
Etheridge: neue Labyrinthodonten in der Steinkohlen-Formation von Irland. R.	66	379
— — physikalische Structur von Nord-Devonshire. R.	69	109
— — physikalische Structur von Westsomerset und Norddevon. R. .	69	760
Ettingshausen, v.: die fossilen Algen des Wiener und Karpathensandsteins. R, ... 64	252	759
— — die fossile Flora des schlesisch-mährischen Dachschiefers. R.	66	765
— — die fossile Flora des Tertiärbeckens von Wien. R.	67	502
— — die Kreideflora von Niederschöna in Sachsen. R.	68	243
— — die fossile Flora des Tertiärbeckens von Wien. R.	68	878
— — die fossile Flora des Tertiärbeckens von Wien. R.	69	121
Ewald: Fauna des unteren Gault bei Ahaus. R.	61	722
— — Lagerung der oberen Kreidebildungen am Nordrande des Harzes. R.	63	373
Ewald, J., J. Roth und H. Eck: „Leopold v. Buch's gesammelte Schriften". I. Bd. R.	68	97

F.

Falconer: Knochenhöhlen auf der Halbinsel Gower. R.	61	19

	Jahrg.	Seite
Falconer: Säugethier-Gattung Plagiaulax aus den Purbeck-Schichten. R.	1863	239
— — der Menschenkiefer von Abbeville. R.	63	759
— — über die Arten von Mastodon und Elephas in England. R.	66	380
Fallou: über den Löss, besonders im Königreich Sachsen. A.	67	143
— — gegen die Agassiz'sche Ansicht über die Entstehung des Löss. B.	68	64
Favre: Profil des Anthracit-Gebietes in Maurienne. R.	61	709
— — geologische Karte der um den Mont Blanc gelegenen Theile von Savoyen, Piemont und der Schweiz. R.	63	495
— — „recherches géologiques dans les parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Montblanc". R.	68	855
Feistmantel: Mineral-Bildungen durch einen Hüttenbrand. B.	61	312
— — die Porphyre im Silurgebirge von Mittel-Böhmen. R.	61	498
— — Anthracit in den Grünsteinen bei Beraun. R.	64	90
Fellenberg, C. v.: neue Mineral-Vorkommnisse aus Ungarn und Siebenbürgen. A.	61	301
— — Analyse des Studerits. R.	65	477
— — Analyse von Laumontit. R.	65	478
— — Analysen einiger Nephrite aus den Schweizer Pfahlbauten. R.	65	619
— — Serpentin aus dem Malenker Thal, Graubündten. R.	67	197
— — Kalkspath von Merligen. R.	67	198
— — über ein grünes Mineral aus dem Berner Oberland. R.	67	363
— — Analysen verschiedener Walliser Mineralien. R.	68	745
— — Analysen einiger Nephrite aus Turkistan. R.	69	231
— — chemisch-mineralogische Durchsuchung der in der Krystallhöhle am Tiefengletscher aufgefundenen Bleiglanz-Masse. R.	69	374
— — die Krystallhöhle am Tiefengletscher. R.	69	580
Fellner: Untersuchung des Minscits von Ditropatak in Siebenbürgen. R.	67	613
— — chemische Untersuchung einiger böhmischer und ungarischer Diabase. R.	67	481
— — chemische Untersuchung der Gesteine von Ditro. R.	68	82
— — chemische Untersuchung der Teschenite. R.	68	207
Ferber: wasserhaltige Nickeloxydmagnesia. R.	64	238
— — Zusammensetzung des Jarosit. R.	64	362
Fiedler: die Mineralien Schlesiens. R.	63	367
Field: Analyse von Domeykit und Algodonit aus Chile. R.	60	230
— — Alisonit von Coquimbo. R.	61	191
— — über Ornitichniten. R.	61	877
Fikenscher: über den Euphotid vom Genfer See. R.	64	83
— — über den Glagerit. R.	64	234
— — weisses Steinmark aus dem Melaphyr-Mandelstein von Zwickau. R.	64	239
— — neuer Fund von Pterodactylus zu Eichstätt. B.	65	46
— — Untersuchung der metamorphischen Gesteine der Lunzenauer Schiefer-Halbinsel. R.	67	486
Filippi, de: das ö. Persien. R.	65	766
Fischer, H.: die triklinoedrischen Feldspathe in plutonischen Gesteinen des Schwarzwaldes. R.	60	575
— — Mineralien im Schwarzwald. R.	60	795
— — Apatit-Krystalle in Gneiss. B.	61	562
— — über den Kinzigit. A.	61	641
— — die Trachyte und Phonolithe des Höganes und Kaiserstuhles mit ihren Mineral-Einschlüssen. R.	62	356
— — über das Vorkommen von Prehnit, Datolith und Rutil bei Freiburg und über die Bedingungen zur Zeolith-Bildung. A.	62	432
— — neue Mineralien im Schwarzwald. B.	62	465
— — neue Mineralien für Baden. B.	63	559
— — über den sog. Erlan von Wunsiedel. B.	64	48

	Jahrg.	Seite
Fischer, H.: „Clavis der Silicate". R.	1865	239
— — Mineralogisches vom Kaiserstuhl. B.	65	437
Fischer, H.: die säulenförmigen Sandsteine aus den Basalten verhalten sich vor dem Löthrohr wie Perl- und Pechstein. B.	65	717
Fischer, H.: das mineralogisch-geologische Museum der Universität Freiburg. R.	67	236
Fischer, H.: über in den Pfahlbauten gefundene Nephrite und nephritähnliche Mineralien. R.	68	85
— — eigenthümliche, schon bei 70facher Vergrösserung erkennbare Maschengewebe im Granit. B.	68	722
— — Resultate seiner mikroskopisch-mineralogischen Studien. B.	69	344
Fischer, O.: die Bracklesham-Schichten auf Wight. R.	63	227
— — „sur les hydrozaires fossiles du genre Hydractinia". R.	68	249
— — „sur les déprédations des mollusques zoophages à l'epoque éocène. R.	68	249
Fischer-Benzon, v.: über den Faxekalk und die in ihm vorkommenden Anomuren und Brachyuren. R.	66	864
Fischer-Benzon, R. v.: mikroskopische Untersuchung der Structur von Halysites-Arten und silurischer Gesteine. B.	69	853
Fleck und Hartig: „Geschichte, Statistik und Technik der Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder. R.	66	619
Fleck, H.: über die chemischen Vorgänge im Fossilien-Bildungs-Process. A.	67	291
— — über Hinrichs Atomechanik. B	68	333
Flower: Verwandtschaft und Eigenthümlichkeiten des ausgestorbenen australischen Beutelthiers, Thylocoelo carnifex. R.	69	766
Flücniger: die Coprolithen des Bonebeds. R.	62	351
Förster: der Eulengebirgs-Gneiss und dessen Erzführung insbesondere bei Silberberg. A.	65	291
Fortterle: Vorkommen von Naphtha in Galizien. R.	60	110
— — geognostische Bemerkungen über das n.w. Ungarn. R.	60	234
— — das Gebirge in Krakau und in w. Galizien. R	60	457
— — Braunkohlen-Vorkommen bei Valdagno. R.	62	214
— — Chalcedon-Kugeln von Olomutschan in Mähren. R.	65	622
— — die Braunkohlen-Ablagerungen im Eger-Bassin. R.	67	752
Fontan: Knochenhöhlen bei Massat, Arriège. R.	62	218
Foote, Br.: Verbreitung der Steingeräthe im südlichen Indien R.	69	638
Forbes, D.: über den Darwinit von Copiapo. R.	61	696
— — Geologie von Bolivia und Südperu. R.	62	622
— — über den Taltalit. R.	63	470
— — neues Arsenist von Nickel- und Kobaltoxydul	63	587
— — Antimon haltiger Bleiglanz. R.	65	481
— — über Evansit. R.	66	87
— — über südamerikanische Mineralien. R.	66	88
— — über den Phosphorit aus Spanien. R	66	364
— — „the Microscope in geology". R.	68	625
— — über Gold von Clogau in Wales. R.	68	748
— — über Gold aus dem Flusse Mawdach. R.	68	748
— — Polytelit von der Insel Man. R.	69	85
Forchhammer, G.: die Ahlbildung in Dänemark und der Campinsand in Belgien. A.	63	769
Fournet: Färbung der Gesteine. R	61	747
— — die neueren Eruptivgebilde im Lyonnais. R.	61	859
— — Bedeutung der Persolidification in der Geologie. R.	62	102
— — Bildung von Silicaten u. a. Mineralien auf nassem Wege. R.	62	354
— — über die Lagerstätten des Schwefelmolybdän, insbesondere bei Pelvoux. R.	67	626

	Jahrg.	Seite
Fraas, O.: die nutzbaren Mineralien Württembergs. R.	1860	611
— — Lehm und Diluvium im Allgemeinen. R.	63	219
— — tertiäre Hirsche von Steinheim. R.	63	616
— — der Hohlenstein und der Höhlenbär. R.	63	617
— — die neuesten Erfunde an der Schussenquelle bei Schussenried im Sept. 1866 und Beiträge zur Culturgeschichte des Menschen während der Eiszeit. R.	67	871
— — Dyoplax arenaceus, ein neuer Stuttgarter Keupersaurier. R.	68	121
— — aus dem Orient; geologische Beobachtungen am Nil, auf der Sinai-Halbinsel und in Syrien. R.	68	493
Frankenheim: Zur Krystallkunde. R.	69	240
Frauenfeld, G. v.: über ein neues Höhlen Carychium. R.	63	502
Frémy: chemische Unterscheidung der fossilen Brennstoffe. R.	63	473
Fresenius: chemische Untersuchung der Mineralquelle zu Geilnau. R.	60	443
— — chemische Untersuchung der wichtigsten nassauischen Mineralwasser. R.	68	629
Friedel, C.: über den Wurtzit.	68	837
— — Adamin, ein neues Mineral. R.	67	102
Frischmann, L.: Neue Entdeckungen im lithogr. Schiefer von Eichstädt. A.	68	25
— — über Zwillinge des Chrysoberyll. R.	68	80
— — die Meteoriten der mineralogischen Sammlung des Staates in München am 1. März 1868. R.	68	500
— — über den Meteoriten von Eichstädt. B.	68	467
— — über Pleurosaurus Goldfussi aus dem lithographischen Schiefer von Eichstädt B.	69	350
Fritsch, A.: Vorkommen von Eozoon in Böhmen. B.	66	354
— — über die Callianassen der böhmischen Kreideformation. R.	68	244
Fritsch, K. v.: Mitwirkung electrischer Ströme bei der Bildung einiger Mineralien. R.	62	730
— — Notizen über geologische Verhältnisse im Hegau. A.	65	651
Fritsch, K. v., W. Reiss und A. Stübel: „Santorin. Die Kaimeni-Inseln.“ R.	67	485
Fritsch, K. v., G. Hartung und W. Reiss: Tenerife, geologisch-topographisch dargestellt. R.	68	367
Fritsch, K. v. und W. Reiss: geologische Beschreibung der Insel Tenerife. R.	68	752 849
Fritsch, W.: neues bei Kladno gefundenes Mineral; Kakoxen und Wavellit bei Cerhovic. B.	64	701
Fuchs, C.: der körnige Kalk bei Auerbach. R.	61	495
— — über Anhydrit-Krystalle. R.	62	732
— — der Granit des Harzes und seine Nebengesteine (Hornfels, Gneiss, Diorit, Syenit). Mineralogisch-chemische Monographie. A.	62	769
— — Zusammen-Vorkommen von Serpentin und Gabbro in Italien. B.	63	343
— — Schillerfels bei Schriesheim A.	64	326
— — Geologisches aus Neapel. B.	64	821
— — Notizen aus dem vulcanischen Gebiet Neapels. A.	65	31
— — „die vulcanischen Erscheinungen der Erde“. R.	65	487
— — über das specifische Gewicht einiger Silicate. A.	65	576
— — die Natur der Silicate. B.	66	198
— — die vulcanischen Erscheinungen der Erde im J. 1865. A.	66	523
— — die Lava der Ätna-Eruption im J. 1865. A.	65	710
— — die Laven des Vesuv. I. Th. A.	66	667
— — die vulcanischen Erscheinungen im Jahre 1866. A.	67	325
— — die neuesten vulcanischen Ereignisse auf Santorin. B.	67	455
— — Beiträge zur Mineral Chemie. A.	67	822
— — Bericht über die vulcanischen Erscheinungen des Jahres 1867. A.	68	433

	Jahrg.	Seite
Fuchs, C.: die Laven des Vesuv. II. Theil. A.	1868	553
— — über rothen Olivin. R.	69	577
— — die Laven des Vesuv. III. Theil. A.	69	42
— — die Laven des Vesuv. III. Theil. (Schluss.)	69	169
— — Bericht über die vulcanischen Ereignisse des Jahres 1868. A.	69	686
Fuchs, Edm.: „Mémoire sur le gisement salin de Stassfurt-Anhalt." R.	67	221
Fuchs, Th.: Beitrag zur Kenntniss der Conchylien-Fauna des vicentinischen Tertiärgebirges. R.	69	634
Fuhlrott: der fossile Mensch aus dem Neander-Thal. R.	66	502

G.

Gabb: neue Conchylien-Arten aus der oberen Kreide New-Yersey's. R.	61	765
Garrigou: Entdeckung von Paloplotherium. R.	64	759
— — Gleichzeitigkeit des Menschen mit Ursus spelaeus. R.	64	758
Gastaldi: fossile Säugethiere Piemonts. R.	61	126
— — die fossilen Wirbelthiere Piemonts. R.	62	255
— — „sulla escavazione dei lacini lacustri compressi negli anfiteatri morenici". R.	64	742
— — Antracoterio di Agnana. R.	64	761
Gaudin, die Vegetation zur Zeit der Urmenschen. R.	61	124
— — Flora der Travertine in Toscana. R.	61	509
— — Lagerungs-Verhältnisse der fossilen Blätter bei Palermo. R.	64	869
Gaudin und Strozzi: Contributions à la flore fossile italienne. R.	60	116
Gaudry: Kunstproducte mit Knochen ausgestorbener Thiere. R.	60	99
— — fossile Pflanzen von Koumi auf Euböa. R.	60	742
— — Ausgrabungen bei Pikermi. R.	61	372 871
— — zu Pikermi gesammelte Säugethier-Arten. R.	61	766
— — tertiäre Raubthiere von Pikermi in Griechenland. R.	62	120
— — Camelopardalis Attica von da. R.	62	121
— — geologische Ergebnisse der im Auftrage der Academie in Griechenland veranstalteten Nachgrabungen. R.	62	616
— — Ergebnisse der Grabungen bei Pikermi. R.	62	638
— — fossile Affen von Pikermi. R.	62	752
— — Vögel- und Reptilien-Reste von Pikermi. R.	63	245
— — über den fossilen Affen Griechenlands. R.	63	618
— — Verwandtschaft zwischen fossilen und lebenden Hyänen. R.	64	119
— — Überblick über die Untersuchungen der fossilen Thiere von Pikermi. R.	66	876
— — Considérations générales sur les animaux fossiles de Pikermi. R.	68	113
— — über das durch Frossard in Muse bei Autun aufgefundene Reptil. R.	68	121
— — über Actiuodon latirostris aus der unteren Dyas von Muse bei Autun. R.	69	250
Gauldrée-Boileau: das Petroleum in Canada R	64	731
Gautier-Lacroze: Analyse des Alaunfels vom Montdore. R.	64	723
Geikie: Chronologie der Trappgesteine Schottlands. R	62	502
— — Hebung der Küste am Firth-of-Forth in historischer Zeit. R.	62	732
— — permische Vulcane in Schottland. R.	66	615
Geinitz, H. B.: neuere Untersuchungen über die Anthracite. R.	60	356
— — Saurier-Fährten des Rothliegenden im Riesengebirge; Reise in England; Lophoctenium Hallanum; Nemapodia tenuissima; Belinurus der Kohlen-Formation; Gyromices Ammonis; Pygocephalus Cooperi; Calamites transitionis; Sagenaria Veltheimiana; Stigmaria inaequalis; Knorria imbricata. B	61	65
— — über den Riesenhirsch des Dresdener Museums A.	61	669
— — Dyas oder Zechstein-Formation und das Rothliegende. I. R.	62	227

	Jahrg.	Seite
Geinitz, H. B.: Thierfährten und Crustaceen-Reste in der unteren Dyas bei Hohenelbe. R.	1863	118
— — Beiträge zur Kenntniss der organischen Überreste der Dyas. A.	63	385
— — Vorkommen von Trilobiten bei Hohenelbe. B.	63	444
— — über zwei neue dyadische Pflanzen A.	63	525
— — Podocrates Dülmensis und Klytia Leachi. R.	63	757
— — über organische Überreste in dem Dachschiefer von Wurzbach bei Lobenstein. A.	64	1
— — Palaeosiren Beinerti, ein neues Reptil aus der unteren Dyas vom Ölberg bei Braunau. A.	64	513
— — zwei Arten von Spongillopsis. A.	64	517
— — über einige seltenere Versteinerungen aus der unteren Dyas und aus der Steinkohlen-Formation. A.	65	385
— — „Geologie der Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder". R.	66	102
— — über Arthropleura armata in der Steinkohlen-Formation von Zwickau. A.	66	144
— — Carbonformation und Dyas in Nebraska. A.	67	1
— — Beiträge zur älteren Flora und Fauna. A.	67	273
— — geologische Mittheilungen über die Pariser Industrie-Ausstellung im J 1867. A.	68	1
— — die Galérie Archéologique oder Galérie d'histoire du travail der Pariser Ausstellung im J. 1867. A.	68	129
— — über das Meteoreisen von Nöbdenitz und über eine bei Weissenborn unfern Zwickau gefundene Eisenmasse. A.	68	459
— — über fossile Pflanzenreste aus der Dyas von Val Trompia. A.	69	456
— — über fossile Pflanzen aus der Steinkohlenformation am Altai. A.	69	462
Geinitz und Liebe: über ein Äquivalent der takonischen Schiefer Nord-Amerika's in Deutschland. R.	67	244
Geinitz, Gümbel, v. Hochstetter und Schlönbach: neueste Forschungen im Gebiete des Quader-Gebirges oder der Kreide-Formation von Sachsen, Bayern und Böhmen. R.	69	493
Geist: über Aluminit von Halle. R.	61	191
Gemmellaro, G.: die vulcanischen Kegel von Paterno und Motta am Ätna. R.	63	843
— — die Caprinelliden aus der oberen Zone der Ciaca der Umgebungen von Palermo. R.	68	504
— — über eine neue Sphärolithen-Art aus dem Turonien von Sicilien. R.	68	506
— — über die Grotte von Carburanceli. R.	68	506
— — Nerineen aus der Ciaca der Umgebung von Palermo. R.	68	508
— — Naticiden und Neritinen aus dem Jura des n. Sicilien. R.	68	509
— — „studii palaeontologici sulla fauna dell calcario a Terebratula janitor del Nord di Sicilia". R.	69	255
Genth: Albit von Calveras. R.	61	334
— — über Whitneyit, Algodonit und Domeykit. R	62	485
— — Kupferglanz pseudomorph nach Bleiglanz; über Millerit, Automolit, Pyrop und Kalkepidot. R.	62	601
— — über amerikanische Tellur-Mineralien. R.	68	844
— — Cosalit, ein neues Mineral. R.	68	847
— — Analyse des Boulangerit von Nevada. R.	69	84
— — Brochantit von Arizona R.	69	85
Gentill: Gletscher-Ablagerungen bei Vergiate. R.	67	752
Gergens: tertiäre Schildkröten-Eier zu Oppenheim im Mainzer Becken. B.	60	554
— — Entstehung von Schwefel-Krystallen in Mineralien-Sammlungen. A.	61	551
— — über tertiäre Blutegel-Cocons bei Mainz. A	61	670

	Jahrg.	Seite
Gervais: Hystrix major in Knochen-Breccie von Rutoneau. R. . .	1860	864
— — Hipparion crassus von Perpignan. R.	60	877
— — grosse Lophiodon-Art von Braconnac bei Lotrec. R. . . .	62	637
— — fossiler Vogel von Armissan. R.	62	637
— — Mesoplodon Christoli, neuer Wal aus der Ziphioden-Familie. R.	62	751
Gesner: Steinölquellen in Nord-Amerika. R.	63	224
Giebel: Fauna der Braunkohle von Rippersrode. R.	61	125
— — ächte Knochenfische im Steinkohlengebirge. R.	61	623
— — tertiäre Knochen von Latdorf R.	61	637
— — Aeschna Wittei von Solenhofen. R.	61	768
— — Omphalia in der subhercynischen Kreide-Formation R. . .	63	251
— — Wirbelthiere und Insectenreste im Bernstein R.	63	868
— — Limulus Decheni im Braunkohlen-Sandstein bei Teuchern. R.	63	868
— — Fauna der Braunkohlen-Formation von Latdorf. R.	65	378
— — Taxodon Burmeisteri von Buenos Aires. R	67	124
— — die im zoologischen Museum der Universität Halle aufgestellten Säugethiere. R.	67	124
Giordano: Besteigung des Montblanc. R.	65	766
Girard, H: „Handbuch der Mineralogie". Leipz. 1862. R.	62	198
— — Anhydrit-Krystalle von Stassfurt. B.	62	591
— — Hövelit, ein neues Mineral. B.	63	568
Gladstone: über Howit. R.	63	836
Glückselig: Vorkommen des Apatit und Flussspath zu Schlaggenwald. R.	64	713
Göbel: Bittersalz von der Insel Oesel. R.	65	238
— — chemische Untersuchung der Zinkblüthe von Taft in Persien. R.	65	324
— — über das Erdeessen in Persien und chemische Untersuchung zweier zum Genuss verwendeter Substanzen. R.	65	334
Godwin-Austen: über den Himalaya. R.	66	114
— — Carbon-Gesteine des Thales von Kaschmir. R.	66	627
— — über die känozoischen Formationen Belgiens. R.	67	120
Göppert, H R.: Flora der silurischen, der devonischen und der unteren Kohlen-Formation. A.	60	48
— — Vorkommen versteinerter Hölzer in Schlesien. R	60	120
— — über versteinerte Wälder. R.	60	378
— — Flora der Silur-, Devon- und unteren Kohlenformation. R. .	61	628
— — polare Tertiär-Flora. R.	61	506
— — fossile Flora Russlands. R.	61	348
— — die Kohlen von Malewka. R	61	716
— — Hauptpflanzen der Steinkohlen-Formation R.	62	633
— — über die in der Geschiebe-Formation vorkommenden versteinerten Hölzer. R.	63	378
— — über Stigmaria ficoides. R.	63	762
— — Speerkies als Vererzungsmittel von Stigmaria. R	64	75
— — lebende und fossile Cycadeen. R.	64	122
— — ächte Monokotyledonen in der Kohlen-Periode. R	64	123
— — die Tertiär-Flora von Java. A.	64	177
— — Einschlüsse im Diamant. A.	64	198
— — grosser Sigillarien-Stamm auf der Ruben-Grube im Glatzer Kreise. B	64	692
— — die Flora der permischen Formation R.	64	744
— — die Gattung Noeggerathia R.	64	874
— — über die Darwin'sche Transmutations-Theorie mit Beziehung auf die fossilen Pflanzen. A.	65	296
— — über die Flora der permischen Formation. A.	65	301
— — Einschlüsse im Diamant. R.	65	353

	Jahrg.	Seite
Göppert: die fossile Flora der permischen Formation. R. . . .	1865	373
— — über das Vorkommen von Baumfarn in der fossilen Flora, besonders in der Kreideformation. A.	65	395
— — Flora der permischen Formation. R.	65	892
— — Beiträge zur Kenntniss fossiler Cycadeen. A.	66	129
— — eigenthümlicher Bernstein-Fund bei Namslau in Schlesien. R.	66	505
— — über Aphyllostachys. R.	66	764
— — über die ältesten fossilen Landpflanzen und andere Pflanzen der paläozoischen Formation. B.	67	462
— — Abstammung des Bernsteins. R.	68	234
Goldenberg: zur Kenntniss der fossilen Insecten in der Steinkohlen-Formation. A.	69	158
Goppelsröder: Analyse des Melopsit. R.	69	232
— — chemische Beschaffenheit von Basels Grund-, Bach-, Fluss- und Quellwasser. R.	69	597
Gosselet: „programme d'une description géologique et minéralogique du Dep. du Nord". R.	68	225
— — über Dumont's systéme ahrien R.	69	588
— — paläontologische Studien über das Dep. du Nord und über die Kreidegesteine bei Douai. R.	69	600
Gosselet und Malaise: über die Silurformation der Ardennen. R. .	69	600
Gould: über Mithracites. R.	61	384
Graff: die Kupfergruben von L'Alp. R.	67	211
Gras, Sc.: Nothwendigkeit zwei Gletscher-Perioden in den Alpen anzunehmen. R.	60	741
— — Trennung der Ancyloceras-Mergel vom Neocomien der Alpen. R.	61	734
Gredler: die Urgletscher-Moränen aus dem Eggenthale im Gebiete von Botzen. R.	69	597
Greg: neueste Meteorsteinfälle. R.	62	497
Greppin: „les sources du Jura Bernois". R.	68	630
— — „essai géologique sur le Jura Suisse". R.	68	758
Grewingk: paläolithische Schichtenfolge Livlands. B.	61	60
— — Geologie von Liv- und Kurland. R.	62	618
— — über Hoplocrinus dipentas und Baerocrinus Ungeri. R. . . .	67	633
Grewingk und Schmidt: die Meteoritenfälle von Pillistfer, Buschhof und Igast in Liv- und Kurland. R.	65	99
Griepenkerl: neue Ceratiten aus dem Wellenkalk Braunschweigs. R.	61	243
Grindley: gewisse Fährten in den Manx-Schiefern. R.	66	379
Groddeck, v.: über die Erzgänge des n.w. Oberharzes. R.	68	98
— — über Gerickе's Schrift: die Gangthonschiefer in den Erzgängen des n.w. Oberharzes. B.	69	357
— — über ein neues Vorkommen von sog. Silbersand zu Andreasberg. A.	69	445
Groth, P.: über den Titanit des Plauen'schen Grundes. A.	66	45
— — grosser Topas-Krystall. B.	66	208
— — über Gesteine vom Kyffhäuser. B.	67	459
Grüner: Geologie des Loire-Departements. R.	60	835
Gruner: über die fossile Flora des Steinkohlen-Bassins von Ahun. R.	69	762
Grünewaldt, v.: sedimentäre Gebirgs-Formationen um Katharinenburg. R.	63	631
Gümbel, C. W.: geognostische Übersichtskarte von Bayern. B. . .	60	67
— — geognostische Karte von Bayern. R.	60	94
— — zur Flora des Rothliegenden in der Oberpfalz. R.	60	383
— — Alter der Münchberger Gneiss-Partie im Fichtelgebirge. A. .	61	257
— — „geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges". I. R.	61	356
— — geognostische Verhältnisse des ostbayerischen Grenzgebirges. R.	61	600

	Jahrg.	Seite
Gümbel, C. W.: geognostische Beschreibung des Königreichs Bayern; I. das bayerische Alpengebirge und seine Vorländer 1861. R.	1862	200
— — Revision der Goniatiten des Fichtelgebirges. A.	62	285
— — Pseudomorphosen nach Steinsalz von Reichenhall. R.	62	356
— — Zahn von Anthracotherium magnum in der bayerischen oligocänen Molasse; neue Ammoniten der Gosaumergel; Foraminiferen in den Streitberger Kalken. B.	62	464
— — Vorkommen der Blei- und Zinkerze im Wetterstein-Gebirge. R.	62	736
— — über die Megalodus-Arten. R.	62	759
— — die Dachstein-Bivalve, Megalodon triqueter und ihre alpinen Verwandten. R.	62	1007
— — die Streitberger Schwammlager und ihre Foraminiferen-Einschlüsse. R.	63	120
— — über das Alter der Münchberger Gneissgruppe. A.	63	312
— — Antozonhaltiger Wölsendorfer Flussspath. R.	63	718
— — geognostische Verhältnisse des Fichtelgebirges. R.	63	738
— — über ein neues Erdharz, Euosmit, aus einem Braunkohlenlager bei Thumsenreuth. A	64	10
— — Mittheilungen aus den bayerischen Alpen. B.	64	49
— — Analysen ostbayerischer Pechkohlen, von Bohnerz und Molassemergel. B.	64	52
— — über Clymenien in den Übergangs-Gebilden des Fichtelgebirges. R.	64	375
— — die Wurzbacher Schiefer; Orthis-Schale in einem chloritischen Schiefer bei Hirschberg. B.	64	457
— — Vorkommen von Süsswasser-Conchylien am Irmelsberg, Thüringer Wald. A.	64	645
— — Vorkommen der Voltzia heterophylla. B.	65	63
— — die Nummuliten führenden Schichten des Kressenberges in Bezug auf ihre Darstellung in der Lethaea geognostica von Südbayern. A.	65	129
— — neues Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in den jurassischen Ablagerungen Frankens. R.	65	349
— — geognostische Verhältnisse der fränkischen Alb. R.	65	636
— — Eozoon im ostbayerischen Urgebirge. B	66	210
— — Eozoon im Urkalk von Maxen. B.	66	579
— — älteste Cultur-Überreste in Bayern. R.	66	503
— — die geognostischen Verhältnisse des fränkischen Triasgebietes. R.	66	504
— — Eozoon im ostbayerischen Urgebirge. R.	66	481
— — Comatula oder Belemnites in den Nummuliten-Schichten des Kressenberges. A.	66	564
— — untere Triasschichten in Hochasien. R.	66	619
— — geognostische Verhältnisse der Pfalz. R.	66	855
— — neue Fundstellen von Gosauschichten und Vilserkalk bei Reichenhall. R.	67	510
— — über die Gliederung der sächsischen und bayerischen oberen Kreideschichten. A.	67	664
— — Gliederung der oberen Schichten der Kreideformation in Böhmen. A.	67	795
— — über einen Versuch der bildlichen Darstellung krystallinischer Gesteine mittelst Naturselbstdruck. R.	68	101
— — weitere Mittheilungen über das Vorkommen von Phosphorsäure in Schichtgesteinen Bayerns. R.	68	109
— — Pyrophyllit als Versteinerungs-Mittel. R.	69	82
— — Geognostische Beschreibung des ostbayerischen Grenzgebirges oder des bayerischen und Oberpfälzer Waldgebirges. R.	69	94
— —. Eozoon im körnigen Kalke Schwedens. A.	69	551

	Jahrg.	Seite
Guiscardi: über Sphaerulites Tenoreani. R.	1863	512
— — „studia sulla famiglia delle Rudiste". R.	64	512
— — sul livello del mare nel golfo di Pozzuoli. R.	66	633
— — sul genere Aturia. R.	66	634
Gurlt: zerbrochene und wieder verwachsene Geschiebe. R.	61	225
— — Sandstein durch Hitze verändert. R.	61	230
— — Erzvorkommen am Maubacher Bleiberge bei Düren. R.	61	609
— — Vorkommen von Titaneisen bei Egersund. R.	63	594
— — Vorkommen von Zinkerzen auf sog. Contact-Lagern bei Drammen in Norwegen. R.	63	838
— — Umwandelung von Dolomit in Topfstein. R.	64	79
— — Ähnlichkeit gewisser Mineral-Vorkommnisse in den vulcanischen Gesteinen der Rheinlande und den plutonischen Gesteinen Norwegens. R.	64	715
Gutberlet: krystallinische Sandsteine in Hessen. R.	61	860
Gutbier, v.: die Sandformen der Dresdener Haide. R.	66	377
Guthe: über Anhydrit-Zwillinge. B.	63	443
— — Zwillings-Krystalle des Comptonit. R.	65	479
Guyerart: Fossilien von Gouchouc in Thibet. R.	64	758

H.

Haast, J.: Ausgrabungen von Dinornis auf Neuseeland. B.	67	840
Hanckel: über fossile Medusen. R.	66	244
— — zwei neue fossile Medusen aus der Familie der Rhizostomiden. A.	66	257
Hagen: Petalura acutipennis aus Braunkohle von Sieblos. R.	60	378
Hague, A.: chemische Untersuchung einiger Laven von Hawai. B.	65	308
Hahn, H.: Carmenit, ein neues Mineral. R.	65	326
Haidinger, W.: über Breithaupt's 13 Krystallisations-Systeme. R.	60	347
— — über südamerikanische Mineralien. R.	60	440
— — Meteorit von St. Denis-Westrem. R.	61	612
— — das Meteoreisen von Tula. R.	62	110
— — Meteorit von Parnallee bei Madura. R.	62	490
— — Meteoreisen von Melbourne in Australien. R.	62	606
— — Meteoreisen von Rogue River Mountain in Oregon und Taos in Mexico. R.	62	597
— — Meteorit von Yatoor bei Nellore in Hindustan. R.	62	597
— — die Meteoriten des Mineralien-Cabinets in Wien. R.	62	997
— — Pseudomorphosen von Glimmer nach Cordierit. R.	63	197
— — Meteoritenfall in Indien. R.	64	237
— — neuer Fundort des Wölchit. R.	64	478
— — Rutil und Apatit von der Saualpe. R.	65	323
— — Meteoreisen in Troja. R.	65	359
— — Meteorsteinfall am 9. Juni 1866. R.	66	826
— — „Geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie". R.	66	752
— — der Meteorsteinfall bei Knyahinya am 9. Juni 1866. R.	67	371
— — Licht, Wärme und Schall bei Meteoriten-Fällen. R.	69	758
Hall, J.: über einige Brachiopoden, mit Beziehung auf Cryptonella, Centronella, Meristella. R.	63	760
— — Graptolithes of the Quebec Group. R.	66	121
— — Note upon the genus Palaeaster. R.	68	126
— — descriptions of some new species of Crinoidea. R.	68	254
— — relative Vertheilung der Fossilien in den Schichten des u. Devon. R.	69	110
— — Geologie einiger Theile von Minnesota und St. Paul. R.	69	602
Hankel: die thermoelectrischen Eigenschaften des Bergkrystalls. R.	67	205

	Jahrg.	Seite
Hantken: neues Meerschaum-Vorkommen in Bosnien. R.	1867	860
Hardouin: über die Geologie der Provinz Constantine. R.	69	587
Harkness: Sandsteine im n.w. England und in Dumfrieshire. R.	63	225
— — die Skiddaw-Schiefer. R.	63	867
— — Reptilien führende Schichten im n.ö. Schottland. R.	65	508
— — metamorphische und fossilhaltige Gesteine in der Gegend von Galway. R.	67	491
Harley: neue Cephalaspis-Arten. R.	60	767
— — das Knochenbett von Ludlow und seine Kruster-Reste. R.	62	746
Harte: neue Echinodermen aus dem gelben Sandsteine von Donegal. R	65	365
— — neuer Echinoderme aus dem Yellow sandstone von Donegal. R.	66	636
Hartung, G.: die Azoren. R.	61	221
— — die geologischen Verhältnisse der Insel Gran Canaria. R.	63	845
— — geologische Beschreibung der Insel Madeira und Porta Santa. R.	64	493
— —, H.: Petrefacten aus den Phycodes-Schiefern im Lobenstein'schen. B.	68	65
Hassenkamp: fossile Insecten der Rhön. R.	61	255
Hauer, Fr. v.: sogen. Karpathen-Sandstein im n.ö. Ungarn. R.	60	90
— — geologische Übersichtskarte vom ö. Siebenbürgen. R.	60	107
— — die Hochalpen bei Kronstadt. R.	60	362
— — zwei neue Mineral-Vorkommen aus Siebenbürgen. R.	60	439
— — Verbreitung der Congerien- und Inzersdorfer Schichten in Österreich. R.	60	735
— — Geologie der Gegend von Kronstadt. R.	61	96
— — zur Cephalopoden-Fauna der Hallstätter Schichten. R.	61	243
— — geologische Übersichtskarte von Siebenbürgen. R.	62	364
— — Petrefacten der Kreide-Formation des Bakonyer Waldes. R.	62	632
— — die Ammoniten aus dem sog. Medolo der Berge Domaro und Guglielmo im Val Trompia. R.	62	767
— — Triaskalksteine im Vertesgebirge und im Bakonyer Walde. R.	62	886
— — geologische Übersichtskarte von Dalmatien. R.	63	474
— — Gliederung der oberen Trias in den lombardischen Alpen. R.	66	482
— — Choristoceras, neue Cephalopoden-Sippe aus den Kössener Schichten. R.	66	640
— — die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. R.	66	767
— — neue Cephalopoden aus den Gosau-Gebilden der Alpen. R.	66	864
— — geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie. R.	67	749
— — dasselbe. Bl. VI. Östliche Alpenländer. R.	68	617
— — Halianassa Collini aus einer Sandgrube bei Hainburg. R.	68	246
— — über die Ergebnisse der Aufnahme der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien im Sommer 1868. A.	69	27
— — geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie Bl. X. Dalmatien. R.	69	609
Hauer, Fr. v. und v. Richthofen: die Umgegend von Hermannstadt. R.	60	89
Hauer, Fr. v. und G. Stache: Geologie Siebenbürgens. R.	64	724
Hauer, K. v.: die Mineralquellen bei Grosswardein und Bikszad. R.	60	79
— — Krystalle in stofflich verschiedenen Medien; Episomorphie. R.	60	231
— — Chromeisenstein von Freudenthal in der Militärgrenze. R.	62	1000
— — Verhältniss des Brenn-Werthes der fossilen Kohlen in Österreich zu ihrem Formations-Alter. R.	63	727
— — Kohlen-Vorkommnisse in den österreichischen Alpen. R.	64	365
— — Salinenbetrieb in Österreich in chemischer Beziehung. R.	65	750
— — Thonerdehydrat aus der Wochein. R.	66	457
— — Analysen der Eruptiv-Gesteine von Santorin. R.	66	459
— — Analysen vulcanischer Gesteine von St. Paul. R.	66	604
— — Gesteine mit Lithophysen-Bildung von Telki-Banya. R.	66	735
— — die Eruptiv-Gesteine von Santorin. R.	66	837

	Jahrg.	Seite
Hauer, K. v.: Pseudomorphosen von Chlorit nach Granat. R.	1867	198
— — die Gesteine von den Mai-Inseln in der Bucht von Santorin. R.	67	206
— — Untersuchungen über die Feldspathe in den ungarisch-siebenbürgischen Eruptivgesteinen. R.	67	360
— — dasselbe. R.	68	205
Haughton: Hislopit, ein neues Mineral aus Ostindien. R.	60	444
— — Analyse des Hunterits aus Central-Indien. R.	60	570
— — die Meteorsteine von Killeter. R.	62	882
— — Ursprung des Granits. R.	63	113
— — irländische Dolomite. R.	63	369
— — die Granite von Donegal. R.	63	474
— — über Cervus elephas. R.	64	510
— — die Granite und Syenite von Donegal. R.	64	852
— — über ein Gestein vom Skavig-See auf Skye. R.	65	488
— — der körnige Kalk von Jona. R.	66	465
— — Analyse einiger Zeolithe von Bombay. R.	67	209
— — Analyse eines Basaltes von Neuseeland. R.	67	371
— — Analyse einer Lava von Neuseeland. R.	67	484
— — Vergleichung der Granite von Cornwall und Devonshire mit denen von Leinster und Mourne. R.	69	756
Haushofer, K.: über die Zusammensetzung des Glaukonit. R.	66	600
— — Gymnit von Passau. R.	67	609
— — ein neues chloritähnliches Mineral von Bamberg. R.	67	609
— — glaukonitischer Kalk von Würzburg. R.	67	735
— — Hülfstabellen zur Bestimmung der Gesteine. R.	68	93
— — Analyse des Glaukonits von Havre. R.	68	360
— — Zersetzung des Granits durch Wasser. R.	68	611
— — über den Malakolith von Gefrees. R.	68	355
— — Thomsonit von der Seisser Alpe	69	84
Hautefeuille: Darstellung von Rutil und Brookit. R.	65	88
Hawkshaw: geologische Beschreibung des ersten Katarakts in Oberegypten. R.	67	748
Hayden: geologische Skizze der Quellen-Gegend des Missouri. R	61	355
— — Hebungs-Periode des Quellen-Bezirkes des Missouri im Felsengebirge. R.	62	743
— — Fortschritte in der wissenschaftlichen Erforschung Amerika's. R.	63	859
— — über die geologischen Formationen längs des ö. Randes des Felsgebirges. R	69	760
Hayes: Feldspath im geschmolzenen Zustande. R.	62	349
Hébert: Süss- und Seewasser-Ablagerungen im Provins. R.	62	615
— — das Juragebirge in der Provence. R.	62	748
— — Thon mit Kieselgeröllen, tertiäre Meeressande und Süsswasser-Kalke des n.w. Frankreich. R.	63	127
weisse Kreide und Mergelkreide des Pariser Beckens.	64	121
— — „observations sur les calcaires à Terebratula diphya du Dauphiné". R.	68	118
— — „le terrain crétacé de Pyrénées. R.	68	233
Hector: geologische Aufnahme zwischen dem Oberen See und dem Stillen Ocean. R.	62	219
Heddle: Wulfenit in Kirkcudbrightshire. R.	66	727
Heer, O.: Beweise aus der Tertiär-Flora für Temperatur-Abnahme. R.	60	599
— — Flora tertiaria Helvetiae. III. R.	60	617
— — über fossile Calosoma-Arten. A.	61	52
— — Insecten-Fundgrube zu Öningen. B.	61	173
— — Pflanzen-Reste von St. Jorge auf Madera. B.	61	318
— — fossile Pflanzen aus Nebraska. R.	61	505

	Jahrg.	Seite
Heer, O.: die fossile Flora von Borey Tracey. R.	1862	625
— — fossile Pflanzen von Hempstead auf Wight. R.	63	228
— — fossile Pflanzen von Vancouver und britisch Columbien. R.	66	115
— — fossile Kakerlaken. R.	66	116
— — die Polarländer. R.	67	501
— — die Geinitzia cretacea, eine wirkliche Species; die Kreideflora des hohen Nordens. B.	68	64
— — fossile Hymenopteren aus Öningen und Radoboj. R.	68	635
— — „om de af Nordenskiöld oech Blomstrand på Spetzbergen upptäkta fossile växter". R.	68	870
— — Beiträge zur Kreideflora. I. Flora von Moletein in Böhmen	69	114
— — „flora fossilis arctica". R.	69	612
— — über die neuesten Entdeckungen im hohen Norden. R.	69	765
Heine: geognostische Untersuchung der Gegend von Ibbenbühren.	63	855
Heiningen: Vorkommen von Trachytconglomerat als Gang auf der Bleierzgrube Altglück bei Bennerscheid. R.	65	486
Heintz: künstliche Erzeugung von Boracit. R.	61	81
— — Analyse des Kryolith von Grönland. R.	62	186
Helmann: die Petrefacten Thüringens. R.	63	242
Helmersen, G. v.: Diluvial-Erscheinungen in Russland. A.	60	36
— — Kupfer aus Uralischer Grube. R.	60	573
— — Kupfer-Massen aus russischen Bergwerken. R.	60	574
— — das Olonezer Bergrevier. R.	61	711
— — geologische Karte von Russland. R.	66	477
— — die Bohrversuche zur Entdeckung von Steinkohlen auf der Samara-Halbinsel. R.	69	247
— — zur Frage über das behauptete Seichterwerden des asowschen Meeres. R.	69	249
— — die Steinkohlen-Formation des Urals und deren practische Bedeutung. R.	69	379
Helmhacker: über den Valait. R.	68	84
Henessy: Kräfte, welche zu verschiedenen Zeiten den Seespiegel zu ändern vermocht R.	60	827
— — Klima der Erde von der Vertheilung von Land und Wasser in verschiedenen Perioden bedingt. R.	60	828
Henrich, F: Argumente für einen feuerflüssigen Erdkern. B.	67	458
Hensel: fossiler Muntjac aus Schlesien. R.	60	871
— — Hipparion mediterraneum. R.	61	367
— — über Säugethier-Reste von Pikermi. R.	63	240
Herget: der Spiriferen-Sandstein und seine Metamorphosen. R.	64	487
— — die Thermalquellen zu Bad Ems. R.	68	629
Hermann, R.: klinorhombisches Magnesiahydrat oder Texalit. R.	61	698
— — über den Planerit. R	63	470
— — über den Kokscharowit. R.	63	585
— — über den Kupfferit. R.	63	586
— — über einen neuen Bagrationit R.	63	728
— — über die Zusammensetzung des Monazit. R	65	237
— — Zusammensetzung der Mineralien mit Tantal-ähnlichen Säuren R.	65	855
— — über die Zusammensetzung des Wöhlerit, Aeschynit und Euxenit. R	66	89
— — über den Ilmensäure-Gehalt des Columbits von Grönland. R.	66	833
— — über den Asperolith, ein neues Mineral. R.	66	834
— — über die Zusammensetzung des Tschewkinit. R.	66	834
— — Rewdanskit, ein neues Mineral. R.	69	83
— — über den Achtaragdit. R.	69	86
— — über Granatin, ein eigenthümliches Gestein. R.	69	93

	Jahrg.	Seite
Hermann, R.: über Tschewkinit von der Küste von Coromandel. R.	1869	480
— — Cyanochalcit, ein neues Mineral. R.	69	579
— — Hydrargillit und Wavellit von Chester County. R.	69	579
— — über den Hydrargillit von Villa rica in Brasilien. R.	69	749
— — über den Phosphorsäure-Gehalt des Diaspors vom Ural. R.	69	749
Herter: eigenthümliche Gesteine bei Ochozk. R.	64	91
Hertle: Vorkommen der Alpenkohle in den n.ö. Alpen. R.	65	345
Hessenberg: „mineralogische Notizen". R.	61 183	692
— — über Perowskit in Tyrol. R.	62	196
— — über Zwillinge des Chrysoberyll. R.	62	196
— — über Alexandrit-Krystalle. R.	62	871
— — „mineralogische Notizen". IV. R.	63	367
— — über Flussspath von Kongsberg. R.	63	464
— — über Bournonit. R.	63	585
— — Rutil von Magnet-Cove. R.	63	593
— — „mineralogische Notizen". No. 6. R.	64	715
— — über den Eisenglanz von St. Gotthard. R.	64	842
— — über den Linarit aus Cumberland. R.	64	843
— — über den Sphen aus dem Zillerthal. R.	64	850
— — über Zinnerz-Krystalle. R.	65	237
— — über den Hessenbergit. R.	66	363
— — Topas aus Mexico. R.	66	364
— — Klinochlor aus dem Zillerthal. R.	66	365
— — Kalkspath aus Island. R.	66	452
— — über Sphen vom Schwarzenstein. R.	66	595
— — „mineralogische Notizen". No. 8. R.	68	349
— — über den Greenovit von St. Marcel. R.	68	479
— — Eisenglanz von Keswick in Cumberland. R.	68	483
— — über den Sphen aus dem Zillerthal. R.	68	605
— — Pleonast mit Hexaeder-Flächen. R.	68	605
— — Hauyn von Marino am Albaner Gebirge. R.	68	606
Heusser: das Küstengebirge Brasiliens. R.	60	835
— — Diamanten in Brasilien. R.	61	232
Heusser und Claraz: „Ensayos conocimiento geognostico-fisico de la provincia de Buenos Aires". R.	68	231
Heyden, C. v.: Insecten aus rheinischer Braunkohle. R.	60	377
— — Insecten aus Braunkohle von Sieblos. R.	60	377
— — fossile Gallen zu Salzhausen. R.	62	765
Heymann: Jugend-Form von Eucalyptocrinus. R.	62	633
— — Pseudomorphosen von Glimmer nach Andalusit. R.	63	467
— — eigenthümliche Gruppirung von Bleiglanz. R.	63	594
— — geschlossene Hohlräume in den Felsen. R.	64	68
— — die drei Berge zu Siegburg. R.	64	720
— — Pyromorphit mit Umhüllungs-Pseudomorphosen von Brauneisenstein nach Weissbleierz. R.	69	747
Hind: Geologie von Neubraunschweig. R.	66	111
Hilgard: über die Geologie von Unter-Louisiana; Steinsalzablagerung von Petit-Anse. R.	69	247
Hilgendorf: Planorbis multiformis im Steinheimer Süsswasserkalk. R.	67	250
Hingenau, v.: Berge von Kiraly-Helmecs im Zempliner Comitate. R.	60	357
— — Veränderung der Sandsteine Mährens durch Mineralquellen. R.	60	370
— — Skizze des Bergamtes Nagyag. R.	60	722
Hinrichs: „Resumé de l'Atomechanique ou la Chimie une Méchanique de l'anatome". R.	68	223
Hinterhuber: Eisenspath-Vorkommen bei Swatoslau in Mähren. R.	65	622
Hirschwald: über die auf den Flächen und Schliffflächen der Quarz-		

	Jahrg.	Seite
Krystalle künstlich hervorgebrachten und natürlichen regelmässigen Vertiefungen. R.	1869	865
Hislop: Trapp mit Tertiär-Ablagerungen in Ostindien R.	61	103
Hitchcock: Umwandelung von Conglomeraten in Talk- und Glimmerschiefer und Gneiss durch Abplattung der Geschiebe und ihres Cäments. R.	62	220
— — „general report upon the geology of Maine". R.	64	729
— — Albertit von Neubraunschweig. R.	66	237
— — über Petroleum in Amerika. R.	67	623
— — über Dinichtys Herzeri, eine neue Art amerikanischer Fische aus der Devonformation. R.	68	874
Hochstetter, v.: Geologie der Provinz Auckland in Neuseeland. R.	60	476
— — Geologie der Provinz Nelson. R.	60	479
— — Thierreste und deren Lagerstätte in Neuholland. R.	60	596
— — Meteoreisen von Melbourne. B.	61	316
— — über die Flora von Neuseeland. A.	63	160
— — „Neuseeland". R.	64	367
— — geologische und paläontologische Werke über Neuseeland; tabellarische Übersicht der gemengten Massengesteine. B.	64	695
— — Vorkommen und Abarten von neuseeländischem Nephrit. R.	65	79
— — Dunit, körniger Olivinfels vom Dun-Berge, Neuseeland. R.	65	94
— — Erdöl und Erdwachs im Sandecer Kreis in Galizien. R.	65	348
— — Geologie von Neuseeland. R.	65	874
— — über Olivinfels. B.	66	76
— — Eozoon im krystallinischen Kalke von Krumau. R.	66	368
— — geologische Skizze von Gibraltar. R.	66	473
— — Geologie des Caplandes. R.	66	474
— — Geologie der Insel St. Paul. R.	66	479
— — Gneiss der Gegend von Rio Janeiro. R.	66	740
— — geologische Ausflüge auf Java. R.	67	115
— — Beiträge zur Geologie und physikalischen Geographie der Nikobar-Inseln. R.	67	234
— — neue Funde von Moa-Resten und eines riesigen Wallfisch-Skelets auf Neuseeland. R.	67	500
Hochstetter, v. und A. Bisching: „Leitfaden der beschreibenden Krystallographie". R.	69	239
Hocke: Petrefacten aus dem Kalk von Daubitz. B.	65	214
Höchst: plastischer Thon bei Diez. R.	66	737
Höfer, H.: Trachyte und Erzniederlage von Nagyag. R.	66	464
— — Analyse einiger Magnesia Gesteine aus Obersteiermark. R.	67	306
Hörnes: fossile Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. II. R.	60	118
— — krystallisirtes Gold von Vöröspatak. R.	63	463
— — „fossile Mollusken des Tertiärbeckens von Wien". R.	65	364
— — geognostische Karte der Gegend von Krakau. R.	66	469
Hofmann, R.: Zusammensetzung der Polirschiefer und Kieselguhr aus Böhmen. R.	64	629
— — Analysen von Koprolithen aus Böhmen. R.	64	630
Hofmeister: Beryll-Analysen. R.	61	334
Hohenegger: geognostische Verhältnisse der Nordkarpathen in Schlesien. R.	60	106
— — Gesteins-Sammlung als Ergänzung zur geognostischen Karte der n. Karpathen in Schlesien. R.	65	246
— — geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem s. angrenzenden Gebiete von Galizien. R.	68	105
Holl: die älteren Gesteine von Süd-Devon und Ost-Cornwall. R.	69	600
Holland: über die Geologie von Sinai. R.	67	622

	Jahrg.	Seite
Holzberg: Metaxolit und Pikrofluit. R.	1863	200
— — Analyse des Bonsdorfit. R.	63	365
— — Tantalit von Sukhula. R.	63	595
Hon, le: Tertiär-Gebilde von Brüssel. R.	63	861
Hooker: fossile Pflanzen von Karoo Desert. R.	61	638
Hornberg: Desmin bei Schlaggenwald. R.	62	601
Hornstein: über den Nigrescit. R.	68	202
— — über den Sphärosiderit von Steinheim. R.	68	205
— — über die Basaltgebilde des unteren Mainthales. R.	68	210
Hosaeus: Zusammensetzung der trockenen und fossilen Sepia. R.	64	715
How: Ölkohle von Pictou in Neuschottland; Vergleichung der Zusammensetzung verschiedener Kohlen. R.	60	717
— — über Boronatrocalcit in Neuschottland. R.	62	191
— — Gyrolit in Apophyllit des Trapps der Fundy-Bay. R.	62	191
— — über den Pickeringit. R.	64	477
— — Beiträge zur Mineralogie von Neuschottland. R.	66	724
— — Siliborocalcit, ein neues Mineral. R.	68	848
Howse und Kirkby: über Geologie von Durham. R.	65	358
Hull: neuer Krebs aus dem Potsdam-Sandstein von Wisconsin. R.	63	232
Humphreys und Abbot: physikalische Verhältnisse des Mississippi-Stromes. R.	63	490
Hundt: Vorkommen von Magneteisen auf der Grube alte Birke bei Eisern. R.	63	601
Hunt, St.: Reactionen von Kalk- und Talksalzen auf Bildung von Gyps- und Talk-haltigen Gesteinen. R.	60	585
— — Vorkommen von Titaneisen am Lorenz-Flusse. R.	61	853
— — die triklinoedrischen Feldspathe in Canada. R.	62	83
— — Chromgranat in Canada. R.	62	188
— — Eruptiv-Gesteine in Canada. R.	62	193
— — über das grüne Mineral in manchen Sandsteinen. R.	62	729
— — über Epidosit in Canada. R.	62	492
— — Glaukonit in der unteren Silur-Formation. R.	63	373
— — chemische und geologische Geschichte des Bitumens und der Brandschiefer. R.	63	851
— — Vorkommen des Apatit in Canada. R.	64	845
— — chemische und mineralogische Beziehungen der metamorphischen Gesteine. R.	64	864
— — Zirkon und Spinell in Canada. R.	65	325
Husson: fossile Menschen bei Toul. R.	64	758
Hutton: geologische Skizze von Malta. R.	66	752
Huxley: Rhamphorhynchus Bucklandi und Crocodilus Hastingsiae. R.	60	379
— — Reptilien-Reste im Grünsand von Elgin. R.	60	384
— — Archaeoteuthis Dunensis ist ein Fisch. R.	62	227
— — neue Labyrinthodonten aus dem Edinburger Steinkohlen-Felde. R.	63	238
— — stieläugiger Krebs aus der Steinkohlen-Formation von Paisley. R.	63	238
— — über Glyptodon. R.	63	382
— — über Diprotodon. R.	63	384
— — über Anthracosaurus Russeli. R.	63	626
— — über Ziphius und Belemnoziphius compressus. R.	65	763
— — über Acanthopolis horridus, ein neues Reptil aus dem Kreidemergel. R.	67	504
— — über Macrauchenia Boliviensis. R.	62	632
— — neues Exemplar des Telerpeton Elginense. R.	67	761
— — über Saurosternon Bainii und Pristerodon M'Kayi. R.	68	876
Huxley und Egerton: devonische Fische. R.	62	374

	Jahrg.	Seite
Hutyssen: über einen im preussischen Steinsalzwerk neuerdings zu Stassfurt gemachten Fund. R.	1868	483
— —, Auffindung eines Steinsalzlagers zu Sperenberg. R.	68	615

I.

Jackson: bauwürdiges Lager von Smirgel bei Chester in Massachusetts. R.	65	620
— — Analyse einiger Mineralien aus den Smirgel-Gruben von Chester. R.	67	104
Jäger, G.: Schädel von Palapteryx. R.	66	114
Janisch: zur Charakteristik des Guano von verschiedenen Fundorten. R.	63	221
— — zur Charakteristik des Guanos. R.	64	866
Jansen, C.: physikalische Erklärung des Absatzes schwimmender Baumstämme zur Zeit der Steinkohlenbildung. A.	68	162
Jasche: die Gebirgsformationen der Grafschaft Wernigerode am Harz. R.	63	609
Jeis, E.: über kranke Knochen eines vorweltlichen Thieres. R.	63	128
Jenkins: tertiäre Mollusken von Mount Sela auf Java. R.	64	755
— — recente Art von Trigonia in tertiären Schichten Australiens. R.	66	639
Jenzsch: Structur der Turmalin-Krystalle. R.	62	188
— — Structur der Mellit-Krystalle. R.	62	194
— — über den Granat als wesentlichen Gemengtheil des Gneisses und der Gneissite des sächsischen Erzgebirges. A.	67	165
— — über die am Quarze vorkommenden sechs Gesetze regelmässiger Verwachsungen mit gekreuzten Hauptaxen R.	68	86
— — über seine mikroskopische Flora und Fauna krystallinischer Massengesteine. B.	69	219
Jerenjew: über russische Andalusite. R.	66	724
Igelström: zerlegt Pektolith und Stilpnomelan R.	61	489
— — Pyrochroit, ein neues Mineral. R.	65	84
— — gediegenes Blei auf den Eisen- und Manganerz-Lagerstätten von Pajsberg. R.	66	225
— — über den Chondroarsenit. R.	66	597
— — die Mineralien von Horrsjöberg in Wermeland. R.	67	105
— — über Ekmanit, ein neues Mineral. R.	67	361
— — über den Richterit. R.	67	478
— — über den Hydrotephrit. R.	67	607
— — über den Pyroaurit. R.	67	607
— — bituminöse Schichten von Gneiss und Glimmerschiefer in Wermland. R.	67	867
— — über den Lamprophan. R.	67	612
— — über den Kataspilit. R.	68	203
— — Manganepidot aus Wermland. R.	68	203
— — Hyalophan aus Wermland. R.	68	204
Johnstrup: „om Faxekalken ved Annetorp Skaane". R.	68	229
Iljenkof: Analyse des Honigsteins von Malowka. R.	61	84
Jokely: Lagerungs-Verhältnisse des Kreidegebirges um Melnik. R.	60	88
— — Granitit von Haindorf bei Friedland. R.	60	355
— — das Velenczeer Gebirge bei Stuhlweissenburg. R.	60	448
— — Kreide-, Tertiär- und Diluvial-Ablagerungen im Leitmeritzer und Bunzlauer Kreise Böhmens. R.	60	606
— — über das Riesengebirge. R.	61	858
— — das Riesengebirge in Böhmen. R.	63	213
— — Pflanzen-Reste aus dem Basalttuff von Altwarnsdorf in Böhmen. R.	63	127
— — Quader- und Pläner-Ablagerungen des Bunzlauer Kreises in Böhmen. R.	63	209
— — Gliederung und Lagerungs-Verhältnisse des Rothliegenden im w. Theile des Jiciner Kreises in Böhmen. R.	63	211

	Jahrg.	Seite
Jones, R.: Rhizopoden-Fauna des Mittelmeeres und des s. Europäischen Neogengebirges. R.	1861	236
— — die fossilen Estheriae. B.	61	834
— — die Estheria-Arten. B.	62	74
Jones, R.: Nomenclatur der Foraminiferen. R.	63	384
Jones, R.: über Entomostraca. B.	64	54
— — „a Mönograph of the fossile Estheriae. R.	64	125
— — über Eozoon. B	65	63
— — zweischalige Entomostraceen in der Steinkohlen-Formation von Britannien. R.	65	505
— — paläozoische Entomostraceen. R.	66	119
— — Nomenclatur der Foraminiferen. R.	66	119
— — Foraminiferen aus dem nordatlantischen und arktischen Ocean. R.	66	487
— — über paläozoische Entomostraceen. R.	66	870
— — über lebende und fossile zweischalige Entomostraceen. R.	69	625
— — über paläozoische Entomostraceen. R.	69	625
Jones & Holl: über paläozoische Entomostraceen; silurische Species R.	67	244
Jones & Kirkby: „on the Entomostraca of the carboniferous rocks of Scotland". R.	69	124
Jourdan: Rhizoprion, tertiäre Delphinen-Sippe. R.	62	119
— — Dinocyon Thenardi, tertiäre Hunde-Sippe. R.	62	120
— — das Siderolith-Gebirge. R.	62	891
Issel, A.: Knochenhöhle von Finale. R.	65	767
Jukes: Ausnackungen im Knochen von Cervus megaceros. R.	65	249
— — Vergleich der Gesteine von Devonshire mit denen der Rheinprovinz. R.	66	238
— — Kohlenschiefer und alter rother Sandstein des s. Irland und n. Devonshire. R.	67	236
— — Beziehungen des alten rothen Sandsteins zur Devonformation. R.	69	593
Jung: chemische Untersuchung des Olivin aus dem Basalt von Unkel. R.	60	831
Junghuhn: Karte von Java. R.	60	723

K.

Karrer, F.: Foraminiferen im marinen Tegel des Wiener Beckens. R.	62	621
— — Auftreten der Foraminiferen in den brackischen Schichten des Wiener Beckens. R.	64	871
— — Foraminiferen-Fauna des tertiären Grünsandes der Orakei-Bay bei Auckland. R.	65	109
— — zur Foraminiferen-Fauna in Österreich. R.	68	126
Karsten, H.: geologisches Alter der Cordilleren Südamerika's. R.	62	743
Kaupmann: über Dopplerit. R.	66	602
Kayser: Braunstein Vorkommen in der Lahn-Gegend. R.	65	485
Kerne: Steinkohlen-Lager von Neusüdwales mit Spirifer, Glossopteris und Lepidodendron. R.	66	110
— — australische Kännelkohle und Clarke: die ölführenden Ablagerungen in Neusüdwales. R.	67	492
Keferstein, W.: zur Anatomie des Nautilus Pompilius. R.	66	120
— — die Korallen der norddeutschen Kreide-Gebilde. R.	60	635
Kelly: zur Lehre von den Leitfossilien. R.	66	638
Kenngott, A.: Zwillinge des Scheelit von Framont. R.	61	184
— — über Zwieselit. R.	61	186
— — Hörnesit, neues Mineral aus dem Banat. R.	61	331
— — über Pennin aus Wallis. R.	61	332
— — über Epidot und Rutil. R.	61	490
— — die rothe Farbe des Stilbit im Fassathale. R.	61	581

	Jahrg.	Seite
Kenngott: über Pennin von Zermatt. R.	1862	350
— — neuer Fundort schöner Kalkspath-Krystalle. R.	62	350
— — über die Zusammensetzung der Pennin, Chlorit und Klinochlor genannten Minerale. R.	63	92
— — über die Zusammensetzung des Kämmererit. R.	63	93
— — über den Pregrattit. R.	63	197
— — Hessenbergit, ein neues Mineral. R.	64	232
— — über die Zusammensetzung des Apophyllit. R.	64	359
— — Wiserin, ein neues Schweizer Mineral; Zirkon bei Andermatt. B.	64	454
— — über die Zusammensetzung des Lithionit. R.	64	476
— — über Erlan. B.	66	436
— — der Wiserit ist Xenotim. B.	66	439
— — „Minerale der Schweiz". R.	66	592
— — über die mit den Namen Haughit, Hydrotalkit und Völknerit belegten Mineralien. R.	66	720
— — über die Analysen des Metaxit. R.	66	721
— — über Richmondit. R.	66	829
— — über den Staurolith aus der Schweiz. R.	66	835
— — über den Apatit aus der Schweiz. R.	66	836
— — über einige Erscheinungen, beobachtet am Natrolith. A.	67	77
— — über das Vorkommen des Flussspath in der Schweiz. R.	67	107
— — über den Turmalin der Schweiz. R.	67	108
— — über den Rutil der Schweiz. R.	67	201
— — über die alkalische Reaction einiger Minerale. A.	67	302
— — über den Anatas der Schweiz. R.	67	364
— — dasselbe. A.	67	429 769
— — Notiz über die Krystallgestalten des Susannit und Leadhillit. A.	68	319
— — über Gyps und Anhydrit als Einschluss in Kalkstein. A.	68	577
— — Elemente der Petrographie, zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbststudium. R.	68	757
— — Entwendung werthvoller Mineralien aus der Sammlung des Polytechnikums in Zürich. B.	69	67
— — über die Zusammensetzung des Tabergit. B.	69	202
— — Berechnung der Analyse des Leuchtenbergit. B.	69	203
— — über die Zusammensetzung des Hauyn. A.	69	329
— — über den Pseudophit. B.	69	343
— — über den Corundophylit. B.	69	466
— — über die Zusammensetzung des Sylvanit. B.	69	722
— — über Orthoklas an der Fibia am St. Gotthard. R.	69	753
— — Einfach-Arsenik-Kobalt ? von Bieber. R.	69	754
— — Dünnschliff einer Meteorstein-Probe von Knyahinya. R.	69	866
Kerl, Br.: Grundriss der Salinenkunde. R.	68	854
Kerner: Neubildung von Schwefelkupfer in vergilbtem Papier alter Bücher. R.	66	227
Key: die Bovey-Ablagerungen. R.	63	227
Kjerulf: Zusammenstellung der bisherigen Ergebnisse der geologischen Untersuchung Norwegens. A.	62	129
— — „geologisk Kart over Christiania omegn". R.	67	373
— — Olivinfels in Norwegen. R.	67	480
— — Bemerkungen über den Bericht: seine geologische Karte von Christiania. B.	67	589
Kjerulf und T. Dahll: der Erzdistrict Kongsbergs. R.	62	365
— — über das Vorkommen der Eisenerze bei Arendal, Näs und Kragerое. A.	62	557
— — „geologische Karte des s. Norwegen. R.	67	374
Kimball: Sodalith und Eläolith bei Salem in Massachusetts. R.	62	186

	Jahrg.	Seite
King, W.: Hystologie der Rhynchopora Geinitziana. R.	1866	380
— — über Spirifer cuspidatus. R.	69	633
King und Rowney: das sog. Eozoon-Gestein. R.	67	122
Kingsmill: Geologie der Ostküste von China. R.	65	499
Kiprjanoff: Fischreste im Kurskischen Eisensandstein. R.	61	125
Kirchhoff: chemische Analyse der Sonnen-Atmosphäre. R. . . .	61	600
Kirkby: permische Chitoniden aus Durham R.	60	378
— — permische Gebilde ein eigenes System. R.	61	104
— — permische Gesteine und Organismen im s Yorkshire. R. . .	61	751
— — Fisch- und Pflanzenreste aus den oberpermischen Kalksteinen von Durham. R.	62	631
— — neue Chiton-Art im Bergkalk von Yorkshire R.	63	236
— — Fische aus dem Zechstein. B.	64	52
— — Fossilien aus dem unteren Zechstein von Sunderland. R. . .	65	378
— — Fische und Pflanzen aus dem Zechstein von Durham. R. . .	65	504
— — Fische aus der Steinkohlenformation von Durham. R. . . .	65	505
— — Reste von Chiton und Chitonellus aus den carbonischen Schichten von Yorkshire. R.	67	874
— — Insecten-Reste aus der Steinkohlen-Formation von Durham. R.	67	875
Klein, C.: über den Atakamit aus Australien. B	69	347
— — über russische Chrysoberyll-Zwillinge. A	69	548
— — über Zwillings-Verbindungen und Verzerrungen und ihre Beziehungen zu den Symmetrie-Verhältnissen der Krystall-Systeme. R.	69	750
Kleinschmidt: die Braunkohlen-Formation des Westerwaldes. R. . .	67	218
Klemm, G.: Vorkommen von Zinnober in Spanien. R.	67	717
Kletzinsky: Boraxkalk oder Tincalcit aus Afrika. R.	61	190
Klipstein, A. v.: Veräusserung seiner paläontologisch-geologischen Sammlungen. B.	62	459
Klockf, Fr.: über das Vorkommen von Pseudomorphosen von Buntsandstein nach Kalkspath in den Umgebungen von Heidelberg. A. .	69	714
Kludge: Handbuch der Edelsteinkunde. R.	60	816
— — über Bewegung in Gewässern bei Erdbeben und eine mögliche Ursache gewisser Erderschütterungen. A.	61	777
— — über die Periodizität vulcanischer Ausbrüche. A.	62	582
Kner, R.: über fossile Fische in Österreich. R.	63	240
— — die Fische der bituminösen Schiefer von Raibl. R.	67	124
— — die Fische der Asphaltschiefer von Seefeld. R..	67	125
— — über Xenacanthus Decheni. R.	67	505
— — über Orthacanthus Decheni oder Xenacanthus Decheni. R. . .	68	122
— — neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische von Comen bei Görz. R.	69	125
Knop, A.: über Pseudomorphosen einer pinitoidischen Substanz nach Cordierit aus dem Granit von Heidelberg A.	61	142
— — die Kupfererz-Lagerstätten von Namaqualand und Damaraland, ein Beitrag zur Entwickelungs-Geschichte der Kupfererze. A.	61	513
— — Nachträge hiezu. B.	61	679
— — Veränderungen von Kupferkies in Säuren. R.	61	562
— — Umwandelung von Oligoklas in Epidot. B.	63	808
— — Pachnolith ein neues Mineral. R.	63	829
— — Albin, eine Pseudomorphose von Kalkspath nach Apophyllit. R.	63	835
— — über den Nephelin Dolerit von Meiches im Vogelsgebirge. A.	65	674
— — über Klipsteinit. B.	66	354
— — „Molecular-Constitution und Wachsthum der Krystalle". R. .	67	861
— — über den körnigen Kalk von Schellingen im Kaiserstuhl. B. .	69	732
Kobell, Fr. v.: Diansäure. R.	60	446
— — über Linarit vom Ural. R.	62	87

	Jahrg.	Seite
Kobell, Fr. v.: merkwürdige Steinsalz-Krystalle. R.	1862	599
— — über Asterismus. R.	63	714
— — über den Adelforsit und Sphenoklas. R.	64	626
— — Analyse des Triplit von Schlaggenwald. R.	65	327
— — über den Stylotyp. R.	65	741
— — über den Jollyt. R.	65	742
— — über den Enargit von Coquimbo. R.	65	856
— — über den Brochantit aus Chile. R.	66	225
— — über den Klipsteinit. R.	66	452
— — dasselbe. B.	66	569
— — über Pektolith und Osmelith. R.	66	892
— — über einen neuen Thomsonit aus Island. R.	67	100
— — Verhalten des Disthens im Stauroscop und die dabei zu beobachtenden, nicht drehbaren Kreuze. R.	67	606
— — „zur Berechnung der Krystall-Formen". R.	67	860
— — über einen Chatamit von Andreasberg. R.	69	88
— — über Almandin aus Nordcolumbien R.	69	234
— — über Spessartin von Aschaffenburg. R.	69	235
— — über Aspidolith, ein Glied aus der Biotit- und Phlogopit-Gruppe. R.	69	745
— — über einen Paragonit vom Virgenthal in Tyrol. R.	69	748
Koch, C.: die Culm-Formation in Nassau. R.	61	859
Koch & Wiechmann: die oberoligocäne Fauna des Sternberger Gesteins in Mecklenburg. R.	69	635
Kokscharow, v.: russischer Epidot und Orthit. R.	61	850
— — russischer Topas von ungewöhnlicher Grösse. R	62	88
— — Beschreibung des Alexandrit. R.	63	98
— — über Kotschubeit. R.	63	836
— — Mineralogische Notizen. R.	64	71
— — Entfärben der Topase. R.	64	238
— — über Rutil. R.	65	824
— — über Klinochlor und Glimmer vom Vesuv. B.	66	351
— — über das Krystallsystem des Sylvanit. R.	66	224
— — über den Chiolit. R.	66	224
— — über Bleihornerz. R.	66	226
— — „Vorlesungen über Mineralogie". R.	66	228
— — Monographie des russischen Pyroxens. R.	66	451
— — über den Kupferit. R.	67	191
— — über den Lawrowit. R.	67	198
— — Platin mit polarem Magnetismus. R.	67	194
— — Chalkophyllit im Ural. R.	67	361
— — über den Leuchtenbergit. R.	67	850
— — über den Kämmererit. R.	68	77
— — über den Cölestin in Russland. R.	68	78
— — über den Chalkolith in Russland. R.	68	78
— — über Linarit-Krystalle. R.	69	478
— — Vorkommen des Helvin in Russland. R.	69	744
— — über Flussspath-Vorkommen in Russland. R.	69	745
— — Fahlerz aus Russland. R.	69	748
Köchlin-Schlumberger: Quartär-Gebirge im Elsass und Dauphiné. R.	60	367
Köhler, F.: das Manebacher Gesetz am Feldspath. B.	63	555
Köhler, G. R.: empfiehlt Vorkommnisse von Turmalin, Binnit, Dufrenoysit, Jordanit, Annivit, Lazulith in seinem Lager schweizerischer Mineralien. B.	69	204
— — Bergkrystall mit Antimonglanz-Einschluss von Ruäras im Tavetscher Thale. B.	69	852

	Jahrg.	Seite
Koenen, A. v.: die Fauna der unteroligocänen Tertiärschichten von Helmstädt bei Braunschweig. R.	1866	631
— — Aufschlüsse im Diluvium bei Berlin. R.	66	754
— — das marine Mitteloligocän Norddeutschlands und seine Mollusken-Fauna. R.	68	125
— — über eine Parallelisirung des norddeutschen, englischen und französischen Oligocäns. R.	68	125
— — das marine Mittel-Oligocän Norddeutschlands und seine Mollusken-Fauna. R.	69	636
— — die unter-oligocäne Fauna vom Aralsee. R.	69	637
König: über einige Diorite. R.	69	92
Koninck, de: Fossilien aus Indien. R.	63	626
Kornhuber: neogene Petrefacten vom s. Abhange des Bakonyer Waldes. R.	60	92
— — Pisolith im Neutraer Comitate. R.	60	230
— — Nickel- und Kobalt-Erze von Dobschau. R.	60	351
— — Rhodonit aus dem Rosenauer Bergrevier. R.	60	442
— — geognostische Beschaffenheit des Bakonyer Gebirges. R.	60	838
— — geognostische Verhältnisse des Trentschiner Comitates. R.	60	854
Korovakff: über den Kischtim-Parisit. R.	63	100
Kosmann: über Laven in dem vulcanischen Gebiet der Auvergne. R.	65	485
— — Zusammensetzung einiger Laven, des Domits der Auvergne und Trachyts von Voissières. R.	65	622
— — Schillern und der Dichroismus des Hypersthens. R.	69	368
— — geognostische Beschreibung des Spiemont bei St. Wendel. R.	69	374
— — über das Schillern und den Dichroismus des Hypersthens. A.	69	532
Krantz, A.: Catalog einer Sammlung von 675 Modellen in Ahornholz. R.	62	885
— — Verzeichniss verkäuflicher Mineralien, Gebirgsarten u. s. w.: VIII. Aufl. R.	66	365
— — verschiedene neue Mineral-Vorkommnisse. R.	66	458
Krauss, Gr.: mikroskopische Untersuchung über den Bau der Nadelhölzer. R.	65	757
— — zur Kenntniss der Araucarien des Rothliegenden und der Steinkohlen-Formation. R.	66	636
— — verkieselte Stämme des fränkischen Keupers. R.	66	637
— — der Schädel des Halitherium Schinzi Kaup und H. G. Bronn: Bemerkungen über das zu dem älteren Halitherium-Schädel gehörige Skelet. A.	62	416
Krejschek: über die Mikrostructur des Pegmatoliths von Arendal. B.	69	208
Krenner: pisolithische Structur des diluvialen Kalktuffes von Ofen. R.	64	491
— — Krystallographische Studien über den Antimonit. R.	66	94
Krug von Nidda: octaedrische Steinsalz-Krystalle. R.	64	80
Kuhlberg, A.: die Insel Pargas (Ahlön), chemisch-geognostisch untersucht. R.	67	731
Kunth: die Kreidemulde bei Lähn, Schlesien R.	64	733
— — die losen Versteinerungen im Diluvium bei Tempelhof. R.	66	120
Kuszen: Gegenden der Hochmoore in Deutschland. R.	66	107

L.

Laibach: die Seen der Vorzeit in Oberkrain, Felsenschliffe der Save. R.	64	501
Landerer: die Bergwerke der Alten in Griechenland. B.	64	45
Lang, v.: Krystallform des Lanthanit. R.	63	592
Lang, J.: Pyrosmalith in Wermeland. R.	61	848
Lang und Rütimeyer: die Schildkröten von Solothurn. R.	67	766
Lankester: Hyäne aus dem rothen Crag von Suffolk. R.	64	752

	Jahrg.	Seite
Lankester, Ray: neue Säugethiere aus dem rothen Crag. R. . . .	65	761
— — über den Crag von Suffolk und Antwerpen. R.	65	762
— — Säugethier-Reste des rothen Crag. R.	66	127
— — über Didymaspis. R.	67	874
Lapparent: „note sur la géologie du pay de Bray. R.	68	241
Lartet: Alter des Menschen-Geschlechtes. R.	60	638
— — Zahnbildung und Verbreitung der Proboscidia in Europa. R. .	60	866
— — Alter des Menschengeschlechtes. R.	61	106
— — Bildung des Beckens vom rothen Meer. R.	66	476
— — Veränderlichkeit des Salzgehaltes des todten Meeres. R. . .	67	233
— — zwei neue fossile Sirenen aus dem Tertiärbecken der Garonne. R.	67	249
— — über die bituminösen Schichten von Judäa und Coelesyrien und über das Auftreten des Asphaltes inmitten der Gewässer des todten Meeres. R.	67	626
Lartet und Christy: „Reliquiae Aquitanicae". R.	68	765
— — dasselbe. R.	69	381
Lasard: Eisenspath von Oldendorf. R.	65	479
— — ein Vorkommen von braunem Jura am Dörrel in Hannover. R.	68	848
Lasaulx, A. v.: Vorkommen des Tridymit bei Alleret, Dep. Haute-Loire. B.	69	66
— — über einen Kohlen-Einschluss in der Lava des Roderberges. R.	69	491
— — Petrographische Studien an den vulcanischen Gesteinen der Auvergne. A.	69	641
— — Vorkommen von weissem oder Kaliglimmer in jüngeren Eruptiv-Gesteinen. B.	69	842
Laspeyres, H.: Beitrag zur Kenntniss der Porphyre und petrographische Beschreibung der quarzführenden Porphyre in der Gegend von Halle. R.	65	331
— — hohle Kalksteingeschiebe im Rothliegenden bei Kreuznach. R.	67	113
— — die „Übersichtskarte des Kohle führenden Saar-Rheingebietes. B.	68	326
— — Analyse des Prehnit von Norheim. R.	68	355
— — Kreuznach und Dürkheim a. d. Hardt. R.	68	625
— — über den Ottrelith. B.	69	339
— — über das Zusammen-Vorkommen von Magneteisen und Titaneisen in Eruptiv-Gesteinen und über die sogenannten petrographischen Gesetze. A.	69	513
Laszynski: Analyse der Lava von Pico de Teyde. B.	64	456
Laube, G.: Erzlagerstätten von Graupen in Böhmen. R.	64	361
— — Pseudomorphosen von Chlorit nach Strahlstein. R.	64	477
— — über den Paterait. R.	64	712
— — die Münster'schen Arten von St. Cassian in der Münchener Sammlung. R.	65	506
— — die Fauna der Schichten von St. Cassian. R.	65	893
— — brauner Jura von Balin. R.	66	472
— — die Fauna der Schichten von Cassian II. Brachiopoden und Bivalven. R.	66	506
— — die Gasteropoden des braunen Jura von Balin R.	67	242
— — die Fauna der Schichten von St. Cassian. R.	67	242
— — der Torf. R.	67	744
— — die Gasteropoden des braunen Jura von Balin R.	68	120
— — ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen des vicentinischen Tertiärgebietes. R.	68	120
— — die Fauna der Schichten von St. Cassian. III. Gastropoden. R.	68	637
— — über Oolaster, ein neues Echinoiden-Geschlecht aus den eocänen Ablagerungen von Mattsee in Oberösterreich. A. . . .	69	451
Laube, G. und A. Reuss: Versteinerungen des braunen Jura von Balin. R.	66	862

	Jahrg.	Seite
Laugel: pliocäne Fauna von Prest bei Chartres. R.	1863	243
Lechmere Guppy: über die tertiären Mollusken von Jamaica. R.	67	253
Leckenby: jurassische Sandsteine und Schiefer von Scarborough. R.	64	753
Lecoq, H.: „les eaux minérales considerées dans leur rapports avec la chimie et la géologie. R.	65	752
Lefort: Bildung von schwefelsaurem Eisenoxydoxydul durch Zersetzung von Markasit. R.	63	588
Leidy: ursus Americanus mit ausgestorbenen Arten beisammen. R.	60	244
— — extinct Vertebrata from the Judith-river and lignite-formation of Nebraska. R.	60	461
— — Knorpelfisch aus der Steinkohlen-Formation in Kansas. R.	60	489
— — über Hadrosaurus Foulkei. R.	61	753
Leisner: Wollastonit in Schlesien. B.	63	557
— — neue Mineral-Vorkommnisse aus Schlesien. B.	65	457
Leith Adams: Geologie der Malteser Inseln. R.	65	636
Lemberg, J.: die Gebirgsarten der Insel Hochland, chemisch-geologisch untersucht. R.	67	729
— — dasselbe. R.	68	756
Leonhard, G.: Grundzüge der Mineralogie. 2. Aufl. R.	60	578
— — Minette oder Glimmerporphyrit an der Bergstrasse. R.	61	495
— — geognostische Skizze des Grossherzogthums Baden. 2. Aufl. R.	61	862
— — „Grundzüge der Geognosie und Geologie". 2. Aufl. R.	63	733
— — über das Vorkommen des Scheelit bei Schriesheim. A.	64	819
Lesley: die Steinkohlen-Formation am Cap Breton. R.	64	98
Lesquereux: geographische Verbreitung der Steinkohlen-Flora. R.	62	117
— — Pflanzen-Sippen und Arten aus der nordamerikanischen Steinkohlen-Formation. R.	62	760
— — Pflanzen der nordamerikanischen Steinkohlen-Formation. R. 63	248	623
— — Ursprung der Prairien. R.	66	107
— — über cretacische fossile Pflanzen von Nebraska. R.	68	877
Leymerie: Entstehung der Kalke und Dolomite. R.	62	884
— — das systeme garumnien. R.	64	108
— — geognostische Skizze der kleinen Pyrenäen. R.	64	727
Levallois: Grenzschichten zwischen Trias und Lias in der Lorraine und in Schwaben. R.	65	745
— — „les relations du parallelisme que présentent dans la Lorraine et dans la Souabe les couches du terrain dit Marnes irisées ou Keuper. R.	68	622
Levi: Nickelgrube von La Balma im Val Sesia. R.	67	718
Liebe, K.: ein neuer Wolframit. A.	63	641
— — Alter der Wurzbacher Schiefer. B.	64	692
— — neue Ausgrabungen in Köstritz. R.	65	638
— — über das Jodblei aus Atakama. A.	67	159
— — der Phyllodocites-Schiefer im Reussischen Oberland ist jungsilurisch. B.	68	729
Lieber: eigenthümliche eisenhaltige Gesteine Süd-Carolina's. R.	60	853
Lindenborn und Schuchart: die Mineralquelle im Schützenhof zu Wiesbaden. R.	60	569
Lindsay: Geologie der Goldfelder Neuseelands. R.	66	603
Lindström: über die Zoantharia rugosa. R.	66	870
— — über die Gattung Trimerella. R.	69	634
Lioy: erste Versammlung italienischer Naturforscher zu Biella 3. Sept. 1864. R.	65	247
— — Pfahlbauten am See von Fimon. R.	65	247
— — Höhlen im Vicentinischen. R.	65	384
— — L'età della pietra del bronzo et del ferro in Italia. R.	66	105

	Jahrg.	Seite
Lioy: L'età antistoriche nel Vicentino. R.	1866	105
— — il museo di storia naturale a Vicenza. R.	66	106
— — über eine Seestation am Lago di Fimon. R.	66	256
— — fossile Wirbelthiere des Vicentinischen. R.	68	255
— — Seestation von Fiume. R.	68	255
Lipold: Steinkohlen-Gebirge im NW. des Prager Kreises. R.	60	239
— — geologische Karte von Neustadt in Mähren. R.	60	359
— — Rothliegendes und Kreide-Formation im Prager Kreise. R.	60	593
— — geologische Verhältnisse von Krain. R.	60	608
— — Gailthaler Schichten und alpine Trias im SO. Kärnthens. R.	60	610
— — krystallinische Gebirge im S. des Prager Kreises. R.	60	736
— — über Barrande's Colonien in Böhmens Silurformation. R.	62	100
— — Galmei- und Braunkohlen Bergbaue bei Ivanec im Warasdiner Comitate Croatiens. R.	62	1003
— — das Steinkohlen-Gebiet im n.w. Theile des Prager Kreises. R.	63	370
— — krystallinische Gesteine bei Policzka in Böhmen. R.	63	481
— — geologische Karte von Böhmen. R.	63	610
— — Graphit-Lager bei Swojanow in Böhmen. R.	63	726
— — Blei- und Zinkerz-Lager Kärnthens. R.	63	729
— — Eisenstein-Vorkommen bei Prassberg in Steyermark. R.	64	84
— — Vorkommen von Smaragden im Habachthal. R.	64	233
— — die Eisenstein-Lager der silurischen Grauwacke in Böhmen. R.	64	737
— — das Kohlengebiet in den n.ö. Alpen. R.	65	489
— — die Ersteigung der Löffelspitze im Zillerthal. R.	65	751
— — geologische Aufnahme der Gegend von Kirchberg, Unteröster-reich. R.	66	751
— — Goldbergbau von Königsberg in Ungarn. R.	67	719
— — der Bergbau von Schemnitz in Ungarn. R.	68	363
List, K.: Braunstein von Olpe. R.	61	186
Löbe: die Porphyre der Umgegend von Altenburg. R.	67	868
Logan: im Potsdam-Sandstein gefundene Thierfährten. R.	62	630
— — die Gesteine der Quebeck-Gruppe bei Point-Levis R.	64	501
— — Kupfererze führende Gesteine am Oberen See. R.	64	741
— — die Laurentian-Gruppe. R.	65	496
Lom, B. de: neue Mineral-Vorkommnisse in den vulcanischen Gebieten Frankreichs. R.	61	696
Lommel, J.: „erläuternder Catalog der Mineralien-Sammlung von 300 Exemplaren". R.	65	482
— — „geologisch-paläontologische Sammlung von 1000 Stücken, herausgegeben von dem Heidelberger Mineralien-Comptoir". 5. Aufl. R.	67	735
— — „geologisch-paläontologische Sammlungen von 300 Exemplaren, die besonders geeignet für Schulen, sowie zur Selbstbelehrung". R.	69	757
Loretz, H.: über die in den fossilen Brennstoffen vorkommenden Mineralien. A.	63	654
Lory: über die Anthracit-Sandsteine des Brianconnais. R.	60	736
— — über eine Nummuliten Lagerstätte bei Maurienne in den Alpen. R.	60	749
Lossen, C.: geognostische Beschreibung der linksrheinischen Fortsetzung des Taunus in der ö. Hälfte des Kreises Kreuznach. R.	68	90
— — sphärolithische, Pinit führende Quarzporphyre aus dem Harz. R.	68	109
Lottner: Vorkommen von Haarkies. R.	64	80
— — über krystallisirten Sandstein. R.	64	91
Luca, de: über Mossottit. R.	61	331
— — über Brod und Getreide, welche in Pompeji gefunden wurden R.	65	92
Ludwig: Najaden der Rhein-Westphälischen Steinkohlen-Formation. R.	60	124
— — productive Steinkohlen-Formation in Perm. R.	61	105
— — Bleiglanz in Posidonomyenschiefer. R.	61	701

	Jahrg.	Seite
Ludwig, R.: geologische Beobachtungen in Russland. R. . . .	1862	218
— — über paläolithische Korallen. B.	63	84
— — über die bei Lithwinsk in den Kalksteinen der Kohlenformation vorkommenden Korallen und Bryozoen. R.	63	746
— — Meeres-Conchylien aus der productiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr. R.	63	870
— — das Mainzer Becken und Perna-Arten. B.	64	460
— — Geologisches aus dem Mainzer Becken; Unio pachyodon; Modell vom Dorheimer Braunkohlenflötz. B.	64	212
— — neue Versteinerungen des Mainzer Beckens. B.	65	51
— — Meeres-Conchylien aus der productiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr. B.	65	728
— — die Mainzer Tertiär-Formation. A.	66	59
— — fossile Conchylien aus den Tertiär-Ablagerungen der beiden Hessen und der bayerischen Rhön. R.	66	118
— — Meeres-Strömungen in ihrer geologischen Bedeutung. R. . .	66	241
— — Pinna rugosa und Acerotherium incisivum in den tertiären Kalklagern von Weissenau. R.	66	499
— — Korallen aus paläolithischen Formationen. R.	66	510
— — über die Gliederung der devonischen Formation im Dillenburgischen und Biedenkopfischen Theile des Westerwaldes. A. .	69	658
Lütke: neue vulcanische Insel im caspischen Meere. R.	62	607
Luna, Ramon de: Phosphorit-Vorkommen in Estremadura. R. . . .	66	363
Lundgren: Paläontologische Betrachtungen über den Faxekalk auf Limnhamn. R.	68	762
Lyell: Erdbeben in Neuseeland 1855. R.	60	723
Lyon: devonische Krinoideen von Indiana. R.	60	498

M.

Maak: über noch unbekannte Lophiodon-Fossilien von Heidenheim. R.	66	245
Macalister: über Ulodendron. R.	64	750
Mack: die Höhle Tmava-Skala bei Nickolsdorf. R.	60	451
Madelung: Augitporphyre in Siebenbürgen. R.	64	87
— — Pseudomorphosen nach Eisenkies. R.	64	479
— — Metamorphosen von Basalt und Chrysolith von Hotzendorf. R.	64	627
— — Melaphyre des Riesengebirgos und der Karpathen. R. . . .	65	344
— — über das Alter der Teschenite. R.	65	345
Maggi: das erratische Terrain von Valcuvia. R.	68	869
Malaguti: neue Guano-Arten aus Patagonien. R.	62	184
Mallet: Brewsterit von Strontian. R.	61	184
Malowsky: geologische Skizze der Beskiden. R.	67	628
Maly: über den Forcherit. R.	63	200
Manganotti: sul terreno alluviale antico della provincia di Verona. R.	66	106
March, v. d.: fossile Fische, Krebse und Pflanzen aus dem Plattenkalk der jüngsten Kreide in Westphalen. R.	63	628
— — thoniger Sphärosiderit von Ochtrup. R.	65	480
— — Krebse und Fische in der Kreide von Sendenhorst. R. . . .	65	764
Marcou, J.: die ältesten Organismen führenden Gesteine Nordamerika's. R.	62	361
— — Dyas-Formation in Nebraska. B.	64	51
— — wissenschaftliche Expedition nach Südamerika. B.	65	458
— — „une reconaissance géologique au Nebraska". R.	65	498
— — der Niagara nach 15 Jahren. R.	66	470
— — Waffen, Werkzeuge und Spuren des amerikanischen Menschen. R.	66	872
— — die Kreideformation in den Umgebungen von Sioux-City, der Mission von Omahas und Tekama. R.	67	634

	Jahrg.	Seite
Marcou: Einstellung der geologischen Landesuntersuchung in Californien; Beginn solcher in der Colonie Queensland. B.	1868	590
Marigny, de: künstliche Darstellung des Bleiglanzes und Buntkupfererzes. R.	64	730
Marschall: Auszug aus der Denkschrift von Milne Edwards über die geologische Vertheilung der fossilen Vögel. A.	64	412
Marsh: Eosaurus Acadianus. R.	63	247
— — Vorkommen des Goldes in Neuschottland. R.	63	472
— — neuer Annelide, Helminthodes antiquus von Solenhofen. B.	65	57
— — alter Grabhügel bei Newark, Ohio. R.	66	871
— — über Palaeotrochis von Nordcarolina. R.	68	875
— — Ledererit identisch mit Gmelinit. R.	68	350
— — über Equus parvulus, ein neues fossiles Pferd aus der jüngeren Tertiärformation von Nebraska. R.	69	767
Marsili: die Ursache des Erdmagnetismus. R.	68	869
Martin, J.: neue Arten aus dem Bathonien des Dep. Cote d'Or. R.	64	115
Martinati: della Palaeontologia in generale e delle sue primizie nel Veneto. R.	66	634
Martius, C.: Analysen amerikanischer Meteoreisen. R.	61	699
Maskelyne: Columbit-Krystalle von Monte Video. R.	63	594
— — über Waringtonit R.	66	364
— — Krystallform des Kupferoxydes R.	67	716
Matheron: Note sur les dépots tertiaires du Médoc. R.	68	228
Matter: Analyse der Boghead-Kohle. R.	60	81
Matthew: azoische und paläozoische Gesteine in Neubraunschweig R.	66	370
Mathewson: Tellurerze in Californien. R.	66	93
Maw: Anordnung des Eisens in bunten Gesteins-Schichten. R.	69	586
— — Durchschnitt der cambrischen Schichten an der Llanberis- und Carnarvon-Eisenbahn. R.	69	594
Mayer, K.: Übersicht der von ihm neu aufgestellten Arten von Tertiär-Conchylien. B.	60	207
— — Faunula des marinen Sandsteins von Kleinkuhren. R.	61	253
— — zwei Arten blauer Subapenninen-Mergel. R.	61	712
Mayer, K.: „Liste par ordre systématique des Belemnites des terrains jurassiques". R.	63	763
Mayer, K.: Paläontologie der Insel Madeira und Porto Santo. R.	64	869
Mayr: über die Radoboj Formiciden. R.	67	763
— — die Ameisen des Baltischen Bernsteins. R.	69	620
Meek: die Familie der Acteoniden R.	63	503
— — über die Familie der Pteriidae R.	64	867
— — Beiträge zur Paläontologie von Illinois. R.	67	760
— — die Verwandtschaften der Bellerophontidae. R.	67	761
— — neue Typen organischer Reste aus den Kohlengebilden von Illinois. R.	67	763
— — Bemerkungen zu den Ansichten von Geinitz über die oberen paläozoischen Gesteine und Fossilien des s. Nebraska. R.	68	218
— — über Ethmophyllum und Archaeocyathus. R.	68	875
— — über einen Scorpion aus den Steinkohlenlagern von Illinois R.	68	877
— — „Sketch on the geology and the palaeontology of the valley of Mackenzie river". R.	69	589
Meek und Hayden: die unteren Kreidoschichten von Kansas. R.	60	103
— — Anisomyon aus Nebraska. R.	60	499
— — sogenannte Triasgesteine von Kansas und Nebraska. R.	60	850
Meneghini: „saggio sulla costituzione geologica della provincia di Grosetto. R.	66	632
— — „studii palaeontologici sulle Ostriche cretacee di Sicilia". R.	65	254

	Jahrg.	Seite
Menke, K. Th.: Verbreitung des Odontosaurus; Prioritäts-Rechte und richtigere Bildung von Ordnungs-Namen der Mollusken. B.	1860	66
Merian, P.: über die Stellung des Terrain à chailles in den Schichten der Jura-Formation. A.	64	520
— — über die Grenze zwischen Jura- und Kreide-Formation. R.	69	593
Merz: Analysen schweizerischer Mineralien. R.	62	353
Meyer, C.: Brachiopoden im Grünsand von Surrey. R.	65	253
— — über cretacische Brachiopoden und über die Entwicklung der Schleife und das Septum bei Terebratella. R.	68	871
Meyer, H. v.: Ramphorhynchus Gemmingi und Chimaera (Ischyodon) Quenstedti von Solenhofen; Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Panzersauriern; tertiäre Eingeweide-Würmer. B.	60	210
— — Micropsalis papyraceus aus rheinischer Braunkohle. R.	60	377
— — Belodon im Stubensandstein von Stuttgart; Acteosaurus Tommasinii aus Neocomien des Karstes; Rhinoceros Mercki bei Triest und im Mainzer Becken; Knochen-Höhlen an der Lahn von zweierlei Alter; Palaeomeryx pygmaeus und Sus Belsiacus von Günzburg; Trionyx-Eier im Mainzer Becken; Emys im diluvialen Kalke von Cannstadt; Unterabtheilung Salamandra und Polysemia, Heliarchon; Lamprosaurus Goepperti aus dem Muschelkalk Schlesiens; Phanerosaurus Naumanni im Rothliegenden von Zwickau. B.	60	556
— — Reptilien der lithographischen Schiefer in Deutschland und Frankreich. R.	60	763
— — Anguisaurus und Pleurosaurus als Glieder der Acrosaurier-Familie; Teratosaurus Suevicus im Stubensandstein Stuttgarts; Trematosaurus Bronni; Capitosaurus nasutus; Archegosaurus; fossile Eier von Offenbach; Glyphaea ventrosa. B.	61	68
— — Acteosaurus, ein zu Comen gefundener Saurier. R.	61	251
— — diluviale Rhinoceros-Arten des Rheinthales; Ichthyosaurus Strombecki in Eisenoolith bei Goslar; J. leptospondylus im lithographischen Schiefer Solenhofens; Pterodactylus spectabilis; Placodus Andriani im Muschelkalk Braunschweigs; Palaeotherium magnum aus dem Breisgau; Palaeomedusa testa und Acichelys Redenbacheri der lithographischen Schiefer. B.	61	464
— — Vogelfedern und Palpipes priscus von Solenhofen. B.	61	561
— — Archaeopterix lithographica. B.	61	678
— — Belodon Kapffi im Stubensandstein von Stuttgart. B.	62	332
— — über Stylolithen de Muschelkalkes von Friedrichshall. B.	62	590
— — über Gobius Nassoviensis, Perca veterana, Rana Sieblosensis, Oxygompius frequens; Fische aus dem Tertiärmergel von Häring; Prosopon Augusti. B.	63	187
— — Pterodactylus spectabilis. R.	63	247
— — Chelitherium obscurum, Myliobates pressidens; Prosoponiden aus dem weissen Jura von Aufhausen; Rhinoceros und Schildkrötenreste aus der Molasse von Heggbach; Coluber in der Braunkohle von Rott; Fisch-Reste von Hammerstein in Baden. B.	63	444
— — Monographie von Placodus aus dem Muschelkalk von Baireuth. B.	63	699
— — die tertiären Wiederkäuer von Steinheim bei Ulm. A.	64	187
— — Parachelys Eichstättensis; Archaeotylus ignotus; Prosopon Neuhausense aus dem weissen Jura von Amstetten; Prosopon Mitella aus dem weissen Jura; über Belodon Plieningeri. B.	64	206
— — Glyptodon clavipes; Psephoderma alpinum; Chelydra Decheni in Braunkohle des Siebengebirges; in Sphärosiderit umgewandeltes Gehirn eines Säugethieres; Vogel Reste aus dem Molasse-Mergel von Öningen; zu der Schrift von Milne Edwards über fossile		

	Jahrg.	Seite
Vögel; Säugethier-Zahn aus tertiärem Letten von Tauenzinow in Schlesien. B.	1864	698
Meyer, H. v.: fossile Wirbelthiere aus dem alpinen Keuper und aus dem Molassesand von Biberach; Propator astacorum ist ein Bruchstück von Archegosaurus; über Protorosaurus, Carpus und Tarsus. B.	65	57
— — tertiärer Thon bei Nierstein mit Resten von Meletta und Amphisyle Heinrichi; ähnliche Schichten an anderen Orten; die in den Tertiär-Gebilden von Eggingen bei Ulm vorkommenden Wirbelthiere; über Prosoponiden aus dem weissen Jura Schwabens; über Belodon. B.	65	215
— — Gobius Nassoviensis bei Nierstein; über die von Schlagintweit aus Indien und Hochasien mitgebrachten fossilen Knochen und Zähne und über den Charakter von Asiens fossiler Wirbelthier-Fauna. B.	65	603
— — Säugethier-Reste von Steinheim bei Ulm; im lithographischen Schiefer sind bis jetzt keine Säugethiere nachgewiesen; Pterodactylus im Kimmeridge von Hannover. B.	65	843
— — fossiles Gehirn von einem Säugethiere aus der niederrheinischen Braunkohle. R.	66	117
— — über Belodon; über Rhinoceros- und Mastodon-Zähne; Cervus diluvianus im Sande von Mosbach; Riesensalamander von Reisenberg; Palaeomeryx von Weinheim; Pachydermen von Eggingen; Cratylus truncatus. B.	66	576
— — Mastoden angustidens von Heggbach; neue Vorkommnisse aus der Molasse von Biberach, Säugethier-Reste aus der Bohnerz-Formation der Grafenmühle bei Pappenheim; Anthracotherium Alsaticum aus der Braunkohle von Schlüchtern; Mustela Gamlitzensis aus der Braunkohle von Gamlitz. B.	67	460
— — über Mastodon. A.	67	785
— — vollständiger Schädel von Placodus gigas aus dem Muschelkalk von Bayreuth. A.	68	48
Meyer, P.: Analyse des Hydromagnesits von Sasbach am Kaiserstuhl. R.	61	695
Meyn, L.: Saurier-Sippe von Helgoland. R.	64	725
Michaelson: Schefferit von Langbanshytta. R.	64	235
— — Analyse des Bragit von Hella bei Arendal. R.	64	236
— — Analyse des Radiolith von Brevig. R.	64	364
— — über die Zusammensetzung des Amphibols. R.	64	712
Michelotti: Abnahme tropischer Korallen-Formen in der Tertiärzeit. R	60	599
Milne Edwards: über Generatio spontanea. R.	60	243
— — fossile Kruster im Sande von Beauchamp. R.	60	640
Mitscherlich, A.: Zerlegung des Löwigit R.	61	849
— — Baryterde in Feldspath. R.	61	853
— — die vulcanischen Gesteine des Roderberges. R.	64	82
Mixter: Willemit aus New-Jersey. R.	69	233
— — über Tephroit. R.	69	233
Möller: Lettenkohlen-Gruppe Thüringens. R.	63	494
— — die Trilobiten der Steinkohlenformation. R.	68	510
Mönch: der Jélin Adansons und das Pleurodictyum Goldfuss. R.	62	384
Morsta: geologische Schilderung der Gegend zwischen dem Meissner und dem Hirschberge in Hessen. R.	69	241
Mohr: die vulcanischen Erscheinungen in der Eifel und die Metamorphie der Gesteine durch erhöhte Temperatur von E. Mitscherlich. A.	66	418
— — über die Natur der Silicate. A.	66	181
Moissenet: Vorkommen des Zinnerzes in Cornwall. R.	60	360
Mojsisovics: Gliederung der oberen Triasbildungen der ö. Alpen. B	69	562

	Jahrg.	Seite
Mojsisovics, E. v. und P. Grohmann: Mittheilungen des österreichischen Alpenvereins. R.	1864	108
Molin: Pachyodon aus eocänem Sande von Libano. R.	62	378
Moore: über Brushit. R.	66	88
— — über den mittlen und oberen Lias des s w. England. R.	68	621
Morlot: geologische Studien in Dänemark und in der Schweiz. R.	60	461
— — das Quartär-Gebirge am Genfer See. R.	60	830
Morris: geographische Verbreitung der Fische des Kohlenkalkes. R.	63	233
Mortillet, de: alte Gletscher am s. Abhange der Alpen. R.	61	723
— — „Note sur le Crétacé et le Nummulitique des environs de Pistoia". R.	63	759
— — die Gesteine am italienischen Abhang der Alpen. R.	64	102
— — Land- und Süsswasser-Conchylien bei Abbeville. R.	64	118
— — sur l'affouillement des anciens glaciers. R.	64	742
— — Profil durch den Hügel von Siena. R.	64	864
— — „Materiaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme". R.	65	252
— — geologie des environs de Rome. R.	65	255
— — Inoceramus et Ammonites dans les argiles scalieuses. R.	65	380
Müller, A.: anormale Lagerungs-Verhältnisse im Baseler Jura. R.	60	836
— — Vorkommen von Saurier-Resten im Buntsandstein bei Basel. A.	64	333
— — Analysen schwedischer Thone. R.	64	478
— — „das Alpenpanorama von Höhenschwand. R.	66	233
— — die krystallinischen Gesteine in den Umgebungen des Maderaner Thales. R.	66	736
— — weitere Beobachtungen über die krystallinischen Gesteine des Maderaner-, Etzli- und Fellithales. R.	67	368
— — über das Grundwasser und die Boden-Verhältnisse der Stadt Basel. R.	68	94
— — die Umgebungen des Crispalt. R.	69	581
Müller, C.: Arsen-Gehalt in Schwefel-Antimon-Erzen. R.	61	83
Müller, H.: Untersuchung der sächsischen Erzreviere. B	63	565
— — geognostische Verhältnisse des erzgebirgischen Gneiss-Gebietes. R.	63	612
— — die Gneisse des Erzgebirges. B.	64	829
— — der Glimmertrapp in der jüngeren Gneiss-Formation des Erzgebirges. A.	65	1
— — die Bildung der Zinnstockwerke im Erzgebirge. R.	65	866
— — die Nickelerz-Lagerstätte von Redwinsk. R.	66	457
— — die Kupfergruben von Bogoslowsk. R.	66	736
— — die Kupfererz-Lagerstätten von Gumeschewsk und Soimonowsk. R.	67	208
— — geognostische Verhältnisse und Geschichte des Bergbaues der Gegend von Schmiedeberg, Niederpobel, Naundorf und Sadisdorf im Altenberger Bergamtsrevier. R.	67	616
— —, J.: über Imatra-Steine. B.	61	304
Muff: über einen bei Mannheim aufgefundenen Backenzahn von Elephas primigenius. B.	66	438
Murchison: Fisch- und Reptilien-führender Sandstein von Elgin. R.	60	104
— — Classification der ältesten Gebirge in N.-Schottland. R.	60	586
— — geologische Karte von Schottland. R.	63	111
— — Oberes Permian in England. B.	63	701
— — permische Formation in England; neue Ausgabe seiner geologischen Karte von England. B.	64	50
— — Steinkohlen Formation am Sinai. R.	65	500
Murchison und Geikie: die umgewandelten Gesteine in den Hochlanden Schottlands. R.	62	104
— — Schichtung und Blätterung der krystallinischen Gesteine der Schottischen Hochlande. R.	62	358

N.

	Jahrg.	Seite
Naschold: Analyse eines Steinmarks von Rochlitz R.	1867	479
Naumann, C. F.: die geotektonischen Verhältnisse des Melaphyr-Gebietes von Ilfeld. A.	60	1
— — Leucit-Pseudomorphosen von Böhmisch-Wiesenthal. B.	60	61
— — die Pseudomorphosen von Oberwiesenthal; geognostische Aufnahme des erzgebirgischen Bassins. B.	61	59
— — Gliederung des Rothliegenden im Erzgebirgischen Becken. B.	62	869
— — über die Münchberger Gneiss-Bildung. A.	63	1
— — noch einige Bemerkungen über die Münchberger Gneiss-Bildung. A.	63	531
— — über das Rothliegende bei Gera; Erbohrung von Pechkohle bei Bernsdorf; die Krantz'schen Krystall-Modelle; die Spirale der Conchylien. B.	64	219
— — „Elemente der Mineralogie". 6. Aufl. R.	64	708
— — geognostische Beschreibung des Kohlenbassins von Flöha. R.	64	861
— — die innere Spirale von Ammonites Ramsaueri. R.	65	754
— — über den Granit des Kreuzberges bei Carlsbad. A.	66	145
— — die polare Thermo-Electricität des Quarzes. B.	66	201
— — „Lehrbuch der Geognosie". III. Bd. 1. Lief. (2. Aufl.) R.	67	212
— — geognostische Karte des Erzgebirgischen Bassins im Königreiche Sachsen. R.	67	225
— — Lehrbuch der Geognosie. 3. Bd. 2 Lief. R.	68	624
— — die auf der geognostischen Karte von Sachsen, das Hainicher Culmberken begrenzenden, als Hornblendeschiefer bezeichneten, Gesteine sind, da sie chloritische Schiefer, besser als grüne Schiefer aufzuführen; die im dortigen Rothliegenden auftretenden Schichten mit Blöcken von Granit gehören derselben Bildung an. B.	68	831
— — Bericht über seine Reise in der Auvergne; der Mont Denise bei le Puy. B.	69	194
— — über Maare oder Explosions-Kratere in der Auvergne. B.	69	843
Nessler: chemische Untersuchung der badenschen Torfarten. R.	61	81
Neubert, E.: die Kupfererz-Lager der Kargalinskischen Steppe im Gouv. Orenburg. R.	63	872
Neumayr: petrographische Studien im mittleren und oberen Lias. R.	69	378
Newberry: geologische Untersuchungen in Neumexico. R.	60	240
— — amerikanische fossile Fische. R.	63	381
Newton, Alf.: Emys lutraria in Norfolk. R.	63	245
— — neu entdeckte Knochen der grössten Art des Dodo, Didus nazarenus R.	66	247
Nicholson: einige Fossilien aus den Graptolithen-Schiefern von Dumfriesshire. R.	67	251
— — einige Fossilien der unteren Silurformation des s. Schottlands. R.	67	873
— — neue Gattungen der Graptolithen. R.	67	874
— — die Graptolithen der Skiddaw-Gruppe. R.	68	874
Nicol: geologische Karte von Schottland. R.	60	358
— — geologische Structur des s. Grampians. R.	63	741
Nies, F.: „geognostische Skizze des Kaiserstuhlgebirges. R.	63	732
— — über die von Sandberger aufgestellte academische Mineralien-Sammlung zu Würzburg. B.	65	716
— — über eine Hornblende-Combination von Härtlingen in Nassau. A.	68	53
— — Ankündigung seiner Schrift „Beiträge zur Kenntniss des Keupers im Steigerwald". B.	68	61
— — Beiträge zur Kenntniss des Keupers im Steigerwald. R.	68	217

	Jahrg.	Seite
Nilsson: Versetzung von Pflanzen und Thieren in weite Fernen. R.	1862	235
Noblemaire: der Landstrich um Seo de Urgel in Catalonien. R. . .	60	87
Nöggerath, Alb.: über die Quecksilber-Bergwerke zu Almaden in Spanien. R.	63	479
Nöggerath, J.: in Mainz im Torf entdeckte römische Antiquitäten. R.	60	91
— — Glimmertafeln, Krystalle von Turmalin und Granat enthaltend. R.	60	442
— — Pseudomorphose von Eisenglanz nach Kalkspath von Iserlohn. R.	60	572
— — Holzkohlenstücke aus alter Halde einer Galmei-Grube. R. . .	60	572
— — Missbildung von Bleiglanz-Octaedern von Stolberg. R. . . .	60	573
— — ausgezeichneter Topas-Krystall aus dem Ural. R.	60	809
Nöggerath: Riesenmandel aus Melaphyr. R.	61	83
— — Amalgam vom Landsberg bei Moschel. R.	61	83
— — Thon im Vorgebirge bei Cöln. R.	61	47
— — das Gediegen-Blei von Madera. A.	61	129
— — Kalkspath-Krystalle aus den Melaphyr-Mandeln von Kronweiler. R.	61	328
— — Dimorphismus der Blende. R.	61	579
— — Titanhaltiger Magneteisen-Sand in Neuseeland. R.	61	582
— — Hornstein-Geschiebe in der Steinkohlen-Formation. R. . . .	62	192
— — die intermittirende heisse Quelle zu Neuenahr in der Rheinprovinz. R	62	498
— — über verglasten Porphyr vom Donnersberg R.	62	737
— — Pseudomorphosen von Cerussit nach Baryt R.	62	1000
— — Vorkommen von Rothgültigerz bei Fischelbach unfern Lasphe. R.	63	588
— — die Sprudelschale in Karlsbad. R.	63	599
— — der Erdschlipf bei Godesberg. R.	63	601
— — Pseudomorphosen nach Kalkspath. R.	64	79
— — Salze von Stassfurt. R.	64	713
— — Tacitus und die rheinischen erloschenen Vulcane. R. . . .	69	875
Nöggerath, Max: Diorit und Mandelstein im Waldhambacher Thal bei Klingenmünster. B.	66	801
Noguès: Geologie und Mineralogie der Alberès. R.	62	606
— — Sediment- und Eruptiv-Gebilde im O. der Pyrenäen R. . .	63	479
— — Jura-Formation in den Corbieren. R.	63	744
Nordenskjöld: Tantalit von Björdboda in Finnland. R.	60	80
— — schwedische Yttrotantal-Mineralien. R.	61	329
— — Tantalit-artige Mineralien aus der Gegend von Torro. R. . .	65	86
— — über den Crookesit. R.	69	235
— — über Berzelin. R.	69	235
— — Laxmannit, ein neues Mineral. R.	69	370
— — „Sketch of the geology of Spitzbergen". R.	69	376
Noulet: alluviale Kunst- und Thierreste bei Toulouse. R.	61	108
Nouel: über ein neues fossiles Rhinoceros. R.	68	121

O.

Oborny: Korund von Mährisch-Schönberg. R.	65	479
— — Gyps-Vorkommnisse Mährens. R.	67	206
— — die geognostischen Verhältnisse der Umgebung von Namiest. R.	67	866
Odernheimer: das Festland Australien. R.	61	730
— — Vorkommen des Goldes in Australien R.	62	352
— — das Berg- und Hüttenwese[illegible] in Nassau. R.	63	849
Oellacher: Margarit oder Per[illegible] von Sterzing. R.	63	351
Oesten, F.: Triphylin von [illegible] in Bayern. R.	60	76
Oldham: Ausbeute an Ste[illegible]ien. R.	63	858
— — alte Steingeräthe [illegible]	65	103
— — „the coal researc[illegible]ction of India. R.	68	106

	Jahrg.	Seite
Oldham: Catalogue of the Meteorites in the museum of the geological survey of India. R.	1869	758
Omboni: erratisches Gebirge der Lombardei. R.	61	211
— — die alten Gletscher und das erratische Gebirge der Lombardei. R.	62	743
— — „delle principali opere finora publicata sulla geologia del Veneta." R.	64	244
— — sull' azione riescavatrice exercitata dagli antichi ghiacciai sull fondo delle valle alpine". R	64	247
— — über eine projectirte Übersichtskarte von Italien. B.	68	586
— — die geologischen Verhältnisse der projectirten Eisenbahnen über den Splügen, den Septimer und den Lukmanier. R	68	865
Oosten: Catalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes Suisses R.	60	122
— — Pétrifications remarquables des Alpes Suisses. R.	64	255
— — dasselbe. R.	66	628
Oppel: weisse und rothe Kalke von Vils in Tyrol. R.	61	353
— — über Glyphaea und Pseudoglyphaea. R.	61	369
— — Entdeckung von Kreidegestein in der Schichtenfolge bei Vils. B.	61	675
— — über das Alter der Hierlatz-Schichten. A.	62	59
— — die jurassischen Arten der Sippen Eryma, Pseudastacus, Magila und Etallonia. R.	62	231
— — Brachiopoden des unteren Lias. R	62	894
— — jurassische Posidonomyen-Gesteine in den Alpen. R	63	625
— — paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des bayerischen Staates. R.	64	503
— — Paläontologische Mittheilungen. IV. Über indische Fossilreste. R.	65	888
— — neue Erfunde aus dem schwarzen Kalk von Sintwag in Tyrol. B.	66	75
— — die tithonische Etage. R.	66	239
— — Seesterne im Lias und Keuper. R.	66	504
Oppel, A. und K. Zittel: Paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des bayer. Staates II. 1. Die Cephalopoden der Stramberger Schichten R.	69	251
d'Orville und Kalle: Analyse der Faulbrunnen-Quelle in Wiesbaden R.	60	444
Owen: fossile Reptilien aus S.-Afrika. R. 60 380	60	482
— — Polyptychodon aus unterer Kreide von Dorking. R.	60	494
— — systematische Eintheilung und Verbreitung der lebenden und fossilen Reptilien. R.	60	752
— — über Thylacolex carnifex, Megalania prisca. R.	60	864
— — über Dinornis. R.	61	128
— — Megatherium Americanum. R.	61	362
— — fossile Reptilien Südafrika's. R.	61	873
— — fossile Reptilien in der Steinkohlen-Formation von South-Joggins, Nova Scotia R.	63	237
— — Miolophus neue Säugethier-Gattung aus dem Londonthon. R.	66	128
— — neue Fischgattungen und Saurier-Reste aus dem Kimmeridge-Thon R.	66	621
— — ein jurassisches Säugethier Stylodus pusillus. R.	66	621
— — über den oberen Schneidezahn von Nototherium Mitchelli. R.	67	503
— — über Kiefer und Zähne von Cochliodonten. R.	67	503
— — über den Unterschied zwischen Castor und Trogontherium R.	69	640

P.

Packard: Glacial-Phänomene von Labrador und Maine und über die lebenden Invertebraten von Maine. R.	68	223
Pagilla: Backsteine im Alluvium des Po. R.	68	250
Palmieri: Thätigkeit des Vesuv. R	68	500

	Jahrg.	Seite
Pander: die Steinkohlen an beiden Abhängen des Ural. R. . .	1863	853
Pareto: Profil durch die Apenninen. R.	63	101
— — Unterabtheilungen in der Tertiär-Formation der n. Apenninen. R.	66	858
Parker und Jones: die Nomenclatur der Foraminiferen. R.	65	110
Parker, Jones und Brady: dasselbe. R.	65	763
Paskeel: Ausbruch der Mauna Loa, Sandwichinseln. R.	62	738
Passy: Geologie des Oise-Dept. R.	61	96
Paul: Verrucano und Werfener Schiefer des Bakonyer Waldes. R. .	62	888
Paulinyi: über Pettkoit. B.	67	456
Pauly, H.: über Minette und Glimmer-Porphyrite, vorzüglich im Odenwald. A.	63	257
Patkull: Staurolith von Nordmarkens Eisengrube in Wermeland; Prehnit von Upsala; Vivianit-Bildung; Epichlorit pseudomorph nach Granat und Eisenoxyd nach Quarz von Langban. B.	67	590
— — Analyse eines talkartigen Minerals von Langbans-Eisengrube. B.	67	838
— — über seine geologische Karte von Island. B.	68	58
— — „Istiden i Norden“. R.	69	110
Pearse: Analyse des Kämmererit. R.	65	620
Pecchioli: Descrizione di alcuni nuovi fossili delle argile subapennine toscane. R.	65	383
Peck: Gruptolithenschiefer bei Lauban. B.	65	459
Perreira da Costa: „Notice sur les squelles humains découverts au Cabeco d'Arruda“, R.	67	243
— — „commissao geologica de Portugal“. R.	68	242
— — „Gasteropodes dos depositos tertiarios de Portugal. R. . . .	69	122
Péron: Geologie der Umgebungen von Aumale in Algerien. R. . .	67	232
— — „sur la constitution géologique des montagnes de la grande Kabylie“. R.	68	229
Perron: Gault und chloritische Kreide bei Gray, Haute-Saone. R. .	60	362
Perry: der rothe Sandstein von Vermont. R.	69	603
Peters: geologische Zusammensetzung des Bihar. R.	60	89
— — tertiäre Schildkröten aus Österreich. R.	60	379
— — Beitrag zur Entwickelungs-Geschichte des Azurits und Malachits von Moldawa im Banate. A.	61	278
— — das Pesther mineralogische Museum. B.	61	310
— — Mineralogische Miscellaneen. A.	61	655
— — über Calcit und die rhomboedrischen Carbonspathe im Allgemeinen. A.	61	434
— — über Biharit und Szaibelyit. R.	62	86
— — geologische und mineralogische Studien aus dem s.ö. Ungarn. R.	62	90
— — Lias von Fünfkirchen. R.	63	863
— — kleine Nager und Insectenfresser im Löss von Nussdorf bei Wien. R.	64	509
— — Foraminiferen im Dachsteinkalk. R.	64	748
— — geologische Verhältnisse der Dobrudscha. R.	65	356
— — das Halitherium-Skelet von Hainburg. R.	68	247
— — Phoca pontica bei Wien. R.	68	247
— — Vorkommen des Staurolith in Steyermark. R.	68	352
— — Staurolith im Gneiss von St. Radegund. R.	68	846
Peters und Maly: über den Staurolith von St. Radegund. R. . . .	68	846
Peters, K.: zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald. I. Die Schildkröten. R. 69	114	879
Petersen, Th.: über den Phosphorit von Diez. R.	67	101
— — Analyse des Hyalophan. R.	67	102
— — die Grauerze des Binnenthals. R.	67	201
— — Analyse des Dolomits aus dem Binnenthal. R.	67	371

	Jahrg.	Seite
Petersen, Th.: Nickelhaltiges Magneteisen von Pregratten in Tyrol. B.	1867	836
— — über Phosphorit. R.	68	482
— — über die Mineralien der barytischen Erzgänge von Wittichen. R.	68	749
— — über den Basalt und Hydrotachylyt von Rossdorf bei Darmstadt. A.	69	32
— — Analyse des Wittichenit. B.	69	337
— — Magnetkies von Auerbach in Hessen. R.	69	368
— — Chrompicotit vom Dun Mountain, Neuseeland. R.	69	370
— — zur Kenntniss des Rothgültigerzes. R.	69	480
— — Kupferwismuthglanz von Christophsau bei Freudenstadt. B.	69	847
— — über die Mineralien der barytischen Erzgänge von Wittichen in Baden. R.	69	862
Petzholdt, Al.: zur Naturgeschichte der Torfmoore. R.	63	228
Philippi: Reise durch die Wüste Atakama. R.	60	858
Phillips, J.: Frucht in den Wealden auf Purbeck. R.	60	864
— — fossiles Holz im Feuerstein aus der Kreide von Winchester. R.	66	126
— — über Arsenik enthaltenden Schwefel von der Solfatara. R.	63	366
— — über den Sombrerit. R.	63	471
Phipson: Vorkommen von Diamant im metallführenden Sande bei Freemantle im w. Australien. R.	67	608
Pichler, A.: geologische Notizen aus Tyrol. A.	62	178
— — Geologisches aus Tyrol. B.	62	868
— — Beiträge zur Geognosie Tyrols. R.	64	372
— — der Oetzthaler Stock in Tyrol. R.	65	243
— — Beiträge zur Geologie Tyrols; 4. zur Oetzthaler Masse. R.	65	345
— — zur Geologie der nordtyrolischen Kalkalpen. R.	65	346
— — Cardita-Schichten und Hauptdolomit. R.	66	751
— — zur Geognosie der Alpen. R.	67	750
— — Geologisches aus Tyrol; die Zone des Ammonites planorbis auch in Tyrol vorhanden. B.	68	830
— — zur Gliederung der Lias in den Nordalpen. B.	69	724
Pictet: Exeliss, neue Gastropoden-Sippe. R.	62	383
Pisani, F.: Kupferoxyd- und Eisenoxyd-Sulphat enthaltendes Mineral der Türkei. R.	60	445
— — Analyse des Glauberits von Varengeville. R.	61	90
— — die Zusammensetzung des Gedrits und sein Spinell-Gehalt. R.	62	82
— — Analyse des Chalkolith aus Cornwall und des Uranit von Autun. R.	62	601
— — über den Spinell von Migiandone. R.	63	365
— — über den Rastolyt. R.	63	366
— — über eine Pseudomorphose des Augit vom Oberen See. R.	63	366
— — über den Esmarkit von Bräkke. R.	63	471
— — Cancrinit von Barkevig. R.	63	593
— — Analyse des Meteoriten von Tourinnes-la-Grosse bei Louvain. R.	64	476
— — chemische Untersuchung des Pollux. R.	64	625
— — über den Karphosiderit von Grönland. R.	64	625
— — Analyse des Langit. R.	65	321
— — Analyse des Fibroferrit von Pallières. R.	65	328
— — Brochantit aus Cornwall. R.	65	328
— — Devillin, ein neues Mineral aus Cornwall. R.	65	477
— — über den Luxullian. R.	65	477
— — über den Bustamit. R.	66	365
— — Granaten führender Sand bei Pesaro. R.	66	458
— — Thulit von Traversella. R.	66	596
— — über den Chenevixit. R.	66	726
— — Analyse des Meteoriten von St. Mesmin. R.	66	831

	Jahrg.	Seite
Pisani: über den schwarzen Spinell aus dem Dep. Haute-Loire. R.	1867	99
— — Analyse des am 11. Juli 1868 bei Ornans gefallenen Meteoriten. R.	69	371
Pissis: Vulcanismus in verschiedenen geologischen Perioden. R.	62	735
— — geologische Beschaffenheit der Cordilleren zwischen den Flüssen Copiapo und Choapa. R.	62	744
Pictet: Diluvialzeit und Jetztzeit. R.	61	706
— — Aufeinanderfolge der Gasteropoden in der Kreideformation der Schweizer Alpen und des Jura. R.	65	754
— — nouveaux documents sur les limites de la période crétacée. R.	68	119
Pictet, Campiche und Tribolet: fossiles du terrain crétacé de St. Croix. R.	60	125
Pictet et Humbert: „nouvelles recherches sur les poissons fossiles du Mont Libanon". R.	67	238
Pictet et Jaccard: „description des reptiles et poissons fossiles de l'étage virgulien du Jura". R.	64	873
Platz, P.: Wollastonit und Prehnit im Schwarzwald; geologische Aufnahmen in Baden. B.	67	340
— — geologische Beschreibung der Umgebungen von Lahr und Offenburg. R.	68	337
— — die Triasbildungen des Tauberthales. R.	69	583
Plücker: Untersuchungen über den Neptunismus des Glimmers. R.	60	568
Poggendorff: Meteorstein-Fall zu New Concord. R.	61	748
Pokorny: Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns. R.	62	745
Ponzi: Alter des Hebungs-Systemes des Vercors. R.	60	829
Ponzi: fossile Menschenknochen bei Rom. R.	61	108
— — „sopra i diversi periodi eruttivi determinate nell' Italia centrale". R.	65	105
— — „dell' Aniene e dei suoi relitti". R.	65	106
Popp: der Sandstein bei Jägersburg und die in ihm vorkommenden fossilen Pflanzen. A.	63	399
Poppe, E.: fossile Früchte aus den Braunkohlenlagern der Oberlausitz. A.	66	52
Posepny: die Quarzite von Tritoma in Ungarn. R.	64	854
— — Erdöl-Vorkommen in Galizien. R.	65	349
— — Eruptiv-Gesteine von Rodna. R.	66	101
Potyka, L.: Boracit von Lüneburg und Stassfurt von Stassfurt. R.	60	80
— — Anorthit vom Gestein des Konchekowskoi Kamen im Ural. R.	60	229
— — grüner Feldspath von Bodenmais in Bayern. R.	60	351
Powrie: die alten rothen Sandsteine von Fifeshire. R.	63	221
— — Fossilien des alten rothen Sandsteins von Forfarshire. R.	65	508
Pruch: Knochenhöhle von Herm, Dep. Arriège. R.	63	244
Prado, C. de: Primordial-Faune in der Cantabrischen Kette. R.	60	747
Prestwich: geschnittene Feuersteine mit Knochen ausgestorbener Thiere. B.	60	99
— — Knochenhöhle von Brixham in Devonshire. R.	60	629
— — Durchschnitte von Moulin Quignon, Abbeville und St. Acheul. R.	64	117
Prölss, O.: chemische Untersuchung einiger Gesteine von Java. A	64	426
— — über den Anamesit von Steinheim. A.	65	279
— — Untersuchung einer vulcanischen Asche von Java. A.	65	287
— — Beiträge zur Kenntniss der Trachyte. A.	66	647
— — Umwandelungen nach Orthoklas von Rechenburg im Erzgebirge. R.	67	363
— — das Granit-Gebiet von Eibenstock im Erzgebirge. A.	69	259
Prout: paläolithische Bryozoen aus den w. Vereinigten Staaten. R.	60	638
Pumpelly: geologische Beobachtungen in China. R.	66	470
— — „geological researches in China, Mongolia and Japan". R.	68	105
Pusyrewsky: über einige russische Apatite. R.	63	98

	Jahrg.	Seite
Q.		
Quenstedt: Pentacrinus subangularis im Lias von Reutlingen. B.	1861	173
— — Bemerkungen zum Archegosaurus. A.	61	294
— — Fortsetzung seiner Petrefactenkunde Deutschlands, zunächst mit den Brachiopoden; über Horizonte in der Jura-Formation. B.	68	834
R.		
Rammelsberg: Analyse von Yttrotitanit. R.	60	78
— — Zusammensetzung des Cerits. R.	60	232
— — Bianchetto der Solfatara von Pozzuoli. R.	60	570
— — zerlegt Olivin vom Vesuv; Monticellit und Sarkolith. R.	61	90
— — Zusammensetzung des Stilbit; des Hauyns von der Somma. R.	61	188
— — Sodalith vom Vesuv und Grönland. R.	61	326
— — zerlegt Harmotom von Andreasberg und Strontian. R.	61	332
— — Epidot-Analysen. R.	61	491
— — Zusammensetzung des Staurolith. R.	61	579
— — Analyse des Skolopsit. R.	63	198
— — über Glimmer von Gouverneur. R.	63	466
— — Analyse des Eusynchit. R.	64	844
— — über den Ferberit. R.	65	327
— — über Antimonsilber. R.	65	476
— — Zusammensetzung des Topas. R.	66	226
— — über den Castillit. R.	66	718
— — über Xonaltit. R.	66	718
— — Analyse der Karlsbader Feldspath-Zwillinge. R.	67	712
— — Analyse der Glimmer von Utö und Easton. R.	67	859
Ramsay: die Lücken in der Reihenfolge mesozoischer Schichten Englands. R.	65	103
— — geologische Karte von England und Wales. R.	66	848
Rand: Ivigtit, ein neues Mineral im Kryolith. R.	69	234
Rath, G. vom: Krystallform des Akanits. R.	60	447
— — Pseudomorphose von Feldspath nach Aragonit. R.	60	573
— — über den Julier-Granit. R.	60	726
— — Nauckit, ein neues krystallisirtes Harz. R.	60	809
— — Dolerit von der Löwenburg. R.	61	88
— — der Berg Olbrück. R.	61	249
— — das Maderaner Thal und Tavetsch. R.	61	235
— — Trachyte des Siebengebirges. R.	61	358
— — Brookit vom Maderaner Thale. R.	61	849
— — Bucklandit vom Laacher See. R.	61	852
— — Titanit-Krystalle in den Auswürflingen des Laacher See's und über Eisenglanz. R.	62	89
— — Zirkon am St. Gotthard. R.	62	187
— — Titanit vom Laacher See. R.	62	484
— — neue Flächen am Tesseralkies und eine ungewöhnliche des Anatas. R.	62	726
— — Granat und Epidot im Thale Maigels am St. Gotthard. R.	63	96
— — Turnerit bei Sulzheim im Tavetsch. R.	63	98
— — die Granitmasse der Cima d'Asta. R.	63	206
— — Tafelstructur des Gneisses. R.	63	482
— — über den Meionit vom Laacher See. R.	63	583
— — über Mizzonit. R.	63	721
— — chemische Zusammensetzung des Orthits vom Laacher See. R.	63	722

	Jahrg.	Seite
Rath, G. von: über den Pachnolith. R.	1863	830
— — Gesteine des Perlerkopfs. R.	63	842
— — Skizzen aus dem vulcanischen Gebiet des Niederrheins. R.	64	473
— — Chabasit in Drusen des Granits im Ockerthale. R.	64	477
— — über Wiserin. B.	64	690
— — über die Mineral-Fundstätte des Binnenthals. R.	64	708
— — über Dufrénoysit, Skleroklas und Jordanit. R.	64	711
— — das Gestein des Adamello-Gebirges. R.	64	718
— — Quecksilber-Grube von Vallalta. R.	64	722
— — über den Diaspor von Campo longo bei Faido. R.	64	852
— — einige Beobachtungen auf Elba. R.	65	95
— — die Euganäischen Berge bei Padua. R.	65	337
— — die Kupfergrube Monte Catini in Toscana. R.	65	861
— — Augit als Fumarolen-Bildung. R.	66	824
— — Besuch Radicofani's. R.	66	98
— — über Kalkspath vom Oberen See. R.	68	347
— — Kalkspath von Alston Moor in Cumberland. R.	68	351
— — Kalkspath von Hausach in Baden. R.	68	351
— — über den Meneghinit von der Grube Bottino in Toscana. R.	68	352
— — über Kalkspath-Krystalle von Andreasberg. R.	68	481
— — Kalkspath von Beresowsk. R.	68	481
— — vorläufige Mittheilung über eine neue Krystallform der Kieselsäure. R.	68	485
— — über einige Kalkspath-Krystalle. R.	68	603
— — Kalkspath von Arendal. R.	68	606
— — über die Meteoriten von Pultusk in Polen, gefallen am 30. Jan. 1868. R.	69	80
— — neue Kalkspath-Formen aus dem Melaphyr der Nahe. R.	69	367
— — Olivin in den Laacher Sanidin-Auswürflingen. R.	69	368
— — über den Laacher Sanidin. R.	69	372
— — „Aus Norwegen". A.	69	385
— — Berichtigung der Winkel des Vivianit-Systemes. R.	69	575
— — Berichtigung der chemischen Formel des Kieselwismuths. R.	69	576
— — Bestimmung der Krystallform des Ateleslit. R.	69	577
— — über den Boulangerit von der Grube Silbersand bei Mayen. R.	69	746
Reutenbacher: Untersuchung von Mineralwassern vermittelst der Spectralanalyse. R.	62	486
Reich: magnetische Beschaffenheit des Heidberges bei Zell. R.	64	91
Reichardt, E.: Vorkommen von Schwefelantimon bei Schleiz. R.	63	836
— — über den Kainit. B.	65	602
— — das Steinsalzbergwerk Stassfurt und dessen Vorkommnisse. A.	66	321
— — einige neue Vorkommnisse Stassfurts. B.	68	468
— — über den Polyhalit von Stassfurt. A.	69	325
Reichenbach, v.: Meteorit von Clarac und Aussun. R.	60	82
— — inneres Gefüge der näheren Bestandtheile des Meteoreisens. R.	62	598
Reiss, W.: Diabas- und Laven-Formation der Insel Palma. R.	61	708
— — über die tertiären Schichten von Santa Maria, der südlichsten der Azoren und ihre organischen Einschlüsse. A.	62	1
— — über das Vogelsgebirge. B.	63	696
Reiss, W. und A. Stübel: Ausflug nach den vulcanischen Gebirgen von Ägina und Methana im J. 1866, nebst mineralogischen Beiträgen von K. v. Fritsch. R.	68	212
— — Geschichte und Beschreibung der vulcanischen Ausbrüche bei Santorin von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart. R.	68	89
Renaier: geologisches Alter des Marmors von Saltrio. R.	69	862
Renevier: über die waadtländischen Alpen. R.	65	745

	Jahrg.	Seite
Renevier: geologische und paläontologische Notizen über die Waadtländischen Alpen. R.	1869	596
Reusch: über den Schiller des Adulars und Labradorits. R.	63	715
Reuss, A.: seine Abhandlung über fossile Krabben; Monographie über Foraminiferen und deren Schalenstructur. B.	60	65
— — zur Kenntniss fossiler Krabben. R.	60	125
— — marine Tertiärschichten Böhmens. R.	60	364
— — Anthozoen aus dem Mainzer Becken. R.	60	375
— — Freieslebenit, Gummierz, Silber, Amethyst in Böhmen. R.	60	578
— — Foraminiferen der westphälischen Kreide. R.	60	630
— — über Lingulinopsis. R.	60	636
— — neue Mineral-Vorkommnisse auf den Pribramer Erzgängen. R.	60	712
— — Umbildungs-Erzeugnisse aus Celtischen Bronzen. R.	60	812
— — Chemische Zusammensetzung der Foraminiferen-Schalen. R.	60	872
— — Böhmische Mineralien. R.	61	78 180
— — Mollusken der tertiären Süsswasserkalke Böhmens. R.	61	242
— — Mineralogische Notizen über Pribram. R.	61	324
— — zur tertiären Foraminiferen-Fauna. R.	61	505
— — systematische Zusammenstellung der Foraminiferen. R.	62	263
— — neue oligocäne Scalpellum-Art. R.	62	768
— — Alters-Verhältnisse der Diorite bei Rakonitz. B.	63	346
— — Foraminiferen des norddeutschen Hils und Gault. R.	63	498
— — die Foraminiferen-Familie der Lageniden. R.	63	500
— — geognostische Skizzen der Umgebungen von Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. R.	63	734
— — Flora der Salzstellen, besonders Böhmens. R.	63	747
— — mineralogische Notizen aus Böhmen. R.	64	74
— — interessantes Vorkommen von Vivianit. R.	64	81
— — die Foraminiferen des Septarienthons von Offenbach. R.	64	749
— — Korallen in der alpinen Trias. R.	64	759
— — Paragenese der auf den Erzgängen von Pribram einbrechenden Mineralien. R.	65	91
— — Foraminiferen des Crag von Anvers. R.	65	110
— — Anthozoen und Bryozoen von Oberburg in Steiermark. R.	65	250
— — fossile Lepadiden. R.	65	251
— — Ankündigung seiner Arbeit über Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des Septarienthons; Monographie der fossilen Thiere des Steinsalzes von Wieliczka. B.	66	77
— — Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des deutschen Septarienthones. R.	66	485
— — Foraminiferen und Ostracoden der Kreide am Kanara-See. R.	66	489
— — zur Fauna des deutschen Oligocäns. R.	66	502
— — zwei neue Anthozoen aus den Hallstätter Schichten. R.	66	502
— — fossile Korallen von der Insel Java. R.	67	634
— — Markasit pseudomorph nach Eisenglanz. R.	67	716
— — die Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Teschen in ihren geologischen Verhältnissen geschildert. R.	67	744
— — Crustaceen-Reste aus der alpinen Trias Österreichs. R.	67	762
— — fossile Fauna der Steinsalz-Ablagerung von Wielicka. R.	67	764
— — über einige Bryozoen aus dem deutschen Unteroligocän. R.	67	765
— — Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. I. Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castel Gomberto. R.	69	117
— — Paläontologische Beiträge. R.	69	634
Reuss und Laube: die Versteinerungen des braunen Jura von Balin. R.	67	507
Riemann: die Steinkohlen-Grube von S. Pedro da Cova im Concelso de		

	Jahrg.	Seite
Gondomar, District von Porto; aus dem Portugiesischen übersetzt und bevorwortet von W. Reiss. A.	1862	257
Ribeiro: „Commissão geologica de Portugal“. R.	68	221
Richter, M.: zur Darwin'schen Lehre. R.	65	764
Richter, R.: Clymenien und Goniatiten des Fichtelgebirges. B.	64	612
— — aus dem Thüringichen Schiefergebirge. R.	64	734
— — der Culm in Thüringen. R.	64	734
— — über Graptolithen. B.	66	211
— — aus dem Thüringischen Schiefergebirge. R.	66	471
— — obersilurische Petrefacten in Thüringen. B.	66	807
— — aus dem Thüringischen Schiefergebirge. R.	67	506
— — aus dem Thüringischen Zechstein. R.	67	757
— — „aus alten Grüften“. R.	68	371
— — über Petrefacten des Thüringer Muschelkalkes. B.	69	61
— — Terebratula vulgaris gehört zu Spirigerina. B.	69	219
— — „Noch älter“. R.	69	382
Richthofen, v.: der Bau der Rodnaer Alpen. R.	60	600
— — geologische Verhältnisse um Telkibanya. R.	60	614
— — die Gegend von Bereghszasz. R.	60	832
— — die Kalkalpen von Vorarlberg und N.-Tyrol. R.	60	843
— — Tertiäre Eruptivgesteine in Ungarn und Siebenbürgen. R.	61	98
— — Studien im Ungarisch-Siebenbürgischen Trachytgebirge. R.	62	205
— — über den Gebirgsbau an der Nordküste von Formosa. R.	62	613
— — Bemerkungen über Ceylon. R.	62	738
— — Nummuliten-Formation auf Japan und den Philippinen. R.	63	219
— — „principles of the natural system of volcanic rocks“. R.	68	852
Riotte: Stetefeldtit, ein neues Mineral. R.	68	85
Risse: über den Moresnetit. R.	66	596
— — über die Messingblüthe. R.	66	599
Rittmausen: Lithion haltiger Mergel von Weitzdorf in Ostpreussen. R.	68	360
Rittler: Serpentin mit Chrom- und Magneteisen in Vermont. R.	61	94
Rivot: silberhaltige Bleiglanz-Gänge von Vialas. R.	64	731
Rochebrune, de: zwei neue Arten, Pileolus giganteus und Vulsella Deshayesi, in der Kreide der Charente. R.	64	120
Rochers, de: Bildung der Koralleninseln in der Südsee. R.	63	373
Rodoszkovsky: Wagit, ein neues Mineral aus dem Ural. R.	62	882
Röder: über den Föhnwind. R.	65	629
Roehl, v.: Nickelkies auf Kohlensandstein. B.	61	673
— — Cyclopteris trichomanoides und Neuropteris Loshii. B.	63	814
— — fossile Flora der Steinkohlen-Formation Westphalens, einschliesslich Piesberg bei Osnabrück. R.	69	507
Roemer, E.: Monographie der Mollusken-Gattung Dosinia. R.	65	365
— — Monographie der Mollusken-Gattung Venus. R.	66	117
— — dasselbe. R.	68	250
— — dasselbe. R. 69	122	633
Roemer, F.: Reise in Norwegen; Silur-Fauna von Tennessee; Nachrichten von Daurien und dem Amur. B.	60	327
— — die silurische Fauna von W.-Tennessee. R.	60	759
— — Reise zur französ. Naturforscher-Versammlung zu Besançon; Hoplophorus-Skelet zu Dijon; Reise durch Burgund nach Paris. B.	61	160
— — Kulm-Schichten mit Posidonomya Becheri in Deutschland und in den Sudeten. B.	61	313
— — Vorkommen des Apatit bei Kragaroe. R.	61	491
— — Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe zu Sadewitz bei Oels. B.	61	559
— — fossile Flora der silurischen Geschiebe von Sadewitz. R.	61	875
— — Bericht über seine Reise nach Russland. B.	62	66

	Jahrg.	Seite
Roemer, F.: Notiz über die silurischen Schichten der Gegend von Sar leszcyky in Galizien. A.	1862	327
— — Posidonomya Becheri bei Johannesfeld unfern Troppau. B.	63	118
— — über Vorarbeiten zur Herstellung einer geologischen Karte von Oberschlesien. A.	63	334
— — Reise nach Constantinopel. B.	63	347
— — Nachweis des Keupers in Oberschlesien und Polen. B.	63	372
— — neue Asteriden und Crinoiden aus devonischem Schiefer von Bundenbach bei Birkenfeld. R.	63	382
— — geognostische Bemerkungen auf einer Reise nach Constantinopel. A.	63	513
— — senone Kreide-Bildung bei Bladen in Oberschlesien. R.	63	619
— — über eine geologische Reise nach Russland im Sommer 1861. R.	63	745
— — Diluvial-Geschiebe von nordischen Sedimentär-Gesteinen in der norddeutschen Ebene. R.	63	752
— — Scheelit im Riesengebirge. R.	64	234
— — Goniatiten im productiven Steinkohlengebirge von Eschweiler. R.	64	751
— — geologische Reisenotizen aus Spanien. A.	64	769
— — Gneiss- und Granulit-Geschiebe in einem Steinkohlen-Flötz Oberschlesiens. R.	65	482
— — Rothliegendes bei Krzeszowice. R.	65	750
— — Protolycosa anthracophila, eine fossile Spinne aus dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens. A.	66	136
— — über seine Reise nach England und über seine geognostische Karte von Oberschlesien. B.	66	202
— — Vorkommen von Rhizodus Hibberti. R.	66	244
— — grosse Chabasit-Krystalle von Dombio. R.	66	364
— — von Zinkspath umhüllte Reste einer Fledermaus. R.	67	201
— — geognostische Beobachtungen im polnischen Mittelgebirge. R.	67	632
— — über das Vorkommen mariner Conchylien in dem oberschlesisch-polnischen Steinkohlen-Gebirge. R.	67	633
— — Gliederung des Keupers und der ihn überlagernden Abtheilung der Jura-Formation in Oberschlesien und im angrenzenden Polen. R.	68	232
— — geognostische Karte von Oberschlesien. R.	68	760
— — des mineralogische Museum der Universität Breslau. R.	68	880
— — die Versammlung deutscher Geologen in Hildesheim, Schweizer Naturforscher in Einsiedeln und über einige mineralogische und paläontologische Sammlungen in der Schweiz und in Norddeutschland. A.	69	15
Römer, A.: eocäne Schichten bei Helmstädt. B.	63	454
— — über ein zum Thenardit gehöriges Mineral. B.	63	566
— — System der Spongitarien. B.	64	463
Römer, F. A.: die Quadraten-Kreide des Sudmerberges bei Goslar. R.	66	242
Röthe, K.: über einige krystallinische Gesteine im Ries. A.	63	169
— — Analysen einiger Trasse aus den Umgebungen des Rieses. A.	63	177
Romanowsky: fossile Fische aus dem Kohlenkalk des Gouv. Tula. R.	66	247
Romer: Wanderungen im Bakonyer Walde. R.	60	583
Roninger, C.: über Pleurodictyum problematicum. R.	63	497
— — über Calamoporen aus den Alluvial-Gebilden von Michigan. R.	63	504
Root, W.: Enargit von der Morgenstern-Grube in Californien. R.	69	85
Rose, G.: Glinkit, dessen Beschaffenheit und Vorkommen. R.	60	230
— — Messing-Krystallisation von der Messinghütte zu Goslar. R.	60	572
— — Nickel-Regulus in gestrickten Formen. R.	60	574
— — heteromorphe Zustände der kohlensauren Kalkerde. R.	60	705
— — dasselbe. R.	61	179

	Jahrg.	Seite
Rose, G.: neuer Fundort von Brucit in Pennsylvanien. R.	1861	488
— — Dolomit-Krystalle in Gyps bei Eisenach. R.	61	488
— — Mineral-Vorkommen bei Bergen-Hill, New-Jersey. R.	62	491
— — kreisförmige Verwachsung des Rutil. B.	62	727
— — krystallisirter Quarz im Meteoreisen von Xiquipilco in Mexico. R.	65	82
— — über den Asterismus der Krystalle, insbesondere des Glimmers. R.	63	91
— — Meteorit von der Sierra de Chaco in Chile. R.	63	361
— — Schmelzung des kohlensauren Kalkes und Darstellung künstlichen Marmors. R.	63	464
— — zwei neue Meteoriten-Fälle. R.	64	236
— — chemische Zusammensetzung des Braunits und des Hausmannits; Isomorphie des Mangansuperoxyds mit der Kieselsäure. R.	64	358
— — Schmelzung von kohlensaurem Kalk und Darstellung künstlichen Marmors. R.	64	364
— — über die in den Thonschiefern vorkommenden, mit Faserquarz besetzten Eisenkies-Hexaeder. R.	65	235
— — Pseudomorphosen von Eisenoxyd nach Magneteisen. R.	65	238
— — Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten auf Grund der Sammlung des mineralogischen Museums in Berlin. R.	65	321
— — über die Krystallform des Albits von dem Roc-tourné und von Bonhomme in Savoyen. R.	65	740
— — regelmässige Verwachsungen von Periklin. R.	66	822
— — die Gabbro-Formation von Neurode in Schlesien. R.	67	862
— — Ursache der schwarzen Färbung des Serpentins von Reichenstein. R.	68	78
— — legt eine Mittheilung von G. vom Rath vor über eine neue krystallisirte Modification der Kieselsäure. R.	68	744
— — Glanzkobalt von Daschkessan im Kaukasus. R.	68	848
— — über die im Kalkspath vorkommenden hohlen Canäle. R.	69	477
Rose, H.: über blaues Steinsalz R.	62	881
— — Zusammensetzung eines fossilen Eies. R.	63	465
Rosen, v.: die chemisch-geognostischen Verhältnisse der devonischen Formation des Dünathales. R.	64	489
Rosenbusch: der Nephelinit vom Katzenbuckel. R.	69	485
Roth: Verwitterung unveränderter und veränderter Dolomite. R.	60	369
Roth, J.: „die Gesteins-Analysen in tabellarischer Übersicht". Berlin, 1861. R.	62	87
— — über die Abhandlung „die vulcanischen Erscheinungen in der Eifel. B.	66	708
Rube: Rubidium im Gneiss bei Freiberg. R.	62	600
Ruckner: das Zinnerz-Vorkommen von Schlaggenwald. R.	64	362
Rütimeyer: die Thierreste aus den Pfahlbauten der Schweiz. R.	60	362
— — die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. R.	62	628
— — Beiträge zur miocänen Fauna der Schweiz. R.	62	635
— — eocäne Säugethiere aus dem Gebiet des Schweizer Jura. R.	63	252
— — Beiträge zur Kenntniss der fossilen Pferde. R.	64	255
— — Beiträge zu einer paläontologischen Geschichte der Wiederkäuer zunächst an Linné's genus Bos. R.	67	377
— — über Art und Race des zahmen europäischen Rindes. R.	67	380
— — Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes in seinen Beziehungen zu den Wiederkäuern im Allgemeinen. R.	67	765
— — die Herkunft unserer Thierwelt. R.	68	113
— — die Grenzen der Thierwelt. R.	68	633
Ruhmkl: Beiträge zur Kenntniss der Trias Unterfrankens. A.	63	785
Runge: Vorkommen und Gewinnung des Bernsteins. R.	68	234
— — das Tertiärgebirge des Samlandes (nach Untersuchungen des Professor Zaddach). A.	68	769

	Jahrg.	Seite
Ruprecht: Protopteris confluens aus der Kirgisen-Steppe. R. . .	1860	878
Ruscou: atmosphärischer Ursprung der Tuffe in der Campagna. R .	66	252

S.

Sadebeck: die Vorberge des Eulengebirges. R.	61	497
— — ein Beitrag zur Kenntniss des baltischen Jura. R.	67	242
— — über einen Magneteisen-Krystall von Achmatowsk. R. . . .	69	749
Sarrahn: Einheit der geologischen Erscheinungen im Sonnensysteme. R.	62	94
— — über Anomia biplicata und A. vespertilio. R.	62	742
— — über Belemnites quadratus Defr. R.	63	502
Salter: neue Kruster aus silurischen Gesteinen. R.	60	639
— — der älteste Fisch ein Pteraspis. R.	60	758
— — neue Eurypterus-Arten. R.	61	252
— — paläolithische Kruster vom Sunday-River. R.	61	638
— — über Peltocaris. R.	63	622
— — fossile Crustaceen und Muscheln in der Steinkohlen- und Devon-Formation des britischen Nordamerika. R.	63	627
— — über Eurypterus. R.	63	628
— — über Curtonotus. R.	64	128
— — über einen neuen Krebs aus der Steinkohlen-Formation von Glasgow. R.	64	128
— — neue Lingulella aus den unteren cambrischen Gesteinen von St. Davids R.	68	374
Sandberger, Fr.: die Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens. III R.	60	121
— — dasselbe. IV. Lief. R.	60	870
— — geologische Beschreibung der Gegend von Baden. R. . . .	61	595
— — über die Verbreitung der Posidonomyen-Schiefer; grosses Pterophyllum in der Schwarzwälder Kohlenformation; die Versteinerungen des Mainzer Beckens. B.	61	676
— — Conchylien des Mainzer Beckens. R.	61	869
— — dasselbe. VII. R.	62	764
— — die zwischen Jura und Neocomien an den Ufern des Doubs auftretenden Bänke sind Äquivalente der Purbeck-Schichten; Ankündigung seiner Arbeit über die Renchbäder. B.	63	814
— — über Wismuth-Silbererz; kohlensaures Silberoxyd; gelben Pyromorphit von Badenweiler; Kobaltfahlerz B.	64	221
— — geologische Beschreibung der Renchbäder. R	64	484
— — über das Sombrero-Phosphat R.	64	631
— — die Conchylien des Mainzer Tertiär-Beckens. R.	64	636
— — zur Erläuterung der geologischen Karte der Umgebung von Karlsruhe. R.	64	738
— — der Kalk von Beauce ist ein Äquivalent des Mainzer Landschneckenkalkes; die Trias bei Würzburg; ächte Unionen-Arten kommen nicht vor dem Wealden vor. B.	65	56
— — Beobachtungen im mittleren Jura des badischen Oberlandes. R.	65	244
— — über das Wismuthkupfererz. A.	65	274
— — Auftreten des Bonebeds bei Adelhausen unfern Lörrach B. .	65	307
— — Flora der oberen Steinkohlen-Formation im Schwarzwald. R.	65	370
— — Olivinfels bei Tringenstein in Nassau. B.	65	449
— — über Kobalt und Wismuth enthaltende Fahlerze und deren Oxydations-Producte. A.	65	582
— — Beobachtungen in der Würzburger Trias. R	65	746
— — die Stellung der Raibler Schichten in dem fränkischen und schwäbischen Keuper. A.	66	34
— — Orthit im Spessart. R.	66	89

	Jahrg.	Seite
Sandberger, F.: Nachträge zu seinen beiden Abhandlungen über Kobaltfahlerz und Wismuthkupfererz. B.	1866	209
— — Nachtrag zu dem von Geinitz gegebenen Verzeichniss der Kohlenpflanzen der Berghaupten-Diersburger Mulde; über die durch Platz im Rothliegenden bei Durlach aufgefundenen Pflanzen. B.	66	212
— — fossile Pflanzen aus dem Rothliegenden des badischen Schwarzwaldes. R.	66	869
— — Anhydrit aus dem Mont-Cenis-Tunnel; krystallisirter Nephelin in Drusen von Pfaffenreuth; Nakrit pseudomorph nach Scheelit von Ehrenfriedersdorf; Talk nach Enstatit; über Bohrungen bei Wyhlen am Rhein im Herbst 1866. B.	67	79
— — nachträgliche Bemerkungen zu seiner Abhandlung über Olivinfels. A.	67	171
— — Umwandlung von Kalkspath in Aragonit. R.	67	359
— — Analyse des grünen Pyromorphits von Badenweiler; rhomboedrische Krystalle von Staffelit. B.	67	449
— — Zirkon im Fichtelgebirge. R.	67	476
— — Staffelit und Osteolith; Kacholong nach Quarz; Chromoisit; über den Serpentin von Todtmoos; die Naturforscher-Versammlung in Rheinfelden. B.	67	833
— — die Gliederung der Würzburger Trias und ihrer Äquivalente. R.	68	234
— — dasselbe. R.	68	362 623
— — Untersuchungen über die Erzgänge von Wittichen im badischen Schwarzwald. A.	68	385
— — Tridymit neben Bergkrystall von Mont d'or les Bains. B.	68	466
— — Pyrop in einem Olivinfels-Einschluss des Basaltes des Habichtswaldes; Tridymit neben Quarz in Höhlungen des Trachyts vom Drachenfels bei Bonn. B.	68	723
— — Nachtrag zu den Untersuchungen über die Erzgänge von Wittichen. B.	69	205
— — über das Äquivalent des oberen Muschelkalkes in den Südalpen. B.	69	211
— — Untersuchungen über den Wenzelgang bei Wolfach im badischen Schwarzwalde. A.	69	290
— — mikroskopische Structur des Nephelinits vom Katzenbuckel; Nachweis von Pleonast in demselben. B.	69	337
— — Skleroklas von Hall in Tyrol. R.	69	369
Sandberger, G.: Wiesbaden und seine Thermen. R.	61	601
Sanders: Vorkommen von Gold in der Grafschaft Wicklow in Irland. R.	65	245
Saporta: Cycadeen in der mittlen Tertiär-Formation der Provence. R.	65	373
— — fossile Pflanzen von Haldem in Westphalen. R.	67	635
— — Temperatur der geologischen Perioden. R.	67	744
Sars: Organismen in postpliocänen Schichten Norwegens. R.	61	731
Sartorius von Waltershausen: über eine Krystallform des Diamant. R	63	715
— — über den Silberkies. R.	66	725
Scacchi: Polyedrie der Krystallflächen. R.	63	469
Scarabelli: „sui gessi di una parte del versante n. e. dell' Apennino". R.	65	106
— — „sulla probabilita che il sollevamento delle Alpi siasi effettuato sopra una linea curva". R.	67	238
— — Ursachen der Schichten-Störungen in den Apenninen. R.	68	868
Schaaffhausen: Menschen-Gebeine im Löss bei Mastricht. R.	60	860
— — Kieselgeräthe und Knochen ausgestorbener Thiere. R.	61	92
— — fossile Knochen aus dem Lennethal. R.	65	763
— — fossile Mammuth-Knochen aus dem Bett der Lippe. R.	65	764
Schafhäutl: Ankündigung seines petrefactologischen Werkes über die bayerischen Alpen. B.	62	331

	Jahrg.	Seite
Schafhäutl: Beiträge zur näheren Kenntniss der bayerischen Gebirge. A.	1864	812
— — dasselbe. A.	65	14
— — die Nummuliten führenden Schichten des Kressenberges. A.	65	769
— — der weisse Jura im Wettersteingebirge und der Lias im Hochfelln der bayerischen Alpen. A.	65	788
— — weitere Beiträge zur näheren Kenntniss der bayerischen Alpen. A.	67	257
Schaffner: fossile Algen im grünen Jaspis Ostindiens. R.	60	616
Scharff, Fr.: über Werner und Delisle in Zusammenstellung mit Hauy. A.	60	414
— — über die milchige Trübung auf der Endfläche des säuligen Kalkspathes. A.	60	535
— — über die Bildungsweise des Aragonits. A.	61	32
— — Ausheilung verstümmelter Krystalle. R.	61	84
— — die Bauweise der würfelförmigen Krystalle. A.	61	385
— — der kohlensaure Kalk. III. Rhomboeder und Skalenoeder. A.	62	684
— — über Bleiglanz-Krystalle. A.	63	545
— — über den Zwillingsbau des Quarzes. A.	64	530
— — über das Irisiren im Quarz. B.	65	824
— — Zwillings-Bildung beim Quarz; Damascirung gewisser Flächen beim Adular und Quarz. B.	66	196
— — über die Bauweise des Feldspathes. R.	67	97
— — Kalkspath und Pseudomorphosen des Granats von Auerbach. B.	67	452
— — über missbildete Steinsalz-Krystalle. A.	67	670
— — über den Sericit. A.	68	309
— — der Bergkrystall von Carrara. A.	68	822
— — der Albit von Sass. B.	69	342
— — über die Bauweise des Feldspathes. II. Der schiefspaltende Feldspath. Albit und Periklin. R.	69	749
Schauroth, v.: Verzeichniss der Versteinerungen in Naturalien-Cabinet zu Coburg. R.	65	755
Scherer: Feldspath aus Arendal, der über die Bildung der Perimorphosen oder Kernkrystalle Aufschluss zu geben scheint. R.	60	350
— — interessanter Barytspath-Krystall von Pribram. R.	60	353
— — Nebeneinander-Vorkommen von Thorit und Orangit. R.	60	569
— — über die Krystallform des Gadolinits. A.	61	134
— — Gold aus Californien. R.	61	189
— — Granat-Perimorphosen vom Laien. R.	61	333
— — die grauen und rothen Gneisse. R.	61	613
— — die Gneisse des sächsischen Erzgebirges. R.	63	168
— — chemische und physische Veränderungen krystallinischer Silicat-Gesteine durch Naturprocesse. R.	63	595
— — über krystallinische Gesteine des Fassathals. A.	64	385
— — über Astrophyllit und sein Verhältniss zu Glimmer und Augit im Zirkonsyenit. R.	64	845
— — hat die Kieselsäure die Zusammensetzung SiO_2 oder SiO_3? R.	65	89
— — die Karlsbader Granite. R.	65	244
— — Beiträge zur Erklärung der Dolomit-Bildung mit besonderer Rücksicht auf die Dolomite Tyrols. A.	66	1
— — Vorkommen des Silbers zu Kongsberg. R.	67	215
— — über die chemische Constitution der Plutonite. R.	67	480
Schenk: Berichtigungen zu seiner Flora des Keupers und der rhätischen Formation. B.	65	308 449
— — die Flora der schwarzen Schiefer von Raibl. R.	66	841
— — über einige Pflanzen der Lettenkohle und des Schilfsandsteins. R.	66	843
Schill: die Umgebungen von Überlingen. R.	61	224

	Jahrg.	Seite
Schill. J.: geologische Beschreibung der Bäder Glotterthal und Suggenthal. R.	63	596
Schlönbach: das Bonebed und seine Lage gegen den sog. oberen Keuper-Sandstein im Hannöverschen. A.	60	513
Schlönbach, A.: Zähne in dem Bonebed bei Salzgitter; Microlestes, Trichodus, Xystrodus, Acrodus, Ceratodus; Bonebed zu Sehnde bei Hildesheim. B.	60	694
— — Beitrag zur genauen Niveau-Bestimmung des auf der Grenze zwischen Lias und Keuper im Hannöverschen und Braunschweigischen auftretenden Sandsteins. A.	62	146
— — Häufigkeit der Anodonta postera. B.	63	184
— — über den Gehalt an kohlensaurem Kalk im Plänerkalk bei Salzgitter und über ein interessantes Gebirgsprofil daselbst. B.	69	725
Schlönbach, U.: die Schichtenfolge des unteren und mittlen Lias in Norddeutschland. A.	63	162
— — Lias im n.w. Deutschland; monographische Bearbeitung der ausseralpinen Lias-Brachiopoden. B.	64	213
— — Beiträge zur Paläontologie der Jura- und Kreide-Formation im n.w. Deutschland; über neue und wenig bekannte jurassische Ammoniten. R.	65	889
— — Parallelen zwischen dem oberen Pläner Norddeutschlands und den gleichalterigen Bildungen im Seinebecken. A.	66	309
— — norddeutsche Kreide-Brachiopoden. B.	66	442
— — Beiträge zur Paläontologie der Jura- und Kreideformation im n.w. Deutschland. R.	66	862
— — Brachiopoden aus dem unteren Gault von Ahaus in Westphalen. R.	66	863
— — über einen Belemniten aus der alpinen Kreide von Grünbach. R.	68	369
— — über Aspidocaris ? liasica, eine neue Crustaceen-Form aus dem mittleren Lias. R.	68	370
— — über die norddeutschen Galeriten-Schichten und ihre Brachiopoden-Fauna. R.	68	767
— — über Belemnites rugifer aus dem eocänen Tuffe von Bolca. R.	69	628
— — Polyptychodon vom Dniester-Ufer bei Onuth in der Bukowina. R.	69	512
— — über seine geologische Aufnahme an der Roman-Banater-Militärgrenze. B.	69	729
— — Beitrag zur Altersbestimmung des Grünsandes von Rothenfelde bei Osnabrück. A.	69	808
— — über Terebratula vulgaris. R.	69	880
Schlüter: die Macruren-Decapoden der Senon- und Cenoman-Bildungen Westphalens. R.	63	756
— — Schichten des Teutoburger Waldes bei Altenbecken. R.	66	750
— — Beitrag zur Kenntniss der jüngsten Ammoneen Norddeutschlands. 1. Ammoniten der Senonbildungen. R.	69	122
Schlumberger: Ceratodus runcinatus. R.	63	381
Schmidt, E. E.: die Fisch-Zähne der Trias bei Jena. R.	62	765
— — Bos Palassi im alten Saal-Geschiebe bei Jena. A.	63	541
— — mikroskopische Formen des Wetteraner Zechsteins. B.	63	565
— — der Melaphyr von den Mombächler Höfen. R.	63	840
— — Cölestin der Thüringer Trias. R.	64	242
— — Schaumkalk von Lengefeld. R.	64	720
— — Gliederung der oberen Trias bei Erfurt. R.	64	735
— — über den Okenit. R.	66	91
— — über den Aragonit von Gross-Kamsdorf. R.	66	93
— — über den Psilomelan. R.	66	94

	Jahrg.	Seite
Schmid, E. E.: über die kleineren organischen Formen des Zechsteinkalkes in der Wetterau, A.	1867	576
— — Menschenschädel aus dem Süsswasserkalk von Greussen in Thüringen, R.	68	248
— — Vorkommen tertiärer Meeres-Conchylien bei Buttstädt. R.	68	369
— — Erbsen im Fichtelgebirge. B.	63	184
Schmidt, Fr.: die sibirische Expedition der russischen geographischen Gesellschaft in d. J. 1859 bis 1867. R.	69	606
— — wissenschaftliche Resultate der Expedition zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuthcadavers. R.	69	877
Schmidt, Oscar: Murmelthierbau bei Gratz. B.	66	437
— — Murmelthiere bei Gratz. R.	66	808
Schneider, O.: geognostische Beschreibung des Löbauer Berges. R.	67	868
Schorer: über den Polyhalit von Berchtesgaden. R.	69	578
Schönbein.: Vorkommen des freien positiv-activen Sauerstoffes im Flussspath von Wölsendorf. R.	62	487
— — Antozonhaltigkeit des Wölsendorfer Flussspathes. R.	63	716
Schönichen: Galmei-Vorkommen an der Cantabrischen Küste. R.	63	724
— — die Schwefelkies-Lagerstätten der Provinz Huelva. R.	64	85
Schrauf, A.: über Wolnyn. R.	61	190
— — Bestimmung der optischen Constanten krystallisirter Körper. R	61	693
— — Monographie des Columbit. R	62	86
— — Erklärung des Vorkommens optisch zweiaxiger Substanzen im rhomboedrischen Systeme. R.	62	481
— — Vergleichung von Zipfe's Vanadit mit der Mineralspecies Descloizit. R.	62	1000
— — der Meteorit von Alessandria. R.	63	589
— — Analogien zwischen dem rhomboedrischen und prismatischen Krystall-System. B.	65	46
— — „Atlas der Kystallformen des Mineralreichs". R.	65	329
— — Ankündigung seines „Lehrbuches der physikalischen Mineralogie". R.	65	831
— — „Lehrbuch der physikalischen Mineralogie". R.	66	97
— — Gewichtsbestimmung des grossen Diamanten im kais. österreich. Schatz, genannt Florentiner. R.	67	367
Schröder, G.: Baryt- und Strontianerde-Gehalt im Chabasit. B.	60	795
Schrötter: Cäsium und Rubidium in der Salzsoole von Aussee. R.	62	487
— — Cäsium und Rubidium im Lithion-Glimmer von Zinnwald. R.	62	599
Schrüfer: die Jura-Formation in Franken. R.	62	745
— — die Lacunosa-Schichten von Würgau. R.	63	758
Schubert, v.: die wahre Erdgestalt. R.	60	751
— — Vorkommen des Ozokerits in Galizien. R.	64	854
Schülke: Verzeichniss der Versteinerungen aus der Umgegend Brilons. R.	69	636
Schütz: zur Kenntniss des Torfschweins. R.	69	637
Schüler: über einen Waldenburger Calamiten von ungewöhnlicher Grösse. B.	68	590
Schuster, Osk.: die alten Heidenschanzen Deutschlands mit specieller Beschreibung des Oberlausitzer Schanzensystems. R.	69	762
Schwanecke: Polyparien-Bildung durch Sauerstoffgas-Blasen in der Brunnensoole des unteren Kastens der alten Gradirung auf der Saline Rothenfelde bei Osnabrück. B.	69	560
Schwartz von Mohrenstern: über Rissoidae. R.	60	374
— — die Familie der Rissoiden. R.	64	748
Schwippel: Rossitz-Oslawaner Steinkohlen-Gebiet. R.	65	359
Scott: granitische Gesteine von Donegal. R.	63	850

	Jahrg.	Seite
Scudder: zoologische Verwandtschaft der ersten Spuren fossiler Neuropteren in Nordamerika. R.	1867	875
Sebbach, v.: das „tellurische Eisen“ von Gross-Kamsdorf. R.	61	584
— — der Vulcan Izalco. R.	66	469
— — die Zoantharia perforata der palaeozoischen Periode. R.	66	869
— — zur Kritik der Gattung Myophoria und ihrer triasischen Arten. R.	68	123
— — der Vulcan von Santorin und die Eruption von 1866. R.	68	366
— — zur Entwickelung der Kreideformation im Ohmgebirge. R.	69	114
Seeland: neues Bleiglanz-Vorkommen bei Baierdorf unfern Neumarkt in Steyermark. R.	68	207
Seeley: über Palaeocetus Sedgwicki. R.	65	762
— — über Plesiosaurus macropterus. R.	65	763
— — Torynocrinus aus dem oberen Grünsand von Hunstanton. R.	66	639
— — fossile Vögel aus dem Woodwardian-Museum. R.	66	667
— — Outline of a theory of the skeleton and the skull. R.	68	115
Sequenza: „Palaeontologia malacologica dei terreni terziarii del distretto di Messina“. R.	64	874
— — „Disquisitione palaeontologiche intorno ac Corallarii fossili della vocce terciarie del distretto di Messina“. R.	64	875
— — „Prima vicerche intorno ac Ricopodi fossili delle argille pleistoceniche dei intorni di Catania compite nell' anno 1862. R.	64	875
— — „Sulla formazione miocenica di Sicilia vicerche e considerazioni“. R.	64	875
— — Intorno alla Fluorina Siciliana. R.	65	379
— — „la formation zancléenne“. R.	69	588
Sella, Qu.: über die Geologie von Biella. R.	66	255
Selsky: Vulcan auf dem Eilande Chiachkotan. R.	60	88
Selwyn: Goldführende Drift und Quarzriffe von Victoria. R.	67	235
Semenow: die oberen devonischen Schichten des mittleren Russlands. R.	65	355
Senft, F.: die Humus-, Marsch-, Torf- und Limonit-Bildungen als Erzeugungsmittel neuer Erdrinde-Lagen. R.	63	244
— — „die krystallinischen Felsgemengtheile nach ihren mineralischen Eigenschaften, chemischen Bestandtheilen, Abarten, Umwandlungen, Associationen und Felsbildungsweisen“. R.	68	208
Serres, M. de: das steile Gestade am Mittelmeer bei Cette. R.	60	233
— — Notaeus laticaudus im Süsswassergebilde bei Narbonne. R.	60	584
Sexe: „Traces d'une époque glaciaire dans les environs du fjörd de Hardanger“. R.	67	621
Sharpe: fossile Mollusken von Karoo Desert. R.	61	638
— — Secundär-Petrefacten vom Sunday-River. R.	61	638
Shepard: neuer Fundort von Lazulith in Georgia. R.	61	191
— — über amerikanische Meteoriten. R.	62	196
— — über den Syhedrit. R.	66	92
— — Scheelbleierz von den Gruben von Southampton. R.	66	486
— — Uwarowit aus Pennsylvanien. R.	66	457
— — Hagemannit, ein neues Mineral von Arksut-Fjord. R.	67	193
— — über Columbit von Northfield in Massachusetts. R.	67	198
— — neue Classification der Meteoriten. R.	67	719
— — Aquacreptit, ein neues Mineral von Chester. R.	69	84
— — neuer Fundort von Meteoreisen.	69	580
Shumard: Primordialzone in Texas und neue Arten derselben. R.	62	763
Siewert: Zusammensetzung des Kieserit. R.	61	493
Silliman, B.: über Dana's elementary geology. B.	62	459
— — über den Gaylussit im Nevada-Gebiete. R.	67	211
— — über die Existenz des Mastodon in den tieferen Goldbetten von Californien. R.	69	512
Silva, da: Untersuchungen in Brasilien über die Richtung der Erdstösse. B.	68	589

	Jahrg.	Seite
Sibler: Helveten, eine neue Mineralspecies. R.	1868	348
Simon, C.: Kupfer- und Bleierz-Ablagerungen im Buntsandstein und Vogesensandstein der Gegend von Saarlouis. R.	67	207
Simonin: „la vie souterraine ou les mines et les mineurs". R.	67	626
Simonda: Prodrome d'une flore tertiaire du Piémont. R.	60	490
— — Lias-Versteinerungen in Miocänschichten. R.	60	839
— — Gneiss mit einem Abdruck von Equisetum. R.	66	127
Smith: neue Meteoriten. R.	61	328
— — Meteorit von Harrison. R.	61	584
Smith, A.: Meteoreisen von Newstead in Roxburgshire. R.	63	303
Smith, Lawr.: über neue Meteoreisen. R.	62	197
— — die Smirgelgrube von Chester in Massachusetts. R.	67	102
— — über ein neues Meteoreisen, den Colorado-Meteoriten von Bussel-Gulch. R.	67	365
Söchting: Einschluss von Feldspath-Krystallen in Quarz-Krystallen. R.	60	442
Sohncke: über die Cohäsion des Steinsalzes in krystallographisch verschiedenen Richtungen. R.	69	864
Sommaruga, v.: Analyse von Grünstein-Trachyten von Schemnitz. R.	66	604
— — chemische Zusammensetzung des Wiener Tegels. R.	66	604
— — Zusammensetzung der Dacite. R.	66	731
— — chemische Studien über die Gesteine der ungarisch-siebenbürgischen Trachyt- und Basalt-Gebirge. R.	67	230
Sorby: Anordnung der Mineralien in Feuer-Gesteinen und Bestimmung von Wärme und Druck, unter welchen dieselben entstanden sind. R.	60	85
— — mikroskopische Krystallstructur bei wässeriger und feueriger Entstehung. R.	60	86
— — künstliche Pseudomorphosen. R.	61	697
— — über die Anwendung des Mikroskops zum Studium der physikalischen Geologie. A.	61	769
— — Eindrücke in Kalkgeschieben. B.	63	443
Sorby, H. C.: über Kalkstein-Geschiebe mit Eindrücken. A.	63	801
Speyer, O.: die Tertiär-Fauna von Söllingen in Braunschweig. R.	65	895
— — die obereligocänen Tertiärgebilde und deren Fauna im Fürstenthume Lippe-Detmold. R.	67	508
— — die Conchylien der Casseler Tertiärbildung. R.	68	125
Saaftschenkow, v.: über den Paligorskit. R.	63	199
Stabile: Gesteine und deren Reste am Luganer See. R.	61	726
Stache: geologische Karte Istriens und der Quarnerischen Inseln. R.	60	95
— — geologische Verhältnisse der Quarnerischen Inseln. R.	60	474
— — neogene Ablagerungen Unter-Krains. R.	60	725
— — Nautilus lingulatus in Istrien. R.	63	619
— — Bau der Gebirge in Dalmatien. R.	64	92
— — Massen- u. Eruptivgesteine in Zjar, Malamachura- u. Suchigebirge. R.	65	487
— — die Foraminiferen der tertiären Mergel des Whaingaroa-Hafens. R.	65	891
— — geologisches Landschaftsbild von Siebenbürgen. R.	67	226
Städeler: über die chemische Zusammensetzung des Lievrit. R.	67	363
Stapff: Vorkommen von Blende am Wetternsee. R.	61	701
Stapff: die Fahlüner Erzlagerstätte. R.	61	739
Staring: die Mosasaurus- und Chelonier-Reste der Mastrichter Kreide. R.	62	382
— — geologische Karte der Niederlande. R.	62	365
Staub: die Pfahlbauten in den Schweizer Seen. R.	65	103
Steenstrup: Knochenbreccie im Adriatischen- und Mittelmeer. R.	61	101
Stein: Auftreten von Eisenerzen im Buntsandstein bei Aschaffenburg. R.	62	111
— — Vorkommen des Rotheisensteins in Berührung mit Porphyr bei Dies in Nassau. R.	64	490

	Jahrg.	Seite
Stein, A.: Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend. R.	1866	716
— — über den Phosphorit in Nassau. B.	66	803
— — über das Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend. R.	69	489
Steindachner: zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. R.	60	118
— — dasselbe. II. R.	60	376
— — dasselbe. R.	64	382
Stelzner, A.: Beitrag zur Kenntniss des Versteinerungs-Zustandes der Crinoideen-Reste. A.	64	565
— — Auffindung der Terebratula diphya bei Lossenstein. B.	64	694
— — Entstehung der Streifung an Krystallen. B.	65	456
— — die Granite von Geyer und Ehrenfriedersdorf. R.	65	863
— — die Zinnerz-Lagerstätten von Geyer. R.	66	229
— — über den eigenthümlichen Erhaltungs-Zustand einiger fossiler Echiniden. A.	66	418
— — Gesteine von Capverden. R.	67	367
— — die Bildung und die späteren Veränderungen des Faxekalkes; aus dem Dänischen des F. Johnstrup. A.	67	543
— — Pseudomorphosen von Markasit, Schwefelkies und lichtem Rothgültigerz nach Glaserz. R.	69	480
— — über die mikroskopischen Flüssigkeits-Einschlüsse in Mineralien und Gesteinen. R.	69	492
— — Porphyr-Vorkommen im Chemnitzthal. R.	69	586
— — Scheelit-Krystalle von Schwarzenberg. R.	69	745
Stevens: das takonische System. R.	61	865
Stiehler: über Credneria. B.	60	218
— — Liebespfeile in fossilen Helix-Schalen. B.	61	676
— — Synopsis der Pflanzenkunde der Vorwelt. I. R.	61	869
— — Stand unserer jetzigen Kenntnisse von den Monokotyledonen der Vorwelt. A.	62	49
— — die Bromeliaceen der Vorwelt. R.	63	762
— — die Moose, Flechten und Pilze der Vorwelt. R.	63	762
Stoddart: die Mikrozoenbank im Kohlenkalk bei Clifton unfern Bristol. R.	62	1008
Ströhl, E.: Findlinge von Gneiss am Battenberg in Rheinbayern. B.	64	50
— — das Kupfererz-Vorkommen in Singhbum, Bengalen. A.	64	129
— — der erloschene Vulcan Ringgit in Ostjava und sein angeblicher Ausbruch 1856. A.	64	436
— — die Kupfererze an der Mürtschenalp. R.	65	351
— — die Basaltklippe Batu dodol an Java's Ostküste und ihre Hebung in der Jetztzeit. A.	65	641
— — die vulcanischen Gebilde im Hegau. B.	66	72
— — das Pyropissit-Vorkommen in den Braunkohlen bei Weissenfels und Zeitz. A.	67	403
— — „il vulcano Tenggher della Giave orientale". R.	67	869
— — „Schiarimenti intorno alla carta delle salse e della localita oleifere di monte Gibio". R.	67	870
— — Argille scagliose im Apennin; über den erloschenen Vulcan Ringgit auf Ostjava. B.	67	830
Stolba: Analyse eines in den böhmischen Steinkohlen vorkommenden Minerals. R.	65	621
Stoliczka: Süsswasserbildung in der Kreide-Formation der n.ö. Alpen. R.	60	855
— — eigenthümliches Auftreten krystallinischer Schiefer im s.w. Ungarn. R.	62	199
— — oligocäne Bryozoen von Latdorf. R.	63	379

	Jahrg.	Seite
Stoliczka: die Cerithien- und Ingersdorfer Schichten des ungarischen Tertiärbeckens. R.	1863	380
— — kritische Bemerkungen zu A. Römer's Beschreibung der norddeutschen tertiären Polyparien. R.	64	340
— — die fossilen Cephalopoden in der Kreide des s. Indien. R.	64	505
— — fossile Cephalopoden der Kreide im s. Indien. R.	65	106
— — fossile Bryozoen aus dem tertiären Grünsand der Orakei-Bay bei Auckland. R.	65	366
— — die fossilen Cephalopoden in der Kreideformation des s. Indien. R.	65	888
— — Revision der Gasteropoden in den Gosau-Schichten der Ostalpen. R.	66	246
— — Charakter der Cephalopoden in den südindischen Kreidegesteinen. R.	66	492
— — Durchschnitte durch das Himalaya-Gebirge. R.	66	616
— — geologische Beobachtungen während eines Besuches verschiedener Provinzen im w. Thibet. R.	67	492
— — die Gasteropoden der Kreide-Formation des s. Indien. R.	68	235
— — „the gasteropoda of the cretaceous rocks of the southern India. R.	69	630
— — über die Cephalopoden-Fauna der südindischen Kreideformation. R.	69	631
Stoppani: obertriasische Acephalen von Esino. R.	60	762
— — Cephalopoden von Esino. R.	60	763
— — Amorphozoen von Esino. R.	61	368
— — Echiniden aus Schichten der Avicula contorta und aus der astischen Formation. R.	61	713
— — sulla carta geologica dei diutorni del Monte Bianco dal A. Favre. R.	64	502
— — „Sulla concordanza geologica tra i due versanti delle Alpi". R.	64	764
— — „Prima ricerca di abitationi lacustri del laghi di Lombardia. R.	64	765
— — Pfahlbauten am See von Varese. R.	65	380
— — sulle antiche abitazioni lacustri del lago di Garda. R.	65	501
— — grosse Bivalven an den Grenzen der Contorta-Schichten. R.	65	766
— — „Paléontologie lombarde". IV. R.	69	126
Storch: Entstehung der Wetterauer Braunkohlenlager. B.	65	450
Streng, A.: die Quarz führenden Porphyre des Harzes. I. Die rothen Quarz führenden Porphyre. A.	60	129
— — dasselbe. II. Die grauen Porphyre. A.	60	257
— — über den Gabbro und den sogenannten Schillerfels des Harzes. I. Einleitung und Schillerfels enthaltend. A.	62	513
— — dasselbe. II. Gabbro. A.	62	933
— — über den Serpentinfels und Gabbro von Neurode in Schlesien. A.	64	257
— — über die Zusammensetzung einiger Silicate mit besonderer Berücksichtigung der polymeren Isomorphie. A.	65	411
— — über die Diorite und Granite des Kyffhäuser-Gebirges. A.	67	513 641
Strickland: dem Dodo verwandte Knochen auf Rodriguez. R.	61	128
Strobel: Terramara-Lager und Pfahlbauten von Parma. R.	66	253
Strobell: ein Pferd mit gespaltenem Hufe. R.	68	254
Strombeck, v.: Gault und Gargas-Mergel in NW.-Deutschland. R.	62	97
— — die Kreide am Zeltberg bei Lüneburg. R.	63	865
— — die bei Helmstädt aufgefundenen Schichten sind oligocän. B.	64	202
Stromeyer, A.: Zerlegung der sog. Bentheimer Kohle. R.	61	189
Strüver, J.: fossile Fische aus dem Keupersandstein von Coburg. R.	65	506
— — Mineralien im Granit von Baveno. R.	67	107
— — über Apatit aus dem Alathale. R.	68	604
— — über Granat von Cantoira im Thale von Lanzo. R.	68	605
— — Axinit von Baveno. R.	68	609

	Jahrg.	Seite
Strüver, J.: Sellait, ein neues Mineral. R.	1869	370
— — ein neues Zwillings-Gesetz am Anorthit. R.	69	371
Studer, B.: über die natürliche Lage von Bern. R.	60	241
— — geologische Beobachtungen in den Alpen des Thuner See's. R.	63	759
— — Ursprung der Schweizer Seen. R.	64	725
— — Geologisches aus dem Emmenthal. R.	65	869
— — zur Geologie der Berner Alpen. A.	66	688
— — Besteigung des Matterhorns durch H. Giordano. B.	69	63
Stübel, A.: Geologisches über die Inseln des grünen Vorgebirges. B.	63	561
— — Geologisches über Madeira. B.	63	811
— — über Reliefkarten. R.	68	101
Stur: obere Kreide und eocäne Ablagerungen im Waagthal. R.	60	91
— — Klippenkalk im Waagthale. R.	60	450
— — Kreide um Lemberg. R.	60	605
— — geologische Aufnahme N.-Galiziens. R.	60	589
— — Congerien- und Cerithien-Schichten bei Terlink in Ungarn. R.	60	857
— — Cerithien-Schichten bei Sereth in der Bukowina. R.	60	858
— — Steinkohlen-Flora von Rakonitz. R.	61	212
— — fossile Liaspflanzen aus Siebenbürgen. R.	61	217
— — Alter der Kohlen führenden Sandsteine in den n.ö. Alpen. R.	64	747
— — fossile Pflanzen aus der Steinkohle der Rossitzer Gegend. R.	66	635
— — zur Kenntniss der Flora der Süsswasserquarze, der Congerien- und Cerithien-Schichten im Wiener- und ungarischen Becken. R.	67	763
— — über Schützia Helmhackeri aus dem Rothliegenden von Zbejsow. R.	68	110
Suchsland und Valentin: Untersuchung der heissen Mineralquelle zum goldnen Brunn in Wiesbaden. R.	60	353
Süss: fossile Zustände der organischen Reste im Leithakalke. R.	60	238
— — Waldheimia Stoppanii. R.	60	763
— — die Wohnsitze der fossilen Brachiopoden. R.	60	860
— — numerische Übersicht der Klasse der Brachiopoden. A.	61	154
— — Zeuschner's Brachiopoden des Stramberger Kalkes. B.	61	167
— — Brachiopoden der Stramberger Schichten. R.	61	246
— — secundäre Brachiopoden aus Portugal. R.	61	352
— — über Bronn's Ansicht vom Entwickelungs-Gange des Thierreiches. R.	61	364
— — Alter der Tertiärschichten im Wiener Becken. R.	61	504
— — triadische Bildungen in dem Rajhoti-Pass, Indien. R.	63	498
— — neue Fundorte für Hyotherium und Anthracotherium. R.	63	619
— — über den Lauf der Donau. R.	64	372
— — Verschiedenheit und Aufeinanderfolge der tertiären Landfaunen bei Wien. R.	64	381
— — der Staub Wiens und der Wiener Sandstein. R.	65	748
— — zur Classification der Ammoniten. R.	65	765
— — die Cephalopoden-Sippe Acanthoteuthis. R.	65	890
— — Niederlassungen einer vorchristlichen Völkerschaft in Niederösterreich. R.	66	503
— — über den Charakter der österreichischen Tertiärablagerungen. R.	67	117
— — über den Löss. R.	67	119
— — Bedeutung der sog. brackischen Stufe oder der Cerithien-Schichten. R.	67	245
— — jurassische Geschiebe aus der Gegend von Stettin und Königsberg. B.	67	342
— — fossile Wirbelthiere von Eibiswald in Steyermark. R.	67	503
— — die Äquivalente des Rothliegenden in den Südalpen. B.	68	329
— — neue Reste von *Squalodon* aus Linz. R.	69	512

	Jahrg.	Seite
Süss, E. und v. Mojsisovics: Gliederung der Trias- und Jura-Bildungen in den ö. Alpen. R.	1869	595
Sullivan, W. und J. Oreilly: die Zinkerze in der spanischen Provinz Santander. R.	64	849
Swan: Geologie der Prinzen-Inseln im See von Marmora. R.	69	108
Szabo: zur geologischen Detailkarte des Grenz-Gebietes der Neograder und Pesther Comitate. R.	60	732
Szymanski, K.: Analyse eines Keuper-Dolomits von Zawierzie in Polen. B.	65	601
— — Meteoritenfall bei Pultusk am 30. Jan. 1868. B.	68	326

T.

Tamamschianz: das Mineralien- und Gesteins-Verzeichniss von Georgien, Armenien und von der Kaukasischen Hauptkette. B.	68	583
Tannau: Hohlkugeln und Mandeln von Mettweiler. R.	60	234
— — über Scheibenquarz. R.	62	195
Tantscher: Charakter der Galmei-Lagerstätte in Oberschlesien. R.	64	482
Tasche: Eisenkies auf poröser Basaltlava des Vogelsgebirges. R.	61	700
— — geologische Specialkarte von Schotten. R.	61	93
— — Beobachtungen auf einer Reise durch Schweden. B.	62	466
— — über die geologischen Aufnahmen Schwedens. A.	63	129
— — dasselbe. A.	64	15
Tate: über einige secundäre Fossilien von Südafrika. R.	69	119
Taylor: Clayit aus Peru; Glaserit der Chichincha-Inseln. R.	61	185
Temple: die Sodaseen in Ungarn. R.	65	629
Terquem: Foraminiferen im unteren Lias von Metz. B.	60	794
— — der untere Lias der Meurthe und Mosel. R.	63	213
Terreil: Analysen von Felsarten der Tarentaise. R.	62	184
Theobald, G.: das Bündner Münsterthal. R.	64	110
Thomson, Z.: Beluga Vermontana. R.	60	255
— — über Pseudosteatit. R.	63	200
Thornton, E.: Bericht über die Existenz eines grossen Kohlenfeldes in der Provinz Sta. Catharina in Brasilien. R.	69	870
Trautschold: die Juraschicht zu Dorogomilof bei Moskau. R.	60	583
— — die Organismen des Moskauer Jura. B.	61	63
— — Lagerung der Steinkohlen in Russland; Petrefacten der Moskauer Jura-Schicht. B.	61	463
— — Juraschichten von Galiowa. R.	61	706
— — Jura-Formation am Oka-Ufer; tieferer Rückzug der Wasser in's Innere der Erde. B.	61	835
— — der Moskauer Jura verglichen mit dem westeuropäischen. R.	62	363
— — die Juraschicht von Miowniki bei Moskau. R.	62	757
— — glanzkörniger brauner Sandstein bei Dimitrijewo-Gora an der Oka. R.	63	620
— — Zeichen der permischen Zeit im Gouv. Moskau. R.	63	620
— — „Nomenclator palaeontologicus der jurassischen Formation in Russland. R.	63	870
— — jurassische Fossilien von Indersk. R.	64	506
— — Vorkommen der Kohlen am Waldai. R.	66	238
— — Inoceramen-Thon von Simbirsk. R.	66	238
— — zur Fauna des russischen Jura. R.	66	639
— — einige Crinoideen und andere Thierreste des jüngeren Bergkalkes im Gouv. Moskau. R.	69	255
— — der südöstliche Theil des Gouv. Moskau. R.	69	758
Trinker: Quecksilber-Vorkommen zu Valalta im Venetianischen. R.	60	355
Tristram: Geologie des todten Meeres. R.	66	109

	Jahrg.	Seite
Troschel: Pseudopus-Arten aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge. R.	1860	500
— — fossile Schlange von Rott im Siebengebirge. R.	62	754
— — Übersicht der fossilen Thiere in der Braunkohle des Siebengebirges. R.	62	895
— — Murmelthier aus dem Löss. R.	63	383
— — Mastodon-Zahn von Alfter. R.	64	751
Truqui: Ersteigung des Popocatepetl, Sept. 1856. R.	60	611
Tschermak, G.: Untersuchung des Cancrinit von Ditro in Siebenbürgen. R.	62	727
— — Analyse des rhombischen Vanadits von Kappel in Kärnthen. R.	62	728
— — über den weissen Granat von Elba; Resultate seiner Untersuchungen zwischen Dichte, Krystallform und chemischer Beschaffenheit. B.	62	867
— — über einige Pseudomorphosen. R.	63	363
— — der Astrophyllit von Barkevig. A.	63	553
— — Entstehungsfolge der Mineralien in einigen Graniten. R.	63	590
— — die Krystallform des Triphylins. R.	63	828
— — Beitrag zur Geschichte der Mandelsteine. R.	63	846
— — einige Pseudomorphosen. R.	64	72
— — Neubildung im Basaltschutt bei Auerbach an der Bergstrasse. R.	64	94
— — einige Pseudomorphosen. R.	65	84
— — die Feldspath-Gruppe. R.	65	474
— — über Brochantit. R.	65	481
— — über Devillin. R.	65	621
— — Olivin in Augitporphyr und Melaphyr. R.	65	859
— — Mineralien aus dem w. Himalaja. B.	65	837
— — Gabbro am Wolfgangsee. R.	66	366
— — der Raibler Porphyr. R.	66	463
— — der Alloklas und sog. Glaukodot von Oravicza. R.	66	594
— — über den Silberkies. R.	66	726
— — Felsarten von ungewöhnlicher Zusammensetzung bei Teschen und Neutitschein. R.	66	728
— — einige Pseudomorphosen. R.	66	827
— — über den Silberkies. R.	67	199
— — über die isomorphe Reihe Glaukodot, Danait, Arsenikkies. R.	67	477
— — Quarzporphyrit aus dem Val San Pellegrino. R.	67	485
— — Quarz führende Plagioklas-Gesteine. R.	67	615
— — über die Kobalt führenden Arsenkiese Glaukodot und Danait. R.	67	712
— — Beobachtungen über die Verbreitung des Olivin in den Felsarten. R.	68	88
— — über Serpentinbildung. R.	68	215
— — Mineral-Vorkommnisse von Joachimsthal. R.	68	349
— — über Voltait von Kremnitz. R.	68	351
— — über Sylvin von Kalusz in Galizien. R.	68	484
— — über Damourit, als Umwandelungs-Product. R.	69	482
— — über die mikroskopische Unterscheidung der Mineralien aus der Augit-, Amphibol- und Biotit-Gruppe. R.	69	752
— — über die chemische Zusammensetzung der Feldspathe, welche Natron und Kalkerde enthalten. R.	69	753
— — die Porphyr-Gesteine Österreichs aus der mittleren geologischen Epoche. R.	69	866
Tschihatscheff, P. v.: Ausbruch des Vesuv. B.	62	69
Turley: Bitterspath bei Offenburg. R.	61	585
— — Salzausblühen im Torf. R.	64	854
— — der Zinkbergbau der Altenberger Gesellschaft bei Ammeberg in Schweden. R.	67	619

	Jahrg.	Seite
Tyler: Rastit, Marcylit und Monrolit. R.	1866	453
Tylor, A.: das Amiens-Geröll. A.	69	130

U.

Ubaghs: Bryozoen von Mastricht. R.	66	749
Ulrich, G.: Kupferbleiglanz aus den Goldfeldern von Victoria. R.	60	79
— — Gediegen Silber und Kupfer ebendaher.	60	79
— — Mineral-Vorkommnisse bei Gosslar. R.	61	585
Unger: der versteinerte Wald bei Cairo. R.	60	597
— — Eisenkiesbergbau auf Wollin. R.	61	860
— — Pflanzenreste aus Neuseeland. R.	65	890
— — über fossile Hölzer aus Abyssinien. R.	66	765

V.

Valenciennes: Ichthyosaurus Cuvieri aus dem Kimmeridgethon von Havre. R.	62	756
— — Ichthyosaurus Normanniae von da. R.	62	757
— — bei Poligny im Keuper entdeckter Dinosaurier. R.	63	233
Veitch: vulcanisches Phänomen auf Manilla. R.	62	609
Verneuil, de: neue Lynchus-Arten. R.	64	115
— — Feuersteingeräthe bei Madrid. R.	64	118
— — über seine geologische Karte von Spanien. B.	65	212
— — „carte géologique de l'Espagne et du Portugal". R.	65	240
— — über die durch Tschihatscheff bei Constantinopel gesammelten Versteinerungen. R.	65	247
— — die ausserordentliche Versammlung der geologischen Gesellschaft in Paris. B.	67	344
Villa: sulle Torbe della Brianza. R.	65	254
Villa, B.: die Gesteine der Umgebung von Morbegno. R.	68	869
Ville: brennbares Mineral zwischen Ténès und Orleansville. R.	60	79
— — Steinsalz in Algier. R.	60	104
Visiani: Flora der Tertiärschichten von Novale. R.	61	867
Visani, de: „sopra una nuova specie di palma fossile. R.	69	125
Fr. Vivenot: Quarz-Krystalle eingeschlossen in Chemnitzia. R.	69	234
Vogelgesang: geognostisch-bergmännische Beschreibung des Kinzigthaler Bergbaues R.	66	231
— — neue Aufschlüsse durch den Bau der Eisenbahn von Engen nach Donaueschingen. B.	68	321
Vogelsang, H.: zur Theorie der Gangbildungen. A.	63	30
— — der Kugelporphyr auf Corsica. R.	63	102
— — über den Kugeldiorit auf Corsica. R.	63	207
— — mikroskopische Structur der Schlacken und Beziehungen zur Genesis der krystallinischen Gesteine. R.	64	494
— — die Vulcane der Eifel. R.	65	339
— — über den farbigen Labradorit von der Küste von Labrador. R.	68	480
— — über die chemische Natur von Flüssigkeiten in Quarz-Krystallen. R.	69	747
Vohl: Zusammensetzung eines Eisenspaths von Linz. R.	65	328
Volborth, v.: Vorkommen von Conodonten in England und Schweden. B.	61	464
— — die mit platten Rumpfgliedern versehenen russischen Trilobiten. R.	63	632
— — neue Esthländische Illänen. R	65	365
— — Baerocrinus, neue Crinoiden-Gattung aus Esthland. R.	66	248
— — über Cystoblastus, eine neue Gattung von Crinoideen. R.	69	124

	Jahrg.	Seite
Volborth, v.: über Schmidtia und Acritis. R.	1869	633
Volger: Pelecostens primaevus, der älteste Knochenfisch. R.	60	758
— — Adular-Feldspath als Mörtel und Gangart in schüttigen Felsmassen des sächsischen Kohlengebirges. A.	61	1
— — Manganerze des Lahnthales. R.	61	336
— — Umwandelung des Dolomit in Topfstein. B.	64	339
Vortisch: nordische Geschiebe. R.	64	98
— — Blaueisenerde bei Satow in Mecklenburg. R.	64	855

W.

Waage, P.: über die Krystall-Form des Gadolinit. A.	67	696
Waagen: Versuch einer Classification der Schichten des oberen Jura. R.	65	889
— — Nachtrag zu seiner Schrift „die Classification der Schichten des oberen Jura. B.	66	570
Wagener, R.: jurassische Bildungen am Teutoburger Wald. R.	65	746
Wagner, A.: über die Griffelzähner oder Stylodontes. R.	60	245
— — ein fossiler Fisch im Juradolomit. R.	60	254
— — Fischsippen Sauropsis, Pachycormus. R.	60	501
— — Thierfährten im Buntsandstein von Fulda bis Würzburg. B.	60	693
— — Vergleichung der lithographischen Schiefer von Cirin und Franken. R.	61	113
— — neue Tertiär-Fische Südbayerns; Fisch- und Saurier-Arten dem unteren und oberen Lias gemeinsam. R.	61	246
— — verschiedene Ichthyosaurus-Arten im unteren und oberen Lias. R.	61	375
— — die nackten Dintenfische im lithographischen Schiefer und Lias des süddeutschen Jurageb irges. R.	62	248
— — Lophiodon communis in den Bohnerz-Gruben zu Heidenheim. R.	62	895
— — Vorkommen von Hatchettin zu Wettin. A.	64	687
Wagner, Mor.: die Darwin'sche Theorie und das Migrationsgesetz der Organismen. R.	69	639
Walker: fossile Fische von Dura Den. R.	63	256
— — über eine phosphatische Ablagerung im unteren Grünsand von Bedfordshire. R.	67	622
— — neue Terebratuliden von Upware. R.	68	246
— — über die Brachiopoden in dem unteren Grünsand von Upware. R.	68	873
Wall: Geologie von Venezuela und Trinidad. R.	60	859
Wangenheim v. Qualen: Ursache der Versandungen der Wolga. R.	61	228
— — Lebensbilder aus Russland. R.	64	110
Wankel: Fauna der Mährischen Höhlen. R.	61	384
Warnsdorff, v.: über die geologischen Verhältnisse des Kurortes Kissingen. A.	64	807
Wartha: über den Pennin. R.	67	362
— — chemische Untersuchung einiger Gesteine, fossilen Holzes und Kohle von der arktischen Zone. R.	67	736
— — über die Formulirung der Silicate. R.	69	484
Websky: Uranophan. R.	60	810
— — Monazit bei Schreiberhau in Schlesien. R.	67	106
— — über die Krystallform des Kryoliths. A.	67	822
— — Sarkopsid, ein neues Mineral aus Schlesien. R.	68	606
— — Kochelit, ein neues Mineral aus Schlesien. R.	68	607
— — „die Mineral-Species nach den für das specifische Gewicht derselben angenommenen und gefundenen Werthen. R.	68	752
Wedding: über Beauxit. R.	63	723
— — Vorkommen von Eisenerzen in England. R.	63	847

	Jahrg.	Seite
Weekes: Braunkohlen-Formation zu Auckland auf Neuseeland. B.	1860	745
Weil: neues Platinerz aus Californien. R.	60	354
Weinkauff, H. C.: Septarien-Thon im Mainzer Becken. A.	60	177
— — Beitrag zur Kenntniss der Tertiär-Bildungen in der hessischen Pfalz und den angrenzenden preussischen und bayerischen Bezirken. A.	65	171
— — die Conchylien des Mittelmeeres, ihre geographische und geologische Bedeutung. R.	68	636
Weinland: Westindische Inselbildungen durch Rhizopora Mangle. B.	60	213
Weisbach, A.: Tabelle zur Bestimmung der Mineralien nach äusseren Eigenschaften. R.	66	595
— — über den Kupferwismuthglanz. R.	67	99
— — Vorkommen von gediegenem Antimon im Canada. R.	67	609
Weiss, E.: ein Megaphytum aus der Steinkohlenformation Saarbrückens. R.	63	689
— — über das Alter eines Theils des Saarbrücker-Pfälzer Kohlengebirges. A.	63	379
— — über den Schillerspath von Todtmoos. R.	63	719
— — über Voltzia und andere Pflanzen des Buntsandsteins zwischen der unteren Saar und dem Rhein. A.	64	278
— — geologische Karte des Saarbrücker Kohlengebirges. A.	64	655
— — Vorkommen organischer Reste im Saarbrückischen. B.	64	694
— — Leitfische des Rothliegenden. R.	65	377
— — Stellung der Saarbrückisch-Pfälzischen Schichten zur Steinkohlenformation und dem unteren Rothliegenden. B.	65	843
— — kündigt seine preisgekrönte Abhandlung, „Beiträge zur Kenntniss der Feldspath-Bildung“, an. B.	67	179
— — Beiträge zur Kenntniss der Feldspath-Bildung und Anwendung auf die Entstehung von Quarztrachyt und Quarzporphyr. R.	67	216
— — eingewachsene Feldspath-Zwillinge nach dem Bavenoer Gesetz. R.	67	362
— — über eine neue Anthracosia in der Steinkohlen-Formation. A.	67	680
— — Stylolithen-Bildung in gegenwärtiger Zeit. B.	68	728
— — über die Gliederung der Trias in den Umgebungen von Saarbrücken B.	69	215
— — Begründung von 5 geognostischen Abtheilungen in den Steinkohlen führenden Schichten des Saar-Rheingebietes. R.	69	598
— — über den Meteoriten-Fall bei Krähenberg. B.	69	727
Weiss, Fr.: die Gesetze der Satelliten-Bildung. R.	60	595
Weld: Dinornis-Ei und Menschenschädel beisammen gefunden in Neuseeland. R.	60	500
Werner, G.: über die Bedeutung der Krystall-Flächen-Umrisse und ihre Beziehungen zu den Symmetrie-Verhältnissen der Krystallsysteme. A.	67	129
— — Varietäten des Kalkspath in Württemberg. R.	67	718
Werther: chemische Untersuchung der Incrustation einer Bleikugel, gefunden im Magen eines Elenns. R.	64	80
Wheatley: Saurier im rothen Sandsteine Ost-Pennsylvaniens. R.	63	122
White: mikroskopische Organismen in Hornstein-Knollen paläozoischer Gesteine. R.	63	502
— — geologische Skizze des s. Jowa. R.	68	221
White und St. John: „Descriptions of new subcarboniferous and coal measure fossils collected upon the geological survey of Jowa“. R.	68	876
Whiteaker: subäriale Denudation. R.	69	602
Whiteaves: Coralline-Oolith bei Oxford. R.	63	122
Whitney: „Report of a survey of the upper Mississippi-lead region“. R.	63	849
— — die Mineralien der Bleiregion am Mississippi. R.	64	240
— — „geological survey of California“. R.	66	610

	Jahrg.	Seite
Whitney: „geological survey of California. Paläontology“. R. 1866	625	741
— — dasselbe. II. Paläontology. R.	67	251
— — in Californien sind bis jetzt noch keine silurischen Fossilien gefunden worden; die ältesten gehören der Kohlenformation an. B.	68	188
Whyat-Edgell: Lichas-Art aus den Llandeilo-Flags. R.	66	638
Wibel, F.: „das gediegene Kupfer und das Rothkupfererz“. R.	64	855
— — Umwandelungs-Producte alter Bronzen. B.	65	213
— — dasselbe. A.	65	400
— — Resultate seiner Schrift „die Cultur der Bronze-Zeit in Nord- und Mitteleuropa. B.	65	723
— — die Kultur der Bronze-Zeit R.	65	871
Wicke: neuer Fundort von Cölestin. R.	61	696
— — über die Phosphat-Knollen im Eisenerze von Grossbölten und Adenstedt. R.	67	210
— — die Phosphorit-Lagerstätten in Nassau. R.	69	88
Wiik: geologische Verhältnisse der Gegend von Helsingfors. B.	68	183
— — Mineralogie und Geologie der Gegend von Helsingsfors. B.	69	355
Williams: Bathvillit, ein neues Mineral. R.	65	84
Williamson: über eine Cirotherium-Fährte aus dem Keupersandstein von Daresbury in Cheshire. R.	67	504
Winchell: Vorkommen des Steinsalzes in Michigan. R.	63	372
— — über Fossilien aus der Marshall- und Huron-Gruppe von Michigan. R.	64	252
— — Versteinerungen aus dem Potsdam-Sandstein von Michigan. R.	64	867
— — Ölformation in Michigan. R.	66	237
— — das Petroleum in Westcanada. R.	66	475
— — geological map of Michigan. R.	68	99
Winchell und Marcy: die im Niagarakalk von Chicago gesammelten Versteinerungen; Beschreibung neuer Arten R.	68	242
Winkler, G.: die Vilser Schichten bei Berchtesgaden. B.	63	809
— — „Island“. R.	64	99
— — Beiträge zur Geologie der bayerischen Alpen A.	64	295
— — Geologisches aus Tyrol. B.	65	41
— — Ankündigung seiner „Versteinerungen des bayerischen Alpengebirges“; Bericht über seine Wanderung im Urschlauer Thal. B.	68	55
— — Versteinerungen aus dem bayerischen Alpengebiet mit geognostischen Erläuterungen. R.	69	632
Winkler, T. C.: „Musée Teyler“. R.	64	124
— — „description de quelques nouvelles espèces de poissons fossiles de calcaire lithographique de Solenhofen.“ R.	64	253
— — Musée Teyler. R.	65	376
— — „Musée Teyler“. 3. R.	65	756
— — dasselbe. 4. liv. R.	66	623
— — dasselbe. R.	67	500
— — dasselbe. 6. liv. R.	67	875
— — über die Schildkröten in der Sammlung des Teyler Museums. B.	69	213
Wirtgen: Vegetation der hohen und vulcanischen Eifel. R.	66	747
Wiser, D. F.: Krystallographische Mittheilungen. A.	60	784
— — neue Mineral-Vorkommnisse in der Schweiz. B.	61	672
— — Bergkrystall mit eingeschlossenem Antimonglanz und Eisenspath. B.	61	832
— — neue Mineral-Vorkommnisse der Schweiz; Silber von der Mürtschenalp, Kupfer vom Flumser Berg, fast farbloser Anatas. B.	63	697
— — Flussspath als Einschluss in Scheelit von Schlaggenwald; Chlorit, Adular und Eisenspath als Einschluss in Amethyst vom Zillerthal; Adular in Amethyst vom St. Gotthard; Millerit als Ein-		

	Jahrg.	Seite
schluss in Kalkspath von Nanzenbach; Bergkrystall vom St. Gotthard; Apatit von der Fibia. B.	1864	217
Wiser, D. F.: Mineralien aus der Schweiz: Anatas, Epidot, Kalkspath, Auripigment, Kupferglanz, Eisenkies, Adular, Bergkrystall. B.	65	725
— — Mineralien aus der Schweiz: Adular, Bergkrystall, Eisenkies. B.	65	835
— — Mineralogisches aus der Schweiz; Apatit aus dem Rienthal; Disthen mit deutlichen Endflächen, Eisenglanz, Granat, Kobaltbeschlag, Titanit. B.	66	193
— — Mineralogisches aus der Schweiz; Verwachsensein von Rutil, Brookit und Anatas mit Eisenkies, Crichtonit mit Eisenkies; Anatas in Bergkrystall; Bergkrystall mit Eisenspath u. Rutil von Tavetsch. B.	66	804
— — flächenreiche Flussspath-Krystalle vom Galenstock in Oberwallis; Eisenglanz mit Rutil und Xenotim vom Piz Gaveradi; Brookit mit schneeweissem Amianth aus dem Grieserthal. B.	67	337
— — Zusammenvorkommen von Rutil, Anatas und Brookit im Griesern-Thal. B.	67	832
— — farbloser Turmalin von St. Gotthard; Drillings-Krystall von Phlogopit von Campo longo. B.	68	465
Witte: Archaeopteryx lithographica. B.	63	567
Wöhler: Meteoreisen von Kaba in Ungarn. R.	60	77
— — Meteorstein vom Caplande. R.	60	352
— — Meteorstein von Kakova im Temeser Comitate. R.	60	82
— — das Färbende im Smaragd. R.	65	80
— — die Meteoriten der Universitäts-Sammlung zu Göttingen. R.	65	100
— — Laurit, ein neues Mineral. R.	66	829
— — Anatas in der Steinkohlen-Formation. R.	68	202
— — Vorkommen des Laurits im Platinerz von Oregon. R.	69	863
Woldrich: Lagerung des Wiener Sandsteins bei Nussdorf. R.	60	835
Wolf, H.: Durchschnitte der Elisabeth-Bahn zwischen Wien und Linz. R.	60	232
— — südlicher Theil des Honther Comitates. R.	60	361
— — Diluvial-Bildungen in O.-Galizien. R.	60	591
— — Tertiärbildungen w. von Lemberg. R.	60	739
— — Trachyt-Sammlungen aus Ungarn. R.	66	462
— — Gliederung der Kreide-Formation in Böhmen. R.	66	483
— — geologisch-geographische Skizze der niederungarischen Ebene. R.	68	365
Wolf, Th.: die Auswürflinge des Laacher See's. R.	67	862
— — dasselbe. R.	68	501
Wood: eingeführte Fossilreste im rothen Crag. R.	60	839
Woods: Tertiär-Gesteine in S.-Australien. R.	61	726
Woodward: über einen neuen macruren Krebs. R.	64	383
Woodward: neues Cirripeden-Genus im Wenlock-Schiefer von Dudley. R.	66	126
— — Crustaceen-Zähne aus der Carbonformation und dem oberen Ludlow von Schottland. R.	66	126
— — neue Crustacee aus dem Lias von Lyme Regis. R.	66	380
— — neue Crustaceen aus der Ordnung der Eurypteriden. R.	66	496
— — neue Cirripeden-Gattung in dem Wenlockkalk und in den Platten von Dudley. R.	66	496
— — über mehrere fossile britische Crustaceen. R.	67	383
— — Structur der Xiphosuren und ihre Verwandtschaft mit den Eurypteriden. R.	67	505
— — über einen neuen Krebs, Neolimulus falcatus. R.	68	373
— — über Actinocrinus baccatum aus dem Kalkstein von Woolhope. R.	68	873
— — Beiträge zu den fossilen Crustaceen Britanniens. R.	68	876
— — einige neue Crustaceen aus dem oberen Silur von Lanarkshire und über die Structur des Pterygotus. R.	69	627

	Jahrg.	Seite
Woodward: über die Krümmung der Stosszähne des Mammuth. R.	1869	638
Worthen: über Geologie und Paläontologie von Illinois. A.	68	138
Wright, Th.: Monograph on the British fossil Echinodermata from the Oolitic formations". R.	63	876
Würtenberger, F. J. und Th.: Verzeichniss von fossilen Pflanzen-Resten aus den Tertiär-Gebilden des Klettgau's. A.	62	719
Würtenberger: der weisse Jura im Klettgau. R.	66	608
Würtenberger, L.: die Schichtenfolge des schwarzen und braunen Jura im Klettgau. A.	67	39
— — Ammonites bimammatus auch im Klettgauer Jura. B.	67	179
— — einige Beobachtungen im weissen Jura des oberen Donauthales. A.	68	540
Württenberger, G.: der Culm oder die untere Steinkohlenformation am Kellerwalde in Kurhessen. A.	65	530
— — Eindrücke an den Bohnerzen von Salzgitter und an in denselben vorkommenden Petrefacten. B.	65	822
— — über die Zechstein-Formation, deren Erzführung und den unteren Buntsandstein in Kurhessen. A.	67	10
— — die diluvialen Eisensteine des Kreises Fritzlar im Regierungs-Bezirke Cassel, verglichen mit den Basalteisensteinen des Vogelsberges. A.	67	685
Wrouboff Gr.: über die färbenden Stoffe im Flussspath. R.	67	473
— — neue mikroskopische Untersuchungen über die färbenden Stoffe im Flussspath. R.	69	235

Y.

Young: über Platysomus. R.	67	126
— — Notiz über neue Gattungen der carbonischen Glyptodipterinen. R.	67	504

Z.

Zaddach: Bernstein- und Braunkohlenlager des Samlandes. R.	61	201
Zepharovich, v.: Vorkommen von Bergtheer zu Peklenitza a. d. Mur. R.	60	111
— — mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. R.	60	616
— — Mineral-Vorkommnisse in Salzburg. R.	61	335
— — die Gratzer Mineralien-Sammlung; krystallographische Monographie des Vesuvians; über neuere Kalk-Absätze. B.	62	64
— —. krystallographische Arbeit über den Epidot; Krystallformen des unterschwefligsauren Kalkes. B.	62	337
— — „krystallographische Studien über den Idokras". R.	64	841
— — über den Idokras von der Mussa-Alpe. R.	64	847
— — Anglesit von Schwarzenbach und Miss; Bournonit, Cerussit, Malachit und Azurit von Olsa; Korynit von Olsa. B.	65	48
— — über den Idokras aus Norwegen. R.	65	81
— — Anglesit-Krystalle von Schwarzenbach und Miss in Kärnthen. R.	65	473
— — „Krystallographische Wandtafeln". R.	66	96
— — über Epidot von Zöbtau. R.	66	454
— — Sideroplesit und Magnesit aus Salzburg. R.	66	455
— — neue Calcit-Form von Pribram. R.	67	98
— — über den Wulfenit von Pribram. R.	67	192
— — Turmalin und Margarodit von Dobrowa in Kärnthen. R.	67	199
— — über die vom Werner-Verein in Brünn herausgegebene geologische Karte von Mähren und österreich. Schlesien. B.	67	339
— — Fluorit aus der Gams bei Hieflau in Steyermark. R.	67	475
— — über den Enargit von Parad. R.	67	477
— — der Löllingit und seine Begleiter. R.	67	715

	Jahrg.	Seite
Zepharovich, v.: über Barrandit und Sphärit. R.	1867	857
— — die Erzlagerstätte von Reichenstein. R.	68	78
— — über Misspickel. R.	68	79
— — Ankerit-Krystalle vom Erzberg bei Vordernberg. R.	68	204
— — Barytocölestin vom Greiner in Tyrol. R.	69	87
Zerrenner, K.: die Rubingrube Kornilowsk. R.	66	727
Zeuschner, L.: paläont. Beiträge aus weissem Jurakalk von Inwald. R.	60	629
— — die Brachiopoden des Stramberger Kalkes. A.	60	678
— — Pachyrisma Beaumonti. R.	63	251
— — über das Alter der Grauwackeschiefer und der bräunlichgrauen Kalksteine von Swientomarz. A.	66	513
— — über den Zechstein von Kajetanow. A.	66	520
— — Spirifer simplex im devonischen Kalke von Sitka; Häufigkeit von Kalktuff im paläozoischen Gebiet Polens. B.	66	579
— — über die verschiedenen Formationen, auf denen sich der polnische Jura abgelagert hat. A.	66	788
— — Geologisches aus Polen. B.	67	83
— — devonische Formation im Sandomirer-Chenciner Gebirge. B.	67	593
— — devonische Formation im Sandomirer-Chenciner Gebirge; organische Reste des Thonschiefers von Skaly. B	68	185
— — über den Dolomit im devonischen Gebirgszuge zwischen Sandomierz und Chenciny. A.	68	796
— — über Petrefacten aus dem Jura von Bzow bei Kromolow. B.	69	348
— — über die Fauna der grauen Thone von Czenstochowa und des Eisenoolith von Pomorzany. B.	69	726
— — Alter des feuerfesten Thones bei Krakau. B.	69	731
Zigno, A. de: geologische Zusammensetzung der Euganeen. R.	62	107
— — „supra i depositi di piante fossili dell America settentrionale". R.	66	381
— — „Dichopteris, genus novum filicum fossilium." R.	66	382
— — „Osservationi sulle felci fossili dell oolite." R.	66	383
Zimmermann, K. G.: Tertiär-Versteinerungen von Lüneburg und Lübeck; Pseudomorphosen von Quarz, Orthoklas, Zeolith und Magneteisen; Kreideschichten bei Stade. B.	60	325
— — turonisches Kieselgestein in Mecklenburg. B.	61	310
— — australischer Eisenmeteorit; Meteorin. B.	61	557
— — über Gletscherspuren am Harze. A.	68	156
Zincken, C.: Limulus Decheni aus dem Braunkohlensandstein bei Teuchern. R.	63	249
— — über den Kainit. B.	65	310
— — „die Braunkohle und ihre Verwendung". R.	65	748
— — Zusammensetzung des Kainit. R.	65	859
— — über in einem miocänen Braunkohlen-Lager bei Bornstädt aufgefundene Pflanzenreste. B.	67	82
— — „die Braunkohle und ihre Verwendung; 1. Th. Die Physiographie der Braunkohle". R.	67	114
— — unteroligocäne Petrefacten von Lörderburg bei Stassfurt. B.	67	345
— — flächenreicher Steinsalz-Krystall und Eisenkies von Stassfurt. B.	67	840
Zippe: Kupfererz-Lagerstätten im Rothliegenden Böhmens. R.	60	612
Zirkel: trachytische Gesteine der Eifel. R.	61	360
— — Monographie des Bournonit. R.	62	998
— — mikroskopische Untersuchungen von Gesteinen und Mineralien. R.	63	615
— — petrographische Untersuchungen über rhyolithische Gesteine der Taupo-Zone. R.	64	632
— — Syenit- und Granulit-Analyse. R.	65	242
— — über die mikroskopische Structur und Zusammensetzung der diesjährigen Laven von Nea-Kaimeni. A.	66	769

	Jahrg.	Seite
Zirkel F.: Dünnschliffe ächter Basalte. B.	1867	81
— — „Lehrbuch der Petrographie". R.	67	109
— — Beiträge zur geologischen Kenntniss der Pyrenäen. R.	67	746
— — über die mikroskopische Zusammensetzung der Phonolithe. R.	68	87
— — mikroskopische Untersuchungen über die glasigen und halbglasigen Gesteine. R.	68	486
— — über die mikroskopische Structur der Leucite und die Zusammensetzung Leucit führender Gesteine. R.	68	609
— — über die Verbreitung mikroskopischer Nepheline. A.	68	697
— — Leucit-Gesteine im Erzgebirge. R.	69	755
Zittel, K.: mineralogisch-paläontolpgische Reise durch Schweden und Norwegen. B.	60	788
— — Coralrag von Glos. R.	61	352
— — Beiträge zur Paläontologie von Neuseeland. A.	63	146
— — die obere Nummuliten-Formation in Ungarn. R.	63	506
— — die fossilen Bivalven der Gosaugebilde. R.	64	251
— — Anchitherium Aurelianense aus der Braunkohle von Leiding. R.	64	510
— — Bivalven der Gosaugebilde. R.	65	108
— — fossile Mollusken und Echinodermen aus Neuseeland. R.	65	108
— — Relief-Modelle der Gegend von Baden; geologische Aufnahmen in Baden. B.	65	213
— — über seine geologischen Aufnahmen in Baden im Seekreis. B.	65	832
— — die Bivalven der Gosaugebilde der n.ö. Alpen. R.	66	624
— — Labrador-Diorit von Schriesheim bei Heidelberg. A.	66	641
— — über die neuesten Schriften von Gemmellaro; die Stramberger Schichten auch in Süditalien. B.	68	326
Zittel, K. und Vogelgesang: geologische Beschreibung der Umgebungen von Möhringen und Mösskirch. R.	68	490
Zittel: Diploconus, ein neues Genus aus der Familie der Belemnitiden. A.	68	548
— — Paläontologische Notizen über Lias-, Jura- und Kreideschichten in den bayerischen und österreichischen Alpen. R	69	628

II. Sach-Register.

Blosse Citate von Mineralien, Gebirgsarten und Petrefacten sind unberücksichtigt geblieben.

A.

	Jahrg.	Seite
Acanthit	1861	696
Acanthocarpus	65	375
Acanthochirus	69	376
Acanthocladia anceps	64	671
„ dubia	64	672
Acanthodes	1862	378
Acanthophyton	63	232
Acanthopolis horridus	67	504
Acanthoteuthis	68	248
Acerotherium incisivum	66	499
Achtaragdit	69	86
Acraspedites admirandus	66	261
„ lithographicus	66	282
Acridites priscus	64	163
Acritis	69	633
Acrochasma	61	243
Acrochordocrinus insignis	60	583
Acrosalenia	62	508
Acrosaurier	61	68
Actaeonella	63	503
Actaeonidae	63	503
Actaeonina	63	504
Acteosaurus Tommasinii	61	252
Actinocrinus baccatum	68	873
Actinocamax verus	63	502
Actinodon latirostris	69	250
Adamin	67	102
Adelpholit	65	88
Adlersteine	68	905
Adnether Schichten	60	849
Adular	61	1
„	63	715
„	65	835
Aedelforsit	64	626
Aeger	63	377
Aepyornis	62	127
Aeschna Wittei	1861	768
Aeschynit	66	90
Agariocrinus	60	589
Agassichthys	63	381
Agassizocrinus	60	589
Agelacrinus	61	127
Agnostus Bavaricus	68	687
Ahlbildung	63	769
Ainalith	65	88
Akmit	60	447
Alaun	63	671
Alaunfels	64	723
Alaunschiefer	69	398
Albien	65	744
Albertit	1866	112
Albin	63	835
Albit	61	334
„	62	959
„	65	740
„	69 236	69 342
Albit nach Wernerit	64	72
Alexandrit	62	871
„	63	93
Algen	69	584
„ fossile, in Jaspis	64	759
Algodonit	60	230
„	60	616
Alisonit	66	458
Allgäu-Schichten	61	191
Allochroit	62	354
Alloklas	67	433
Alluvium	66	594
Almandin	67	432
Alopiopsis pleiodon	69	234
Alosina salmonea	68	255
Alpenkalk, oolithischer	61	247
	65	18

	Jahrg.	Seite
Alpenkohle	1865 348	1865 489
Altait		68 845
Altalluvium		64 95
Aluminit		61 191
Alveolites		63 505
Amalgam		61 83
Amblygonit		64 78
Amblypterus Agassizi		68 831
Ameisen, fossile		69 620
Amethyst		66 193
Ammoneen		69 122
Ammoniakalaun		61 661
„		63 671
Ammoniten	66 490	62 767
Ammonites	65 765	65 888
„ Baugieri		67 58
„ bimammatus	67 178	68 542
„ curvicosta		67 58
„ ferrugineus		67 57
„ Humphriesianus		67 56
„ macrocephalus		67 58
„ Murchisonae		67 55
„ mutabilis		66 609
„ Oegir		66 608
„ opalinus		67 55
„ Parkinsoni		67 57
„ platynotus		66 609
„ polyplocus		66 609
„ Ramsaueri		65 754
„ Sauzei		67 56
„ scissus		66 71
„ Sowerbyi		67 56
„ steraspis		68 546
„ tatricus		66 72
„ torulosus		67 55
„ transversarius	67 499	68 540
Amphibol	67 434	69 752
Amphicentridae		67 126
Amphicoelia		60 756
Amphicyon		64 210
„ intermedius		69 879
Amphipeltis paradoxus		63 627
Amphistegina		61 621
Amphysile Heinrichi		65 215
Amygdalocystides		62 244
Analcim		61 662
„	67 302	67 308
Anamesit	65 280	68 210
Anarthrocana deliquescens		69 463
Anatina Asteriana		65 149
„ selenoides		65 149
Anatas	61 184	61 335
„	62 726	63 697
„	65 725	66 805
„	67 100	67 364
„		68 202

	Jahrg.	Seite
Anchitherium Aurelianense	1864	510
Ancyloceras-Mergel		61 734
Andalusit		66 724
Andesin		67 104
Andesit		67 228
Angerona electrica		63 868
Angiodendron		62 116
Anglesit	1865 48	65 473
„		67 437
Anguinosaurus		60 765
Anguisaurus		61 68
Angusta-Kalk		64 482
Anhydrit	62 591	62 732
„	63 443	65 600
„	66 345	67 79
„	67 317	67 784
„		68 576
Anisomyon		60 499
Ankerit		68 204
Annularia longifolia		64 165
„ „		69 463
„ sphenophylloides		64 165
Anodonta compressa		64 653
„ postera		60 297
„ subparallela		64 654
Anomia biplicata		62 742
„ vespertilio		62 742
Anomodontia		60 754
Anomopteris Mougeotii		64 291
Anomorrhea		62 115
Anona cacaoides		66 55
Anorthit	60 229	62 524
„	67 206	67 310
„	67 778	69 371
Anthelithes Triticum		64 174
Anthonys		65 732
Anthophila		68 635
Anthozoen	60 375	69 117
Anthracit	60 376	64 90
Anthracit-Sandstein		60 736
Anthracomya carbonica		64 654
„ elongata		65 389
Anthracoptera		63 628
Anthracoxen		63 684
Anthracotherium		67 461
Anthracosaurus Russeli		62 626
Anthracosia Weissiana		67 681
Antillia		64 754
Antimon		67 609
Antimonblüthe		69 316
Antimonglanz	61 494	63 836
„	66 94	69 316
Antimonsilber	65 476	69 305
Antozon		63 716
Antozonit		62 488
Apatit	60 791	61 490

	Jahrg.	Seite
Apatit	1861 562	61 659
„	61 672	63 98
„	64 218	64 713
„	64 845	65 323
„	65 349	65 695
„	66 193	66 716
„	66 836	67 314
„	67 437	67 783
„	68 604	69 183
„		69 732
Aphaenogaster		69 624
Aphyllostachys		66 764
Aplax Oberndorferi		69 352
Apophyllit	61 334	63 464
„	63 469	64 359
„	67 200	67 304
„	67 309	67 769
„		69 12
Aporrhais speciosa		60 321
Aquacreptit		69 84
Aragonit	60 439	61 32
„	61 656	66 93
„	65 743	67 359
„ als Polarisator		62 601
Araucarien		66 636
Araucarites Tschihatscheffianus		69 465
Arca striatula		65 148
Archaeocyathus	64 379	68 875
Archaeopteryx lithographica		63 245
„ „		63 253
„ „		63 567
Archaeotylus ignotus		64 208
Archegosaurus		61 294
Arethusina		68 257
„ Koninckı		68 259
„ Sandbergeri		67 703
„ „		68 259
Arietenkalk		67 41
Arksutit		66 833
Arlberger Kalk		60 847
Aroideen		68 110
Arseneisen		68 412
Arsenik		61 325
Arsenikkies		67 477
Arsenikkobalt		69 754
Arsenikkobalteisen		68 410
Arseniksilberblende		68 402
Arsenomelan		67 203
Arsenwismuthkupfererz		68 415
Arthopleura armata		66 144
Artisia		64 176
Asaphus Wirthi		68 680
Asar		60 39
Asbest		60 82
Asbolan		68 412
Asche, vulcanische		65 287

	Jahrg.	Seite
Ascoceras Bohemicum	1860	667
„ Murchisoni	60	667
Aspasiolith	60	792
Aspendesia cristata	65	135
Asperolith	66	834
Asphalt	1862 883	67 626
Asphaltschiefer	67	125
Aspidocaris liasica	68	370
Aspidolith	69	745
Aspidosoma Tischbeinianum	63	382
Asplenites	63	249
„ elegans	64	167
„ Reussi	64	168
Asterias asperula	63	382
Asterismus	63 91	63 714
Asteroblastus stellatus	62	629
Asterocerium	63	506
Asterodiscus pentagonalis	65	140
Asterophyllites latifolia	63	231
Astraeospongia	60	759
Astrophyllit	63 550	64 645
Astylospongia	60	759
Atakamit	66 227	69 347
Ateliocystites	62	245
Atelestit	69	577
Athyris	68	372
„ Royssii	63	392
Attakolith	69	481
Aturia	66	634
Aucella Hausmanni	64	670
„ Mosquensis	62	759
„ speluncaria	64	670
Augelith	69	481
Augit	62 941	63 366
„	65 693	66 451
„	66 824	67 306
„	67 314	67 700
„	68 464	69 178
„		69 752
Augitporphyr	62 574	64 87
„		69 415
Aulacophycus	62	115
Auloceras	61	244
Auripigment	61	334
„	61 665	65 725
Automolit	62	602
Avicula contorta	62 161	64 295
„ „	65 367	68 229
„ flexuosa	65	147
„ laticeps	65	147
„ Moutoniana	65	158
„ pleuroptychodes	65	147
Axinit	63	913
„	67	779
Azurit	61	278

B.

	Jahrg.	Seite
Badener Schichten	1864	523
Baerocrinus Ungeri	67	633
Bagrationit	1861	852
	63	723
Baikalit	66	452
Bairdienkalk	67	452
	68	623
Banatit	64	493
	64	824
Baphetes planiceps	64	508
Baretit	68	750
Barrandit	67	857
Baryt	60	353
	61	661
„	65	441
	67	318
„	67	320
	68	420
„		69 316
Barytglimmer	63	466
Barytocölestin	69	87
Basalt	60	604
	64	82
„	65	641
	67	81
„	67	229
	67	371
„	67	726
	69	32
„		69 241
Basalteisenstein	67	685
Basalttuff mit Pflanzenresten	63	127
Bassanit	68	850
Bathanga	60	636
Bathograptus	66	122
Bathypteris	62	115
Bathvillit	65	83
Batrachia	60	756
Baumfarn	65	395
Baumstämme, schwimmende	68	162
Bavarilla	68	674
„ Hofensis	68	675
Bavenoer Zwilling	67	362
Bayldonit	66	727
Beatricea	62	247
Beauxit	63	723
Belemnites	63	762
	66	564
„	68	369
„ Bessinus	69	349
„ bicanaliculatus	65	151
„ Bzoviensis	69	349
„ compressus	65	151
„ minimus	65	151
„ mucronatus	65	151
„ quadratus	63	502
„ rugifer	69	628
Belinurus	63	868
Belodon	66	575
„ Kapffi	60	556
	62	333
„ Plieningeri	60	212
„ Plieningeri	64	210
Belonite	68	486
Belopeltis	62	249
Belotenthis	1862	250
Beluga Vermontana	60	255
Berauuit	68	82
Bergkalk	69	377
Bergkrystall	1864	217
	65	727
„	65	835
	67	205
„		68 828
„ schliesst Antimonglanz ein	61	832
„ „ Eisenspath ein	61	833
„ „ Rutil ein	60	784
„ mit Antimonit-Einschluss	69	852
Bergtheer	60	112
„	63	851
Berlinit	69	481
Bernstein	61	201
	63	682
„	66	505
	68	234
„		69 620
Beryll	61	334
	63	477
„	63	560
	67	780
Berzelin	69	235
Beyrichia	63	521
„ Grewingkii	67	592
Bianchetto	60	570
Biflustra rustica	65	135
Biharit	62	85
Binnit	64	709
	67	203
Biotit	67	104
	67	311
„	67	431
	69	752
„ nach Hornblende	65	85
Birmensdorfer Schichten	64	523
Bithinia Chastelli	65	53
Bittersalz	61	585
	63	669
„	65	238
Bitterspath (Dolomit)	61	450
	63	678
	64	709
„ nach Kalkspath	68	805
Bitumen	63	851
Blaculla	63	377
Blättersandstein	64	637
Blätterthon	64	637
Blätterung	62	358
Blastoidocrinus	62	243
Blatta elliptica	63	868
„ ruficeps	63	868
Blattina affinis	69	159
„ euglyptica	69	162
„ „ var.	69	162
„ Weissiana	69	163
„ Geinitzi	69	160
„ leptophlebica	69	158

	Jahrg.	Seite
Blattina Manebachensis	1869	160
„ parvula	69	161
„ Blattina Räckerti	69	163
„ rusoma	69	159
„ spectabilis	69	161
Blaueisenerde	64	855
Blei	61	129
„ gediegenes 1866	225	66 457
Bleierzlager	63	729
Bleiformation, barytische	64	481
Bleiglanz 60	573	61 324
„ 61	701	63 545
„ 63	594	63 674
„ 64	240	64 244
„ 64	730	65 481
„ 66	724	67 196
„ 67	437	67 620
„ 68	207	69 312
„		69 373
„ schillernder		61 577
Bleihornerz		66 226
Bleivitriol 64	241	65 473
„		67 437
„ nach Bleiglanz		68 811
Blende 61	701	63 675
„ 64	709	64 240
„ 67	436	67 195
„		67 619
„ dimorph		61 579
„ nach Bleiglanz		68 813
Blöcke, erratische		60 40
Blumit		63 559
Blutegel-Coccons, fossile		61 670
Boghead-kohle		60 81
Bohnerze 61	599	65 822
„		68 491
Bohnerz, vanadinhaltiges		64 365
Bonebed 60	513	62 746
„		65 307
Bonsdorffit		63 365
Boracit 60	80	67 436
„ künstlicher		61 81
Boraxkalk		61 190
Boronatrocalcit		62 191
Bos Pallasi		63 541
Bothriopygus obovatus		65 142
Boulangerit 69	84	69 746
Bourboulit		63 588
Bourgeocrinus cornutus		65 140
„ ellipticus		65 140
Bournonit		62 998
„ nach Fahlerz		66 827
Brachiopoden 60	678	60 860
Brachiopoden 1861	154	61 352
„ 62	630	62 894
„ 63	125	63 760
„ 66	575	66 863
„ 68	630	68 766
„ 68	871	68 873
Brachyichnithys typicus		64 253
Bracklesham-Schichten		63 227
Bragit		64 236
Brandschiefer		64 630
Braunbleierz		68 848
Brauneisenerz 61	486	64 148
Brauneisenstein nach Eisenspath		65 266
„ „ Zinkspath		68 814
Braunit		64 358
Braunkohle 61	201	62 214
„ 65	748	67 112
„ 67	736	67 752
Braunkohlen-Formation 60	745	61 761
„ „ 65	378	66 630
„ „		67 213
Braunspath 68	421	69 318
Braunsteinerze		65 483
Brewstolin		64 78
Brochantit 65	329	65 481
„ 66	225	69 85
Brodoponera		69 623
Bromeliaceen		63 762
Bronzen		65 400
Brookit 61	849	65 88
„ 66	804	67 104
„ 67	338	67 831
Brucit 61	488	63 468
Brushit		66 88
Bryozoen 63	379	65 367
„		66 629
„		66 749
„ Kalk		67 546
„ Zone		66 501
Buccinum atlanticum		62 26
„ Doederleini		62 26
„ vetulum		62 26
Bucklandit 61	851	61 852
Bulla utriculus		62 34
Buntkupfererz	63	675 65 352
Buntsandstein	63	787 64 279
„	64	738 69 584
„ nach Kalkspath		67 320
„ „ „		69 714
Bustamit 66	365	66 718
Butyrit		63 683
Bylgia		63 376

C.

	Jahrg.	Seite
Caenopithecus	1863	255
Cäsium	1861 693	62 599
„	63 199	66 755
Calamites arenaceus		64 291
„ cannaeformis		64 164
„ Sternbergi		63 873
„ Suckowi		64 164
„ transitionis		61 67
„ Volkmanni		64 164
Calamopora		63 504
Calaverit		68 845
Calcaire de la Porte-de-France		67 60
Calcit	67 98	67 315
„ nach Analcim		64 73
„ „ Augit		63 364
„ „ Feldspath		63 364
„ „ Labradorit		65 85
Callianassa		68 244
Callipteris		63 248
Callograptus		66 123
Calosomen, fossile		61 52
Calymene Tristani		68 680
Camarophoria crumena		63 392
„ rhomboidea		63 392
Camelopardis Attica		62 122
Campin-Sand		63 769
Camponotus		69 621
Cancelleria parce-striata		62 27
Cancrinit	62 727	63 593
Cancrinus		63 376
Capitodus		68 832
Caprina		68 505
Caprinelliden		68 504
Carabocrinus		62 242
Cardinia nana		64 654
Cardinien-Sandstein		68 623
Cardiocarpon		63 232
„ emarginatum		64 174
Cardiorhyngus		63 758
Cardita-Schichten		66 751
Cardium Hillanum		65 149
„ Philippianum		60 299
„ Reissi		62 40
„ Rhäticum		60 299
Carmenit		65 326
Carnallit	63 199	64 713
„		66 325
Carolathin		63 686
Carpenteria		62 504
Carpus		65 61
Cassianella		62 753
Cassis Rondeleti		60 321
Castellit		66 718
Catawbarit	1860	853
Caturus	64	253
Caulopteris gigantea	65	398
„ punctata	66	378
Celaeno	62	250
Cephalisation	1864 864	67 129
Cephalopoden	61 243	62 632
„	63 761	64 503
„	64 505	66 492
„	66 787	66 864
„	68 123	68 638
„		69 251
„		69 631
„ paläolithische		60 641
Ceratiocaris		60 639
Ceratites Strombecki		61 243
Ceratotrochus conulus		65 133
Cercopis aurata		63 868
Cerin		64 712
Cerithium crenulosum		62 30
„ Hartungi		62 30
„ inscultum		62 31
„ quadrifasciatum		65 151
Cerithien-Kalk	64 637	65 210
„ Schichten	60 857	60 858
„ „		67 245
Cerithioderma		61 764
Cerussit	61 658	67 346
„ nach Bleivitriol		65 266
„ „ Baryt		62 1000
„ „ „		68 815
Cervus Browni		69 511
„ diluvianus		66 576
„ elephas		64 510
„ Falconeri		69 511
„ furcatus		63 616
„ hibernicus		61 667
„ pseudoelephas		63 616
Chabasit	60 785	60 795
„	61 449	64 477
„	64 844	66 364
„	67 304	67 308
„		69 237
Chaetoessa brevialata		63 868
„ Burmeisteri		63 868
Chalcedon		61 487
Chalkolith	62 601	68 78
Chalkophyllit		67 364
Chasmotherium		63 255
Chassignit	62 997	65 321
Chatamit		69 87
Cheiracanthus		62 378
Cheirurus discretus		68 683

	Jahrg.	Seite
Cheirurus gracilis	1868	682
Chelonia	60	756
Chelydra Decheni	64	699
Chelytherium obscurum	63	445
Chemnitzia	69	234
Chenevixit	66	726
Chenopus-Schicht	65	195
Chiastolith 1864	72	67
Childrenit	64	78
Chilodus gracilis	61	624
Chimaera priscus	60	212
Chiolith	66	224
Chirotherium-Fährten	60	493
„ Fährte	67	504
Chiton 63	234 67	874
Chitonellus	67	874
Chladnit 62	998 65	321
Chlorit 63	92 63	912
„ 67	430 68	746
„	69	237
„ nach Granat	67	198
„ „ Idokras	65	264
„ „ Strahlstein	64	477
Chloritoid 61	577 67	105
Chloritschiefer 62	813 62	855
Chlorkalium	68	483
Chlorolithin	65	85
Chloropal	61	661
Chlorselenquecksilber	66	411
Chlorsilber	67	195
Chondroarsenit	66	597
Chondrit 62	997 65	321
Chondrites Göppertianus	64	164
Chondrosteus	60	864
Choristoceras	66	640
Christophit	64	79
Chromeisen	67	195
Chromeisenstein	62	1001
Chromgranat	62	188
Chrompicotit	69	370
Chromzoisit	67	835
Chrysoberyll 62	196 64	71
„ 68	80 68	184
„ 69	356 69	548
Cidaris coronata	65	141
„ Jouanetti	65	141
„ pretiosa	65	141
„ sceptrifera	69	815
„ subvesiculosa	65	141
„ „	69	815
„ tribuloides	62	47
Cidariten-Schichten	64	525
Cinulia	63	504
Cistudo anhaltina	66	498
Cladograpsus	68	375
Cladopora	63	505

	Jahrg.	Seite
Clathropteris platyphylla	1863	410
Clayit	61	185
Cleiocrinus	62	243
Cleithrolepis granulatus	64	753
Climaticus	62	378
Climacograptus	66	121
Climatograptus	68	375
Climaxodus	69	620
Clymenia 1864	375 64	612
„ angulosa	64	377
„ angustiseptata	64	376
„ annulata	64	377
„ Beaumonti	64	377
„ bilobata	64	377
„ binodosa	64	377
„ Dunckeri	64	377
„ flexuosa	64	376
„ Haueri	64	377
„ intermedia	64	377
„ laevigata	64	377
„ planorbiformis	64	377
„ speciosa	64	377
„ striata	64	377
„ subarmata	64	377
„ undulata	64	377
Clypeaster altus	62	46
Clytia	61	73
Coccoteuthis	62	249
Cölestin 61	696 64	242
„ 67	317 67	449
„	68	78
Colonien 65	631 66	293
Columbit 62	86 63	594
„ 65	87 65	855
„ 66	833 67	198
Comarocystites	62	244
Comatula	66	564
„ teisenbergensis	65	140
Comptonit	65	479
Conactaeon	63	504
Concretionen	68	294
„ geschlossen	68	300
„ hohle	68	304
Congerien-Schichten 60	735 60	857
Coniferen, fossile	67	247
Conocephalites Bavaricus	68	666
„ deficiens	68	672
„ discrepans	68	673
„ extremus	68	671
„ Geinitzi	68	667
„ Münsteri	68	668
„ problematicus	68	670
„ quaesitus	68	670
„ Wirthi	68	669
Conoclypus obovatus	65	143
Conodontes Boisvittei	63	243

	Jahrg.	Seite
Conularia Hollebeni	1869	60
Conulites	62	624
Conus candidatus	62	23
„ trochulus	62	24
Cookeit	66	597
Coralrag	61	352
Corax falcatus	69	834
Corbicula-Schichten	64	637
„ Schicht	65	211
Corbula caudata	65	149
„ sulcata	66	500
„ velata	65	149
Cordaites	62	762
„ borassifolius	64	175
Cordierit 1861	697	63 315
„ -Gneiss	67	487
Cornwallit	69	580
Corundophilit 67	104	69 466
Cosalit	68	847
Crag 60	839	65 762
„	66	127
Crania tuberculata	63	143
Crassatella Gallieni	65	149
„ Marrotiana	65	149
„ Vindinnensis	65	149
Cratylus truncatus	66	578
Credneria	60	218
Crinoideen	64	565
Crocodilia	60	756
Crocodilus teisenbergensis	65	153
„ vicentinus	68	255
Crookesit	69	235
Crossopodia thuringiaca	64	3
Cryptodontia	60	735
Ctenodonta	62	246
Culex Loewi	63	868
Culm 61	859	64 734
„ 65	530	69 601
Cuprein	63	838
Curtonotus	64	128
Cuseler Schichten	68	626
Cyanit	67	105
Cyanitit	1867	105
Cyanochalcit	69	579
Cyatheites aequalis	64	173
„ Miltoni	69	463
Cyathocrinus gracilior	63	382
Cycadeen 1864	122	66 129
„	68	110
Cycadites	66	131
„ gyrosus	66	132
„ taxodinus	66	131
Cycadoidea Yatesi	67	876
Cyclocystoides	62	246
Cyclonema	62	247
Cyclophyllum	68	375
Cyclopteris	62	762
Cyclopteris orbicularis	69	463
„ rhomboidea	64	173
„ tenera	64	173
„ trichomanoides	63	813
Cylindrites	63	504
Cynochampsa	60	483
„ laniarius	60	380
Cypraea	69	123
„ amygdalum	60	321
„ parcicosta	62	24
Cyrena distorta	65	51
„ extensa	65	51
„ lata	65	149
Cyrenen-Mergel	64	637
„ „	65	205
Cyrtoceras	67	756
Cyrtodonta	62	246
Cyrtograptus	68	374
Cyrtolit	68	201
Cystidea Bavarica	68	694
Cystoblastus	69	124
Cystocrinus	60	760
Cythere	67	577
„ elongata	63	394
„ gracilis	63	394
„ inornata	63	394
Cytocrinus	60	760

D.

	Jahrg.	Seite
Dachschiefer-Flora	1866	765
Dachstein-Bivalve	62	1007
„ Kalk	60	848
Dacit 1866	731	67 228
„	68	205
Dadoxylon	63	231
Dalmanites Kablikae	62	118
Damourit 67	106	69 482
Danait 66	88	67 477
„	67	712
Danalit	67	194
Darwinit	1861	696
Datolith 1860	796	62 432
„	67	314
Decksand	64	97
Degeroit	69	347
Deianira	60	856
Delvauxit	67	608
Deltidium	63	125
Dendrerpeton	63	235
„ Acadianum	64	508
Dendrograptus 66	123	69 375

	Jahrg.	Seite
Dentalina	1867	583
Dentalium elephantinum	60	320
Dentalium striatum	65	150
Desmin	62	115
Desmin	1862 600	65 437
„	67 200	67 303
„	67 308	67 429
Devillin	65 477	65 621
Devon	65	812
Devon-Formation	67 594	69 635
„ „		69 658
Diabas	61 708	62 855
„	62 986	64 493
„	67 484	69 356
Diaklasit		62 529
Diallagit		62 937
Diamant	61 232	63 715
„	64 198	65 353
„	67 195	67 367
„		67 608
Diansäure		60 446
Diaspor	64 852	67 103
„	67 105	67 106
„	67 438	69 749
Diastopora Dutempleana		65 138
Diceras arietina		65 148
Dichograpsus	63 867	68 375
Dichopteris		66 382
Dichroismus	69 368	69 532
Dicranograptus		68 375
Dictyocaris		60 639
Dictyodendron		62 116
Dictyonema		66 123
Dictyophyton		67 287
„ Liebeanum		67 286
Dictyopteris neuropteroides		64 170
Dictyophthalmus Schrollianus		65 374
Dicynodontae		60 755
Didus nazarenus		66 247
Didymaspis		67 874
Didymograpsus		68 375
Didymotheca		65 375
Diluvial-Formation	60 591	61 706
„ Geschiebe		63 752
„ Sand		64 96
„ Thon		64 97
Diluvium	63 219	64 96
Dimodosaurus		63 233
Dimorphismus		61 579
Dinichthys Herseri		68 874
Dinocyon Thenardi		62 120
Dinornis	60 500	66 379
Dinosauria		60 755
Dinotherium	1861	766
Dioonopteris	65	373
Diopsid	1862 353	63 96
„	66 388	66 451
„	67 314	67 435
Diorit	62 193	62 811
„	62 854	66 801
„	67 513	67 641
„	67 730	69 92
„		69 293
Dioritgneiss		67 645
Diplacanthus		62 378
Diplazites		63 249
Diploconus		68 548
„		68 552
Diplodendron		62 116
Diplograpsus		68 375
Diplostylus Dawsoni		63 628
Diprotodon		63 384
Dipyr		62 489
Discina contraria		68 692
„ nitida		63 392
„ varians		68 692
Disthen	66 194	67 105
„		67 606
„ nach Andalusit		64 73
Ditroit		68 83
Dolerit	60 56	61 88
„	65 338	69 242
Dolmen		67 498
Dolomit	61 488	64 812
„	63 369	65 601
„	67 315	67 371
„		68 797
Dolomitisation		66 574
Dolomit-Bildung		66 1
Domeykit	60 230	62 486
„	66 458	67 826
Domit		65 623
Dopplerit	63 685	66 602
Dosinia		65 365
Dreissena		64 654
Drobna		63 377
Dufrenit		68 81
Dufrenoysit	64 710	67 203
Dunit	65 94	66 76
Dusa		63 377
Dyas	62 227	63 395
„		67 1
Dyoplax arenaceus		68 121
Dysplanus		63 632
Dyspotaea semicanalis		62 33

E.

	Jahrg.	Seite
Echiniden	1866	418
Echinocorys gibba	69	821
Echinocyamus scutatus	65	142
„ placenta	65	142
Echinodermen	1866	491
Echinolampas Francii	65	142
Ectatomma	69	623
Edriaster	62	245
Eier, fossile	60	553
Ei, fossiles	63	465
Eichwaldia	62	246
Eindrücke in Geschieben	60	219
„ „ „	64	611
Eisen	61	584
Eisenalaun	63	671
Eisenglanz	60	787
„	66	194
„ pseudomorph nach Kalkspath	60	572
„ nach Olivin	63	364
Eisenglimmer	67	321
Eisenglimmerschiefer	60	853
Eisengranitel	62	578
Eisenkies	60	714
„	61	862
„	61	746
„	64	85
„	65	726
„	67	841
„	68	608
„ nach Eisenglanz	64	480
„ „ „	65	85
Eisenkiesel	64	778
Eisenoxyd nach Magneteisen	65	238
„ „ „	65	258
„ „ Quarz	67	591
Eisenrose	67	338
Eisenspath	61	487
„	65	479
„	65	622
„	68	848
Eisenstassfurtit	65	331
Eisenstein, diluvialer	67	685
Eisenstein-Lager	64	737
Eisenthongranat	67	422
Eisenvitriol	63	668
Ekmanit	67	361
Elaeolith	61	430
Elder	62	186
Elephas Africanus	63	377
„ primigenius	61	505
Emerit	66	438
Emerylith	67	103
Emmonsia	67	103
Emys lutaria	63	506
Enargit	63	244

	Jahrg.	Seite
Enargit	1865	856
„	68	747
Encrinus liliiformis	67	477
Enneamerus	69	85
Ennema	64	570
Enstatit	69	624
Entalophora brevissima	62	247
„ clava	63	95
„ icaunensis	66	387
„ madreporacea	65	137
„ ramosissima	65	137
„ subregularis	65	137
Entomostraceen	65	138
„	65	505
„	66	870
Eosaurus Acadianus	69	124
Eozoon	69	625
„	63	247
„	66	210
„ canadense	66	352
„ -Gestein	64	867
Ephemerites Rückerti	66	481
Epichlorit nach Quarz	69	551
Epigenit	65	884
Epidosit	67	122
Epidot	65	385
„	67	591
„	69	205
„	69	862
„	60	785
„	61	850
„	62	603
„	63	808
„	63	911
„	64	820
„	65	725
„	66	454
„	67	771
„	67	434
„	69	13
„	69	236
„ nach Fassait	64	41
„ „ Feldspath	66	828
„ „ Granat	69	721
Equisetites columnaris	65	14
„ platyodon	65	449
„ Socolowskii	69	462
Equus Caballus	64	255
„ fossilis	64	255
„ parvulus	69	767
Erdbeben	60	610
„	62	105
„	60	743
„	68	442
Erde, Entwickelungs Gesetz der	67	230
Erdgestalt	60	751
Erde, Klima der	69	828
Erdmagnetismus	69	869
Erdöl	60	110
„	66	475
„	65	348
„	67	623
„	69	247

	Jahrg.	Seite
Erdschlüpfe	1868	39
Eretmocrinus	60	499
Eretlopterus	61	252
Erlan	1863	184 64 48
„	66	436
Erratische Formation	61	211
Eryma	62	232 63 375
Eryon	63	375
Erzgänge	68	98
Erzlagerstätten	61	231
„	61	459 61 499
„	61	602 61 609
„	66	367 67 110
„	67	207 67 211
Escharella ramosa	65	135
Escharipora pentapora	65	135
Esino-Dolomit	62	887
Esmarkit	63	471
Estheria	61	834 62 74
„	64	125
„ rugosa	64	649
Etallonia	62	235 63 376
Ethmophyllum	68	875
Eucalyptocrinus	62	633
Euconactaeon	63	504
Eucyclus	61	637
Eugereon Boeckingi	1866	868
Euinospongia	60	763
Euklas	64	71
Eukrit	1862	998 65 322
Eunicea	69	627
Euosmit	64	10
Euphemerina	66	497
Euphotid	64	83
Euralit	69	357
Euritporphyr	60	131
Eurypterus	61	252
„ pulicaris	63	628
Eurysomidae	67	126
Eusynchit	64	237 64 844
Eutaxit	68	850
Euthynotus	60	504
„ intermedius	60	504
„ micropedius	60	504
„ speciosus	60	504
Euxenit	66	90
Evansit	66	87
Exelissa	62	383
Exogyra recurvata	65	146
„ virgula	65	146
Explosionskratere	69	843

F.

Fahlbänder	1869	437
Fahlerz	1865	584 67 197
„	68	748 69 301
„	69	748
Fasciolaria filamentosa	62	29
Faujasit	60	59
Fauserit	65	479 65 858
Fayalit	69	344
Faxekalk	66	864 67 543
„	68	229 68 762
Feldspath	65	474 65 687
„	67	97 67 360
„	67	610 67 716
„	68	206
„ grüner von Bodenmais	60	351
„ schillernder	69	387
„ in Quarz-Krystall eingeschlossen	60	442
„ pseudomorph nach Augit	60	573
„ -Bildung	67	179 67 216
Felsite in Verwachsung	60	446
Felsit-Pechstein	68	488
„ Porphyr	66	463 67 618
„ Tuff	64	672
Fenestella plebeja	63	393
Ferberit	63	650 65 327
Fergusonit	61	330
Feuerstein	1863	841
„ -Geräthe	60	99
Fibroferrit	65	328
Fichtelit	63	683
Filicava triangularis	65	139
Filispora reticulata	65	138
Fische, fossile	1861	125 61 246
„ „	61	248 61 623
Fischzähne der Trias	62	765
Fissurina	63	500
Flabellata	63	747
Flora der Salzstellen	63	747
„ permische	65	301
Flussspath	60	793 61 395
„	61	663 61 672
„	62	487 63 201
„	63	464 63 716
„	63	910 64 217
„	64	714 66 724
„	67	107 67 195
„	67	337 67 473
„	67	474 67 783
„	69	12 69 235
„	69	236 69 439
„		69 745
„ nach Feldspath		65 267
Foraminiferen	60	630 60 872
„	61	616 62 258

	Jahrg.	Seite
Foraminiferen	1862 504	62 621
„	62 624	63 120
„	63 498	63 500
„	64 748	64 871
„	65 109	65 891
„	65 250	66 484
„	66 487	66 488
„	66 489	66 501
„		68 126
Forcherit		63 200
Forellenstein		64 257
Formica		69 622
Formicidae		69 621
Fossoria		68 636
Fournetit		1861 595
Foyait		61 426
Franklinit		60 349
Freieslebenit		60 576
Fritzscheit		65 743
Fruchtschiefer		69 284
Fuchsit		67 312
Fukoiden-Kalkstein		62 496
Fulgorina Klieveri		69 166
Fusulina robusta		69 61
Fusus elatior		60 322
„ rotatus		60 322
„ Waelii		60 322

G.

Gabbro	1860	80	62	513
„	62	933	62	962
„	63	343	64	257
„	66	366	67	862
Gadolinit	61	134	67	696
Gänge, Theorie der			63	30
Gailtaler Schichten			60	610
Galenit			67	437
Galerites albogalerus			69	816
Galeriten-Schichten			68	767
Galesaurus			60	483
„ planiceps			60	380
Gallinula gigantea			60	379
Galmei	62	1003	63	724
„ -Lager			64	482
Gangthonschiefer	65	336	69	358
Ganocephala			60	753
Garbenschiefer			67	487
Gargas-Mergel			62	97
Gastrochaena dilatata			65	150
Gasteropoden	66	246	68	236
„	68	120	68	637
„			69	122
Gault			62	97
„	66	243	66	863
Gayllüssit			67	211
Gedrit			62	82
Generatio spontanea			60	243
Gervillia cerathophaga			64	669
„ inflata			62	161
„ praecursor			62	160
Geschiebe mit Eindrücken			61	225
„ „ „			64	315
Gesomyrmex			69	621
Gesteins-Bildung			62	641
„ Concretionen			68	297
Geyerit			69	315
Gilbertit			61	662
Glagerit			64	235
Glanzkobalt			1868	848
Glaserit			61	185
Glauberit			61	92
Glaubersalz			63	669
Glaukodot	1867	477	67	712
Glaukonit	60	634	63	373
„	66	600	68	360
Gletscher	61	105	67	621
„	68	156	68	225
„ -Perioden	60	741	60	831
Glimmer	60	568	61	486
„	62	795	62	951
„	63	91	63	304
„	63	466	63	476
„	66	351	69	179
„ nach Andalusit			63	467
„ „ Cordierit			63	197
„ „ Hornblende			63	364
„ „ „			65	263
„ „ Spinell			65	262
„ „ Zoisit			68	806
„ mit Turmalin- und Granat-Einschluss			60	442
„ -Melaphyr			63	439
„ -Porphyrit			61	495
„ „			63	257
„ -Syenit			64	405
Glimmertrapp			65	1
Glinkit			60	230
Globosit			65	743
Glossopteris			64	634
„ Browniana			69	119
„ Sutherlandi			69	119
Glyphea			61	368
Glyptocrinus			62	243
„ Flatheanus			67	286
Glyptocystites			62	244
Glyptodipterinen			67	504
Glyptodon	63	382	65	376

	Jahrg.	Seite
Glyptodon	1867	123
Glyptolaemus	62	377
Gmelinit	60	78
Gnathodontia	60	755
Gneiss	1861 257	61 613
„	63 1	63 108
„	62 810	62 851
„	63 203	63 316
„	63 531	63 595
„	63 613	64 22
„	64 390	64 829
„	65 290	66 740
„	67 165	67 487
„	68 358	69 96
„	69 292	69 296
„ amphoterer		67 617
„ bojischer		69 99
„ grauer		64 389
„ rother	64 388	67 617
„ hercynischer		69 99
Gneissit		67 165
Gobius Nassoviensis		65 604
Göthit		64 478
Gold	61 602	61 666
„	61 854	62 352
„	63 463	63 472
„	65 245	65 323
„	66 598	66 603
„	66 605	67 196
„	67 235	67 443
„	67 719	68 748
Gomphoceras Alphaeus		60 667
Goniasteroidocrinus		60 498
Goniatiten	62 284	64 614
„		64 751
Goniatites		67 754
„ Bronni		62 304
„ compressus		62 306
„ divisus		62 298
„ falcifer	62 292	62 324
„ globosus		62 294
„ Hercynicus		62 323
„ intumescens		62 324
„ linearis	62 296	62 317
„ Münsteri	62 302	62 322
„ ovatus		62 290
„ Petraeus		62 291
„ planidorsatus		62 300
„ „		62 319
„ quadripartitus		62 297
„ retrorsus		62 314
„ Sandbergeri		62 320
„ subbilobatus		62 302
„ „		62 321
„ subglobosus		62 295
„ subinvolutus		62 305

	Jahrg.	Seite
Goniatites sublinearis	1862	295
„ subpartitus	62	291
„ trullatus	62	324
„ undulosus	62	293
„ Ungeri	62	301
„ Verneuili	62	290
Goniobates Agassizi	62	753
Goniocylindrites	63	504
Goniophorus	62	508
Goodallia	60	766
Gordia marina	64	1
Graminites Feistmanteli	65	392
Grammatit	1862 353	67 307
„		67 782
Granat		63 96
„	63 911	64 627
„	64 819	66 194
„	67 165	67 196
„	67 452	68 695
„	68 745	69 487
„ weisser		62 867
„ -Perimorphosen		61 333
Granatin		69 93
Granit	61 856	62 358
„	62 370	62 769
„	62 897	62 958
„	63 16	63 113
„	63 206	63 474
„	63 850	64 23
„	64 397	64 858
„	65 863	65 244
„	65 481	66 145
„	67 107	67 209
„	67 513	67 641
„	67 730	67 732
„	68 358	68 391
„	68 611	69 260
„	69 377	69 756
„ vom Julier		60 726
Granitit		60 355
Granulit		65 242
Graphit	60 268	61 602
„	63 726	65 389
„		69 101
Graphitschiefer		60 264
Graphiurus callopterus		67 125
Graptolithen	63 114	66 211
„	68 874	67 874
„		68 374
Graptolithinen		66 121
Graptolithus	66 121	68 374
Graptolithenschiefer		67 251
Grauerze		67 203
Greenovit		68 479
Grengesit		62 188

	Jahrg.	Seite
Grenzgebilde zwischen Keuper und Lias	1860	293
Griffelzähner	60	245
Griphornis longicaudatus	63	246
Griphosaurus problematicus	63	245
Grobkalk	67	509
Grüneisenerz nach Triphyllin	64	72
Grüneisenstein	64	76
Grünsand 1861	202	63	123
„ 67	622	69	808
Grünstein-Trachyt 66	604	66	735
„ „		67	227
Grundwasser		68	94
Gryphaea vesicularis		65	146
Guano 61	206	62	184
Guano 1863	221	64	866
Gummierz		60	581
Gurgulio		61	233
Gurkenkern-Schicht		69	297
Guttensteiner Kalk 60	845	62	886
Gymnit		67	609
Gyps 61	660	63	666
„ 65	873	67	206
„ 67	307	67	317
„ 68	576	69	321
Gyracanthus formosus		63	391
Gyrodus		64	253
Gyrolith		62	191
Gyromices Ammonis		63	248
Gyttja		63	144

H.

Haarkies 1864	80	
Haarsalz	63	669
Hadrosaurus Foulkei	61	753
Hagemannit	67	193
Haidingerit	68	349
Haimeophyllum	63	506
Halianassa Collini	68	246
Halitherium Schinzi	62	385
Hallstätter Kalk	60	847
„ Schichten	61	243
Halysites	69	853
Harmotom 61	332	67	430
Hartit	63	683
Hartungia	60	376
„ typica	62	32
Hatchettin	64	687
Hausmannit	64	358
Hauyn 61	188	67	306
„ 67	311	68	606
„		69	329
„ -Fels		68	83
Hebung in historischer Zeit		62	732
Hebungs-Systeme		61	209
„ Wellen		60	849
Hefriga		63	377
Heidenloch-Schichten		66	608
Heidenschanzen		69	762
Helianthaster Rhenanus		63	862
Helicetoma		62	247
Helicidaris		61	112
Helladotherium Duvernoyi		61	767
Hellia gryphus		65	149
Helluomorpha protogaea		63	818
Helminthodes antiquus		65	55
Helvetan		68	348
Helvin		69	744
Hemiaster Toucasanus		69	817
Hemicidaris		65	141
Hemimorphit 1867	314		
Hessenbergit 1864	282	66	363
Hessit		68	844
Heterocrinus		62	248
Heteromorphie		60	705
„ des kohlensauren Kalkes		61	179
Heterosit		63	828
Heterostichus		60	254
Heterostomella		66	489
Hjelmit 60	790	61	330
Hierlatz-Schichten		62	59
Himantopterus		61	252
Hinnites quadricostatus		62	44
„ Reissi		62	44
Hipparion 60	877	64	255
„ Mediterraneum		61	367
Hippurites		64	542
Hisingerit		69	345
Hisingerit		60	444
Höhlenbär		63	617
Hölzer, versteinerte		60	120
Hörnesit		61	331
Hoevelit		63	568
Hohlräume in Krystallen		64	78
Holmesit		67	770
Holoptychius Portlochi		65	389
Homocelepis		60	252
„ drosera		60	252
„ minor		60	253
Homoeosaurus		68	26
Honigstein 61	84	61	719
„		63	686
Hoplocrinus dipentas		67	638
Hormotoma		62	247
Hornblende 61	430	62	946
„ 63	906	63	477
„ 67	589	67	550

	Jahrg.	Seite
Hornblende . . 1868 53	68	88
„	69	179
„ -Gestein . . .	67	369
„ -Granit	62	573
„ -Schiefer . . .	61	232
Hornbuck-Schichten . . .	66	608
Hornfels 62 893	62	844
„	63	897
Hornsilber	69	449
Hornstein-Porphyr . . .	60	143
Houghit	66	720
Hovit	63	836
Howardit 62 997	65	321
Hübnerit	66	86
Hunterit	60	570
Hyacinth	67	476
„ von Compostella .	64	778
Hyaena Chaeretis	62	121
Hyaenictis graeca	62	121
Hyalith 61 574	61	583
Hyalomelan	69	346
Hyalophan . . . 64 709	67	102
„	68	204
Hyboerinus	62	242
Hydractinia	68	249
Hydrargyllit . . . 69 579	69	749
Hydrobia angulifera . . .	65	53
„ Schwarzenbergeri	65	53

	Jahrg.	Seite
Hydromagnesit	1861	695
Hydrometamorphismus . . .	63	113
Hydrotachylyt	69	32
Hydrotalkit	66	720
Hydrotephroit	67	607
Hydrozinkit	67	436
Hylaea marginata	62	35
Hylerpeton	63	235
Hymenocyclus concameratus	65	140
„ rugosus . .	65	140
Hymenopteren	68	635
Hynniphoria	61	246
Hyolithes Hofensis	68	689
„ imperfectus . .	68	688
Hyolonomus aciedentatus .	63	235
„ Lyelli	63	235
„ Wymanni . . .	63	235
Hyotherium Meisneri . . .	63	619
„ Soemmeringi .	69	679
Hyperit	69	357
Hypersthen . . 1862 945	69	368
Hypersthenit . . . 64 493	69	377
Hypoclinea . . . 69 621	69	622
Hypocrinus Schneideri . .	63	383
Hypostilbit	67	300
Hypsocormus . . . 60 504	60	506
„ insignis . . .	60	507
Hystrix	60	864

I.

	Jahrg.	Seite
Jade 1864	75	
Jättegryttor	60	46
Jamesonit	68	747
Janira quinquecostata . . .	69	830
Jarosit	64	362
Jaulingit	63	684
Ichnites lithographicus . .	63	377
Ichtyerpeton	66	379
Ichtyolithen	64	753
Ichthyopterygia	60	753
Ichthyosaurus	61	375
„ Cuvieri . . .	62	756
„ Normanniae .	62	757
Idmonea cenomana	65	136
„ irregularis . . .	65	137
„ pseudodistichа . .	65	136
„ ramosa	65	136
„ unipora	65	136
Idokras 63 557	64	847
„ 64 841	65	81
Jeanpaulia Schlagintweitiana	63	412
Jefferisit 66 598	67	431
Jelin	62	384
Ilaena 65 365	65	507
Ilaenus	63	632

	Jahrg.	Seite
Ilmenit 1867	104	
Imatrasteine . . 1861 304	68	299
Infulaster major	69	819
Infundibulum cretaceum . .	65	150
Inocaulis	66	123
Inocerasmenthos	66	239
Inocerasmus acuteplicatus .	65	147
„ expansus . . .	65	147
Insecten fossile . . 61 255	64	865
Insel-Bildung	60	213
Inzersdorfer Schichten . .	60	735
„ „ . .	63	380
Jodblei	67	159
Jollyt	65	742
Jordanit 64 711	67	203
Irisiren	65	824
Isis teisenbergensis . . .	65	134
Itabirit	60	853
Itakolumit 60 853	60	855
„	61	232
Iserin 67 770	69	346
Juglans laevigata	66	54
„ ventricosa . . .	66	54
Juliergranit	60	726
Jura-Formation . . 60 583	60	836

		Jahrg.	Seite
Jura-Formation	1861 63	61	706
„ „	62 363	62	745
„ „	62 748	63	744
„ „	62 757	64	103
„ „	64 902	65	244
Jura		66	370
„ -Formation	66 570	66	639
„ „	67 142	68	238
„		68	361
„ „	68 490	68	759
Jura-Formation		1869	395
Jura, brauner	1866 862	67	39
„ „		67	507
„ schwarzer		67	39
„ weisser	65 789	66	608
„ „		68	540
Jurensis-Mergel		67	51
Ivigtit		69	234
Ixolyt		63	684

K.

Kahlikia dyadica	1862		118
Kacholong		61	703
„ nach Quarz		67	833
Kämmererit	61 699	63	93
„	65 629	68	77
Kännelkohle		67	492
Kaidacarpum		68	873
Kainit	65 310	65	602
„	65 859	66	337
Kakoxen	68 82	64	702
Kalialaun		63	671
Kaliglimmer		69	842
Kalk, glaukonitischer		67	735
„ körniger	61 495	66	465
„ „	67 620	67	731
„ „		69	732
„ kohlensaurer, Heteromorphie desselben		61	179
„ Strömberger		60	678
„ -Eisengranat		67	433
„ -Geschiebe mit Eindrücken		63	801
„ „ hohle		67	111
„ -Natronfeldspath		67	536
Kalkspath	60 535	61	183
„	61 423	62	350
„	62 684	63	678
„	64 241	65	725
„	66 230	66	452
„	67 98	67	198
„	67 315	67	359
„	67 718	68	347
„	68 351	68	481
„	68 603	68	606
„	69 9	69	12
„	69 317	69	367
„	69 449	69	477
Kalkthongranat	67 776	67	433
Kalktuff		66	579
Kalkuranit		61	184
Kallaïs		65	475
Karneol		61	487
„ -Schicht		64	739
Karpathensandstein		1860	90
Karphosiderit		64	625
Kassiterit		67	437
Katasphlit		68	203
Keramohalit		63	699
Keraterpeton		66	379
„ Galvani		66	622
Kern-Concretionen		68	300
„ -Krystalle		60	350
Kerolith		65	859
Kersantit		68	439
Kersanton		63	439
Keuper	60 517	66	217
Kiesel-Geräthe	61 92	61	108
„ -Schiefer		62	805
„ -Wismuth		69	576
„ -Zink		61	324
Kieserit	61 493	61	574
„	66 341	68	469
Kinnigit	60 797	61	641
Kirchneria		62	119
Kirrolith		69	481
Kischtim-Parisit		63	100
Klappersteine		68	305
Klinochlor	63 92	66	351
„	66 315	67	430
„ nach Vesuvian		65	86
Klippenkalk		60	450
Klipsteinit	66 354	66	452
„		66	569
Knochen-Breccien		61	101
„ -Höhlen	60 93	60	629
„ „	60 748	61	719
„ „	61 755	62	218
„ „	62 755	63	244
„ „		65	767
„ Sand		64	637
Kobalt-Beschlag		66	195
„ -Fahlerz		64	223
„ -Nickelkies		62	1001
Kobellit		62	1000
Kochelit		68	607
Könlit		63	683

			Jahrg.	Seite
Kohlen-Gebirge	1862	609	63	587
„ „			64	655
„ -Kalk	63	383	65	886
„ -Schiefer			67	236
Kokscharowit			63	585
Kolonien			60	62
Konarit			65	857
Konit			61	697
Koprolithen	62	351	64	630
Korallen	60	635	64	250
„	66	510	67	634
„ -Kalk			67	547
Korund	65	479	67	103
„	67	313	67	782
Korynit			65	50
Kotschubeit			63	836
Krabben, fossile			60	125
Kreide	63	218	63	126
„	63	865	69	137
„ mit Feuersteinschichten			60	231
„ -Flora	68	243	69	114
„ -Formation	60	88	60	91
„ „	60	102	60	594
„ „	60	851	64	112
„ „	64	121	64	733
„ „	66	482	66	494
„ „	67	634	67	664
„ „	67	795	68	119
„ „	68	232	69	493
Krokoit			61	184
Kruster, fossile			60	864
„ silurische			60	639
Kryolith	62	186	67	314
Kryolith			1867	340
Kryophyllit			68	201
Kryptolin			64	78
Krystall-Concretionen			68	295
Kugeldiorit			63	207
Kugelporphyr			63	103
Kupfer	1866	79	60	573
„	66	574	61	181
„	61	523	61	542
„	63	697	64	555
„	69	1	69	13
„ -Bleiglanz			60	79
„ -Blüthe			61	522
„ -Erze	63	872	64	129
„ „	64	741	67	612
Kupfererz-Lager			60	612
„ -Lagerstätten			61	513
Kupferglanz	61	524	62	602
„	64	147	65	726
„			67	195
Kupferindig nach Fahlerz			66	201
Kupferkies	63	674	65	352
„	65	861	66	227
„	67	195	68	413
„			69	305
Kupfer-Lasur	61	278	64	148
„ -Nickel	68	411	69	313
„ -Pecherz			61	486
„ -Schaum			61	574
„ -Schwärze			64	147
„ -Wismuthglanz	67	99	69	847
Kupferit	63	586	67	191

L.

			Jahrg.	Seite
Labrador-Diorit			1866	641
Labradorit	60	390	62	935
„	1863	745	68	480
„ -Diorit			69	93
Labyrinthodonten	63	236	66	379
Labyrinthodontia			60	753
Lacertilia			60	756
Lacunosa-Schichten			63	758
Lagena			63	500
Lampromyrmex			69	624
Lamprophan			67	612
Lamprosaurus Goepperti			60	560
Lamprocrinus			60	759
Landschneckenkalk			64	637
Langit			65	324
Lanthanit			63	592
Lasius			69	622
Lasurstein	60	440	69	345
Laumontit	65	478	67	304
„	67	306	69	9
Laumontit	1869	13	69	374
Laurentian-Gruppe			65	805
Laurit	1866	899	69	863
Lava	65	622	65	711
„	66	459	66	667
„	66	769	66	937
„	67	484	68	553
„	69	42	69	167
„			69	652
Lavenströme der Eifel			61	95
Lawrowit			67	193
Laxmannit			69	371
Lazulith	61	191	67	106
„			67	437
Leadhillit			68	310
Lecia Baentschiana	64	657	65	369
„ „			65	841
„ Leidyi			64	657
Lebacher Schichten			65	839
Leda Deffneri			62	156

	Jahrg.	Seite
Leda infrudiosa	1864	297
Ledererit	68	350
Leitfossilien	66	638
Leithakalk	60	238
Leopoldit 1866	331	68 469
Lepadiden	65	251
Lepholepis irregularis	65	136
Lepidodendron Sorlii	69	463
Lepidolith 62	600	67 312
Lepterpeton	66	379
Leptophlocum	63	231
Leptotechis	62	249
Leptothorax	69	624
Legumen	61	763
Lettenkohle 63	494	63 793
„ 66	843	68 628
„	69	585
Leuchtenbergit 67	859	69 208
Leuciscus eurystomus	62	895
„ Krantzi	62	895
„ plesioptesus	62	895
„ remotus	62	895
Leucit 65	681	65 685
„ 67	305	67 432
„ 68	609	69 178
„ -Gestein	69	755
„ -Pseudomorphosen	60	61
Leucitophyr	64	473
Lherzolith	63	95
Lias 60	830	63 162
„ 63	215	63 748
„ 63	863	64 218
„ 67	39	68 620
„ 69	378	69 724
„ unterer 60	306	60 312
„ -Flora	61	348
„ -Pflanzen	61	217
Lichas	66	638
„ primulus	68	679
Lievrit 61	183	67 868
Lignit	65	354
Lima	69	624
„ alpis serridae	64	299
„ aspera	65	147
Limax duplo	1864	298
„ granulata	69	831
„ questphalica	69	832
Limaria	63	505
Limopsis	63	380
„ Belcheri	66	500
Limulus Decheni 1863	249	69 868
Linarit 62	87	64 843
„	69	479
Linearia	61	763
Lingula Bevesica	68	690
„ cedens	68	691
„ humillima	68	691
„ inchoans	68	692
„ Wirthi	68	691
„ Flags	68	376
Linguletta	68	374
Lingulinopsis	60	636
Linthia blombergensis	64	313
Litorinella adversa	65	52
„ complanata	65	52
„ obtusa	65	51
„ turrita	65	52
Litorinellenkalk	64	637
Lithionit 64	476	67 781
Lithophysen	66	733
Löllingit	67	715
Löss 67	119	67 143
„	67	676
Löwigit	61	848
Lonchopteris rugosa	64	171
Lophiodon 62	637	66 245
„ communis	62	895
„ Isselensis	65	26
Lophoctenium Hallanum	61	66
„ Hartungi	64	5
Lophoit nach Strahlstein	66	828
Loxodon	66	380
Loxonema	62	247
Loxonema Allmanni	63	236
Luxullian	65	477
Lutetia	60	766
Lysis	65	732

M.

	Jahrg.	Seite
Maare	1869	843
Machaeracanthus	63	381
Macrauchenia Boliviensis	62	632
Macrourfische	69	624
Macrophlebium Hollebeni	69	164
Macropoma Mantelli	65	153
Magila	68	376
Magnesiaglimmer	67	781
Magnesit 63	466	66 456
Magnesit 1867	316	67 436
Magneteisen 60	69	61 578
„ 64	592	63 601
„ 64	148	65 684
„ 67	196	67 534
„ 67	836	68 88
„ 69	178	69 518
„		69 749
„ nach Augit		63 363

	Jahrg.	Seite
Magneteisen nach Chrysotil	1867	175
Magnetismus	60	568
Magnetkies 1869	368	69 441
„		69 863
Malachit 61	487	64 146
„ 65 49	67 196	67 317
„ nach Kalkspath		66 828
„ „ Kupfer		68 805
Malocystites		62 244
Malakolith		68 356
Mammuth 66	757	69 638
„		69 876
Mandela 60	234	61 83
Mandelsteine		63 846
Manganblende 61	665	66 409
		67 828
Manganepidot		68 203
Manganit		66 724
Manganspath		61 456
Mangrave-Baum		60 213
Marcelin		64 358
Marcylit		66 454
Margarit 62	351	67 105
„		67 770
Margarodit		67 199
Markasit 60	714	66 724
„ nach Glaserz		69 480
„ „ Zinnober		67 716
Marlekar		68 299
Martit		65 238
Massospondylus carinatus		60 382
Mastodon 67	785	69 512
„ tapiroides 61	371	66 576
Matheria		62 246
Mazzalina		61 765
Mecochirus		63 376
Medolo		62 767
Medusen 66	244	66 256
Medusites admirandus		66 261
„ lithographicus		66 282
Meeresgrund		61 714
Meeressand 63	127	64 637
„		65 181
Meerschaum		65 194
Megalania prisca		67 860
Megalodon chamaeformis		60 869
„ columbella		62 1007
„ complanatus		62 1007
„ gryphoides		62 1007
„ Gumbelii		62 1007
„ triqueter		65 766
Megalosaurus		62 1007
Megaphytum		62 759
Megatherium Americanum		62 379
Megistostoma		61 361
		65 732

	Jahrg.	Seite
Meionit 1862	489	63 598
„		67 434
Melania horrida		65 54
„ polymorpha		65 54
Melanit		65 438
Melanopsis costata		65 53
Melaphyr 60	1	63 840
„ 65	344	69 374
„ 69	5	69 7
„ einfacher dichter		60 13
„ mandelsteinartiger		60 13
„ porphyrartiger		60 13
Meletta		65 215
Melinisa		64 869
Mellit 62	194	63 686
Melonit		68 845
Melopsit		69 232
Membranipora bipunctata		65 135
„ pustulosa		65 135
Menaghinit		68 354
Menschen, fossile 66	502	67 243
„ „ 67	871	68 248
„ „		69 199
„ -Geschlecht, Alter desselben		60 636
„ „ Alter dess.		61 106
„ -Reste im Löss		60 860
Mergel, blauer		61 712
„ lithionhaltiger		68 360
Merista		61 772
Mesitin		67 436
Mesolepidae		67 126
Mesoneuraster		66 869
Mesopithecus Pentelici		63 618
„ Pentelicus		62 752
Mesopledon Christoli		62 751
Mesosiderit 63	362	65 321
Mesotyp		60 60
Messingblüthe		66 599
Metaxit		66 724
Metaxoit		63 200
Metamorphismus 60	727	60 817
Metarctos		61 767
Meteoreisen 61	316	61 699
„ 62	109	62 597
„ 62	606	64 71
„ 63	203	65 359
„ 66	808	67 365
„ 68 361	68 459	69 580
Meteoriten 60	77	60 82
„ 60	82	60 352
„ 61	329	61 584
„ 61	612	61 748
„ 62	108	62 196
„ 62	490	62 882
„ 62	997	63 100

	Jahrg.	Seite
Meteoriten	1863	361
„	1863 362	63 589
„	64 236	64 476
„	65 99	66 400
„	66 738	66 826
„	66 831	67 371
„	67 718	67 724
„	68 216	68 326
„	68 467	68 498
„	69 80	69 371
„	69 727	69 758
„		69 866
Miemia Bronsoni		64 865
Miascit	1862 491	67 613
Michelinia		63 505
Micraster breviporus		69 819
„ brevis		65 143
„ cor anguinum		65 143
„ „ testudinarium		69 818
Microlestes antiquus		60 694
Micropsalis papyraceus		60 377
Mikrostructur		64 494
Millerit	60 716	62 602
„		64 217
Mineral-Bildung, secundäre		60 576
„ -Concretionen		68 295
„ -Quellen		65 752
„ -Quelle von Geilnau		60 443
„ „ vom Faulbrunnen, Wiesbaden		60 444
„ -Quellen von Grosswardein		60 79
„ „ von Bikszad		60 80
„ -Quelle v. Schützenhof, Wiesbaden		60 569
Minette	60 724	61 495
„	63 257	63 418
„	63 478	65 745
Miocän		61 197
Miolophus		66 128
Misspickel	61 664	67 197
„		68 79
Mitra sperta		62 25
„ Volvaria		62 25
Mithrackites Vectensis	1861	384
Mizzonit	1863 584	63 721
Modiola minuta		60 297
Molasse		64 658
Mollia guttata		65 134
Molybdänglanz	63 697	66 724
„		67 197
Monazit	64 72	65 237
„		67 106
Monomorium		69 624
Monotis similis		66 609
Montanit		68 846
Monticellit		61 90
Monzon-Syenit		64 404
Mordenit		65 236
Morea		61 764
Morelia papyracea		62 754
Moresnetit		66 596
Moronolit		66 454
Mosasaurus		60 374
Mossottit		61 331
Münchberger Gneiss		61 258
Multicresis variabilis		65 139
Muntjac		60 871
Murchisonites		61 631
Murex octonarius		60 322
Murmelthiere		66 868
Muschelkalk	63 857	63 790
„	64 741	67 450
„	67 632	69 211
„		69 584
Muscovit	67 306	67 311
„	67 781	67 431
Mustela Gamlitzensis		67 461
Mustela Pentelici		62 121
Müsenit		62 1001
Myliobates pressidens		63 446
Myophoria	68 123	69 62
„ Raibliana		66 38
Myrdy		63 144
Myriolepis Clarkei		64 753
Myrmica		69 624
Mytilus minutus		62 160
„ pectinatus		65 148

N.

Nagelfluc	1864	315
Najaden	60	124
Nakrit	1861 78	66 91
„ nach Scheelit	67	70
Nantokit	68	354
Naphtha	60 110	69 247
Napoleon-Sandstein	63	372
Nappberg-Schichten	66	609
Natica acutemarge	65	150
Natica athleta	1865	150
„ atlantica	62	33
„ Hugardiana	65	150
Naticiden	68	509
Natrolith	1860 60	67 77
„	67 307	67 769
Natronglimmer	63	466
Nauckit	6	809
Nautilus Bouchordianus	65	152

	Jahrg.	Seite
Nautilus lingulatus	1868	619
„ parallelus	65	152
„ Pompilius	66	120
„ radiatus	65	152
„ undulatus	65	152
Nemapodia tenuissima	61	66
Nematura elongata	65	52
„ globosa	65	52
Neocom	66	866
Neolimulus falcatus	68	372
Nephelin	1860 58	61 98
„	65 686	67 79
„	67 306	67 432
„	67 779	68 87
„	68 697	69 180
„		69 338
„ -Dolerit		65 674
Nephelinit	64 82	69 485
Nephrit	65 79	65 618
„	68 85	69 231
Nereograpsus Jacksoni		64 4
Nerineen		68 508
Neritiden		68 509
Neuropteriden		67 875
Neuropteris		62 762
„ acutifolia		64 169
„ gigantea		64 169
Neuropteris Loshi	1864	168
Nevadit	68	852
Nickelerze	1861 488	66 457
„		67 718
Nigrescit		68 202
Nodicava rugosa		65 139
Nodosaria		67 583
Noeggerathia	62 761	64 874
„ aequalis		69 464
„ Beinertiana		64 175
„ distans		69 464
„ expansa		69 458
„ foliosa		65 391
Nosean	64 473	65 664
„	67 306	68 88
„ -Melanit-Gestein		63 842
„ -Phonolith		64 475
Notaeus laticaudus		60 584
Nototherium Mitchelli		67 503
Nucula maxima		65 148
Nulliporenzone		66 501
Nummuliten-Formation		60 949
„ „		63 219
„ „		63 506
„ -Schichten		65 376
Nymphaeops		63 758
Nyssa rugosa		66 56

O.

	Jahrg.	Seite
Obolella	1864	379
Obolus minor	68	693
„ palliatus	68	693
Obsidian	68	487
Odontopteris	62	762
Oecophylla	69	621
Ölformation	66	237
Ölkohle	60	717
Ölschiefer	67	42
Okenit	66	91
Oldhamia	1861 631	66 122
Olenus expectans	68	678
„ frequens	68	677
„ Gümbeli	68	677
Oligocän	61 192	61 195
„	66 501	66 631
„	67 508	68 124
„	69 635	69 637
Oligoklas	62 788	63 476
„ -Granit		62 573
„ -Trachyt		65 338
Olivin	61 696	63 95
„	63 831	63 832
„	64 628	65 443
„	65 859	67 313
„	67 435	68 88
Olivin	1869 179	69 357
„	69 368	69 577
Olivinfels	65 449	66 76
„	66 385	67 171
„	67 480	68 90
„		68 723
Ompalia		63 251
Oncodendron		62 116
Oolaster		69 451
„ Mattseensis		69 455
Opal nach Augit		63 363
„ „ Nephelin		63 363
Opatowitzer Kalk		63 857
Operculina		61 618
Ophiderpeton		66 379
Ophidia		60 756
Ophileta		62 247
Ophiocrinus		61 639
Opis similis		66 243
Opis thocoelia		60 756
Orangit	60 569	63 830
Orbitulipora		63 379
Ornithopterus		60 764
Ornithichniten		61 877
Orthacanthus Decheni		68 122
Orthis Bavarica		68 690

		Jahrg.	Seite
Orthit	1861 852	62	912
„	63 471	63	722
„	66 89	69	236
Orthoceras		68	639
„ pleurotomum		60	667
„ truncatum	60 644	60	664
Orthoceratitenkalk		69	398
Orthoklas	61 430	62	787
„	63 343	63	476
„	63 908	67	305
„	67 193	67	434
„	67 541	67	779
„	69 236	69	753
Orthurus Sturii		67	125
Osmelith		66	832
Osteolith		67	833
Ostrea curvirostris		65	146
„ decurtata		65	146
Ostrea flabelliformis	1865	65	146
„ gryphoides		65	834
„ hippodium		65	146
„ Knorri		67	57
„ lateralis		69	828
„ praerupta		65	146
„ solla		65	146
„ vesicularis		65	146
Otodus appendiculatus		69	833
Otostoma		60	767
Ottrelith		69	339
Ottweiler Schichten	1865 839	68	626
Oudenodon	60 381	60	482
Ovibos moschatus		66	495
Oxalit		63	680
Ozokerit	64 854	68	608
Ozon		61	91

P.

Pachnolith	1863	828	
„		66	833
Pachycormus		60	501
„ crassus		60	510
„ curtus		60	510
„ elongatus		60	510
Pachyocrinus		62	242
Pachyodon		62	378
Pachyspondylus		60	382
Palaeastacus		63	376
Palaeaster		68	126
Palaeasterina		62	245
Palaechinus		66	627
Palaeobatrachus Meyeri		62	895
Palaeocarabus Russelianus		64	128
Palaeocetus Sedgwicki		65	762
Palaeocrinus		62	242
Palaeocystites		62	245
Palaeomanon		60	759
Palaeomeryx minor		66	577
Palaeorhynchus gigantens		61	247
Palaeosiren Beinerti		64	513
Palaeotrochis		68	875
Palagonit		69	195
Palapteryx		66	114
Palephemera mediaeva		63	250
Paligorskit		63	199
Palinurina		64	376
Palissya Braunі		63	405
Pallasit	62 997	65	321
Pallisyen-Sandstein		63	406
Palmacites crassinervius		65	371
Palpipes		61	561
Paludina		66	497
„ subfusca		65	52
Paludinella annulata	1865	52	
Pampas-Formation		63	872
Panderella		62	509
Parachelys Eichstättensis		64	207
Paradoxites Harlani	60 429	65	107
Paraffinkohle		67	410
Paragonit	67 312	69	748
Paranthin		62	489
Parisit		65	238
Partnach-Schichten		60	847
Partzit		67	476
Pasceolus		62	247
Passiflora pomaria		66	52
Pastreit		67	611
Paterait		64	712
Pechstein	65 437	65	721
„		68	488
Pecten membranaceus		65	147
„ orbicularis		65	147
„ polymorphus		62	43
„ scutulatus		65	147
„ squamiger		65	147
„ tumidus		64	298
„ undosus		65	147
Pectunculus obsoletes		65	148
„ sublaevis		65	148
Pegmatit	62 572	64	24
Pegathokiten		60	39
Pektolith	61 489	61	849
„		66	832
Peltocaris		63	622
Pelobates Decheni		62	895
Pemaeus		63	376
Peneroplis		61	616
Pennin	61 392	62	350

	Jahrg.	Seite
Pennin 1863	92	67 305
„ 67	362	67 771
„ 68	746	69 236
Pentacrinus basaltiformis .		64 573
„ Bronni . . .		64 571
„ cingulatus . .		65 140
„ subangularis . .		64 573
Pentalophodon		66 380
Pentatoma Schaurothi . . .		63 868
Periklin 61	335	66 822
„		69 749
Perimorphosen . . 60	350	61 333
Permische Formation 61	104	61 752
Permien		65 817
Perna Soldani		65 51
Perowskit 62	196	65 439
Petalit		67 310
Petalura acutipennis . . .		60 378
Petraster		62 245
Petroleum 64	731	67 623
Petukoit		67 458
Petzit		68 844
Peuce Braunana		60 497
Pfahlbauten . . . 60	362	62 627
„ . . . 65	103	65 247
„ . . . 65	249	65 380
„ . . . 66	503	68 85
Phacops latifrons		63 521
Phästin		66 828
Phalangites priscus . . .		61 561
Phaneropleuron		62 378
Phanerosaurus Naumanni . .		60 560
Pharmakolith . . 68	344	68 412
Pharmakosiderit . . 62	465	67 445
Pharyngodopilus		65 382
Phasianella neocomensis . .		65 150
Phillipsit 60	59	61 449
Phlogopit 67	306	67 318
„		68 466
Phoca pontica		68 247
Pholadomya Esmarki . . .		65 150
Pholidogaster pisciformis .		63 236
Pholidopleurus typus . . .		67 125
Phonolith 61	220	62 356
„ 65	663	66 73
„		68 87
Phorus onustus		65 150
Phosphorescenz		60 371
Phosphorit . . . 66	363	66 803
„ . . . 67	101	67 210
„ . . . 67	622	68 109
„ . . . 68	482	69 88
„		69 489
„ nach Kalkspath .		67 701
Phyllodecitenschiefer . . .		68 729
Phyllograpsus		63 867

	Jahrg.	Seite
Phyllograptus . 1866	121	68 375
Phyllopora Ehrenbergi . .		64 672
Phymechinus mirabilis . .		65 142
Phytolitharien		67 511
Phytopus antiquus		62 765
Pisanzit		63 684
Pickeringit		64 477
Picotit 63	96	66 388
Pikrit 66	728	68 89
Pikrofluit		63 201
Pikrolith		68 747
Pileolus giganteus		64 120
Pilularia principalis . . .		63 635
Pinites silesiacus		63 378
Pinit 60	142	60 262
Pinitoid		61 142
„ -Granit		68 395
„ -Schiefer		66 464
Pinna aspera		65 51
„ rugata		65 51
„ rugosa		66 499
Pinnularia dispalans . . .		63 231
Pinus resinosa		66 57
Pisolith 60	230	64 491
Pittieit		61 659
Placodus		63 699
„ Andriani		63 500
„ gigas . . 63	510	68 48
Plåner 63	209	66 309
„ 67	797	69 725
„		69 496
Plagiaulax		63 237
Plagioklas-Gesteine . . .		67 615
Plagiolepis		69 621
Plagionit		69 312
Plagiophyllit		67 488
Planerit		63 470
Planorbis multiformis . . .		67 250
„ quadrus		65 52
„ aymmetrus		65 52
Platin 60	231	60 354
„ 61	327	67 194
Platydactylus minutus . . .		63 868
Platysomidae		67 126
Platysomus . . . 60	246	60 251
Pleonast 68	605	69 338
Plerosaurus		61 68
Plesiocetus		60 373
„ Burtini		60 373
„ Goropi		60 373
„ Hüpschi . . .		60 373
Plesiosaurus Cramptoni . .		64 254
„ macropterus . .		65 763
Plesioteuthis		62 250
Plethopora truncata . . .		65 139
Pleurocystites		62 244

	Jahrg.	Seite
Pleurodictyum problematicum	1863	497
„ „	63	519
Pleurolepis	60	247
Pleuromya recurva	65	149
Pleurophyllum	62	759
Pleurosaurus Goldfussi	69	350
Pleurostomella	60	635
Pleurotoma cataphracta	60	324
„ dubia	60	322
„ gracilis	60	324
„ perturrita	62	29
„ semimarginata	60	323
„ distincta	65	151
„ gigantea	65	151
„ penea	64	667
Plintholepis	66	247
Plumbalopban	68	750
Plutonit	1864 389 67	480
Pococera venulosa	63	868
Podocrates	63	757
Polirschiefer	64	629
Pollux	64	625
Polyargyrit	69	311
Polybasit	60 716 68	402
„	69	310
Polycyclia	63	747
Polyedrie	63	469
Polybalit	69 323 69	578
Polyparien	69	560
Polyporites	66	245
Polyptychodon	60 494 69	512
Polysemia	60	559
Polytelit	69	85
Ponera	69	623
Poneridae	69	622
Porina filograna	65	134
Porocrinus	62	242
Porphyr	61 498 67	370
„	67 729 67	868
„	68 358 69	393
„	69	586
„ -Gesteine	69	866
„ , grauer	60	257
„ , Quarz führender	60	129
„ , schwarzer	60	385
„ , verglaster	62	737
Porphyrio coerulescens	60	380
Porphyrit	60	4
Porphyrsandstein	66	464
Posidonienschiefer	67	49
Posidonomya Becheri	61 313 63	118
Poteriocrinus nanus	63	383
Praedonia	68	635
Pregrattit	63	197
Prehnit	60 796 61	662
„	62 432 62	912

	Jahrg.	Seite
Prehnit	1862 959 67	304
„	67 307 67	340
„	67 591 68	355
„	69	12
Prenolepis	69	622
Primordial-Fauna	60 747 60	769
„ „	63 748 64	119
„ -Zone	62	763
Prionomyrmex	69	622
Pristerodon M'Kayi	68	876
Proboscidier	60	866
Proboscina dilatata	65	138
Procoelia	60	756
Productus horridus	64	671
Propster astacorum	65	59
Propylit	68	852
Prosopon Mitella	64	209
„ Neuhausense	64	208
Prosoponiscus problematicus	63	385
Protobastit	62	526
„ -Fels	62 521 62	539
Protolycosa anthracophila	66	136
Protopteris confluens	60	878
„ Sternbergii	65	396
Protorosaurus	65	60
Prototaxites Logani	60	640
Proviverra	63	255
Psephoderma Alpinum	64	698
Pseudastacus	62 234 63	375
Pseudocranyon	63	758
Pseudoglyphea	61	369
Pseudoglyphia	63	376
Pseudomorphosen	60 61 60	229
„	60 325 60	572
„	60 573 60	720
„	61 59 61	79
„	61 180 61	461
„	61 486 61	523
„	61 573 62	356
„	62 1000 63	197
„	63 363 63	467
„	63 582 63	832
„	64 41 64	72
„	64 79 64	477
„	64 479 65	84
„	65 257 66	827
„	67 198 67	452
„	67 591 68	805
„	69 480 69	721
„ , künstliche	61	697
Pseudonephrit	66	558
Pseudophit	69	343
Pseudophus Heymanni	60	500
„ rugosus	60	500
Pseudosteatit	63	200
Psilomelan	61 186 61	487

	Jahrg.	Seite
Psilomelan . . . 1866 94	67	320
Psilophyton . . . 60 640	63	231
Pteriidae	64	867
Pteriniinae	64	868
Pteroceras-Schichten . . .	65	252
Pterodactylus . . 65 844	68	31
„ Fittoni . . .	60	382
„ micronyx . .	63	247
„ secundarius .	68	31
„ Sedgwicki . .	60	382
„ spectabilis . .	61	467
„ „ . .	63	247
Pterolith	65	858
Pterophyllum gonorrhachis .	66	133
Pteropoden . . . 67 768	68	115
Pteropsis	61	765
Pterosauria	60	755
Pterozamites	63	414
Ptilograptus	66	122
Plychodus polygyrus . . .	65	153
Ptychognathus	60	482
„ declivis . .	60	381
„ verticalis . .	60	381

	Jahrg.	Seite
Puddelschlacke	1860	668
Puquellus	61	764
Punamu	65	79
Purpurina	61	625
Puschkinit	61	850
Pycnodontidae	67	126
Pyrargyrit	67	197
Pyrit 1860 714	61	410
Pyroaurit	67	607
Pyromephites Larteti . . .	62	121
Pyrochlor 65 439	65	856
„	69	733
Pyrochroit	65	83
Pyrolusit 66 724	67	197
Pyromorphit . . . 64 222	67	449
„ . . . 67 824	69	747
„ nach Cerussit .	68	812
Pyrop	67	432
Pyrophyllit . . . 67 106	69	82
Pyropissit 63 685	67	403
Pyroretin	63	685
Pyrosmalith	61	848

Q.

Quader	1869	495
Quadersandstein	63	209
Quadraten-Kreide	66	242
Quartär-Formation . 60 830	69	500
Quartärgebilde	68	563
Quarz 61 84	61	181
„ 61 487	63	676
„ 64 244	64	530
„ 65 824	66	196
„ 66 201	68	86
„ 69 234	69	316
„ 69 748	69	865
„ nach Apophyllit . . .	64	73
„ „ Fasergyps . . .	63	364
Quarz nach Orthoklas . .	1864	73
„ -Fels	69	97
Quarzit	64	854
Quarz-Krystalle, Pflanzenreste einschliessend	62	728
„ -Krystall, schliesst Epidot ein . . .	60	785
„ -Porphyr . . 64 391	64	400
„ „ . . 65 331	67	220
„ „ . . 67 485	68	211
„ „	69	430
„ -Trachyt	67	220
Quecksilber	60	355
Quercus primaeva	63	378

R.

Radiopora bulbosa . . .	1865	138
„ francquana . . .	65	138
„ heteropora . . .	65	138
„ Huotiana	65	138
Radiolith	64	364
Rädelerz	62	999
Rahtit 66 453	67	613
Raia spiralis	68	833
Raimondit	66	593
Raibler Schichten . 60 848	66	34
Raphistoma	62	247
Rastolyt	63	366
Rastrites 66 123	68	374
Rauchquarz	1861	672
Realgar 1860 439	61	183
„ 61 333	61	574
„ 64 709	66	227
„	68	413
Reptescharella punctata . .	65	135
Reptescharinella pusilla . .	65	134
Reptilien, fossile . 60 380	60	384
„ „	60	752
„ -Fährten	64	752
Reptomulticava irregularis .	65	139
Reteocrinus	62	243
Retepora fenestrata . . .	65	134

	Jahrg.	Seite
Rétinit	1863	682
Retiograptus	66	122
Retiolites	66	121
Rewdanskit	69	83
Rhabdocarpos . 1864	176	65 391
Rhabdogenium	60	634
Rhabdolepis Agassizi	68	831
Rhachiopteris	63	232
Rhamphorhynchus Gemmingi	60	211
Rhinoceros Etruscus	69	511
„ leptorhinus	68	371
Rhizolithes Kablikae	63	528
Rhizomorpha Mangle	60	213
Rhizopoden . . . 61	236	61 634
Rhizodus Hibberti	66	244
Rhizoprion	62	119
Rhizostomites admirandus	66	261
„ lithographicus	66	282
Rhodochrosit	61	456
Rhodonit 60	442	61 663
Rhombenporphyr	69	403
Rhopalomyrmex	69	621
Rhynchonella Becksi	69	825
„ Cuvieri	69	822
„ Geinitziana	66	495
„ marsupium	64	309
„ plicatilis	69	822
„ spinosa	65	145
„ trigona	64	302
„ Ungeri	69	824
Rhynchopora Geinitziana	66	380
Rhyolithe 61	99	64 632
Rhyolith	67	229
Richmondit	66	829
Richterit	1867	478
Ringiculinae	63	503
Riesenhirsch	61	667
Riesentöpfe . . 1860	46	63 143
„	67	621
Riesenvögel, fossile	60	379
Rissoa	64	748
Rissoina	60	373
Rösslerit 61	334	68 349
Röth	69	584
Rothgültigerz . . . 63	588	69 310
„	69	480
Rothkupfererz . . 61	520	64 146
„ . . 64	730	64 855
„	67	197
Rothliegendes . . 60	593	60 606
„ . . 62	869	63 211
„ . . 64	219	65 750
„ . . 66	869	68 327
„ . . 68	358	68 627
Rubidgea Mackayi	69	119
Rubidium 61	692	62 599
„ 63	199	66 755
Rubin	66	727
Rusophycus	65	505
Rutil 60	796	61 490
„ 62	432	62 727
„ 63	698	64 72
„ 65	88	65 323
„ 66	806	67 106
„ 67	201	67 436
„ 67	783	67 832
„ in Bergkrystall	60	785

S.

Saarbrücker Schichten .	1865	839
„ „ . .	68	626
Sagenaria Veltheimiana . .	61	67
Salamandra ogygia	60	559
Salenia	62	508
Saleniiden	62	507
Salmiak 60	76	63 673
Salterella	64	379
Salzgehalt des Meeres . .	67	233
Salzstellen, Flora der . . .	63	747
Samarskit	65	858
Samaropsis	65	375
Sandbergeria	61	607
„ cancellata . .	61	507
Sandbergerit	66	719
Sanidin 67	434	68 87
„		69 372
„ -Oligoklas-Trachyt .		65 338
Sandstein	1861	860
„ , alter rother . .	69	593
„ , krystallisirter . .	64	91
Sarkolith	61	91
Sarkopsid	68	606
Sarmatische Stufe	67	246
Saurier	61	65
„ -Fährten	63	760
Saurichnites Leisnerianus .	63	389
Sauropsis	60	500
Sauropterygia	60	754
Saurosternon Bainii . . .	68	876
Saussurit 64	83	67 773
„ nach Feldspath . .	63	364
Saxicava alpina	64	299
Scalaria fissicosta	65	150
Scalites	62	247
Scaphaeus ancylochelis . .	64	383

	Jahrg.	Seite
Scaphander Grateloupi .	1862	34
Scaphiocrinus	60	589
Schabeisenzähne	60	695
Schaumkalk . . 1860	196	64 720
Scheelit 61	184	61 493
„ 64	234	64 819
„ 67	437	69 745
„ nach Wolframit . .		68 809
Scheererit		63 683
Schefferit		64 235
Scheibenquarz		62 195
Schildkröten, fossile 60	379	67 766
„ „ 69	213	69 879
Schiefer, lithographischer .		68 25
Schilfglaserz		60 578
Schillerfels . . . 62	513	62 521
„ . . . 62	541	62 984
„ . . . 64	326	68 88
Schillern 69	368	69 532
Schillerspath . . . 62	532	63 719
Schillerstein		62 534
Schizodendron		62 116
Schizopteris fasciculata . .		69 458
Schlammvulcane		69 248
Schmidtia		69 633
Schnee, gelber		66 249
Schoenit		66 340
Schorlamit . . . 63	559	65 438
Schrammen		60 43
Schreibersit		62 997
Schrötterit		69 347
Schützia anomala . 63	525	65 374
„ Helmhackeri . . .		68 110
Schwefel 60	439	61 551
„ 63	366	63 669
„ 63	839	66 345
„		67 447
Schwefelselensilberquecksilber		66 414
Schwefelkohle		67 410
Schwemmland		64 95
Seekuh		67 498
Seesterne		66 504
Sellait		69 370
Semiometus		65 506
„ -Sandstein . . .		68 62
Semnopithecus Penthelicus .		61 384
Septarien		68 303
„ -Thon . . 61	177	64 637
„ „ . . 65	189	66 485
Sequoia Reichenbachi . . .		68 63
Sericit 68	92	68 307
Sernfgestein		65 351
Serpentin 62	354	63 343
„ 64	257	67 197
„ 67	305	67 366
„ 67	771	67 835

	Jahrg.	Seite
Serpentin . . . 1868	78	68 89
„ 68	215	68 746
„		69 97
„ -Fels . . 62	522	62 540
Serpula		67 582
„ draconocephala . .		65 152
„ Nöggerathi		65 152
„ pusilla		64 667
Serpulites Hofensis		68 688
Servino		60 846
Shalkit		65 321
Siderit		67 316
Siderolith-Gebirge		62 891
Sideroplesit		66 455
Sigillaria 63	117	66 248
„ Feistmanteli . .		65 392
Silber 60	79	60 441
„ , haarförmiges . . .		60 582
„ 60	714	60 793
„ 61	853	63 697
„ 67	197	67 215
„ 68	352	68 400
„ 69	212	69 440
„ 69	446	69 9
„		69 13
„ -Glanz . . . 67	197	68 401
„ „		69 311
„ -Kies . . . 66	725	67 199
„ -Oxyd, kohlensaures .		64 221
„ -Sand		69 445
Silicoborocalcit		68 848
Sillimanit		61 697
Siler		65 810
„ 69	395	69 600
„ -Formation . 60	759	67 753
„ „ 68	115	68 641
Siphonium ingens		69 250
Sirenen		67 249
Sizygophyllia		60 365
Skiddaw-Schiefer		63 867
Sklerolas . . . 64	711	67 203
„		69 369
Skolezit 60	60	60 786
Skolopsit 63	198	69 346
Skorodit		67 445
Smaragd 64	233	65 80
Smaragdit 64	83	67 191
„		67 774
Smirgel 65	620	67 102
Sodalith 61	326	62 186
„ 65	695	69 190
Soda-Seen		65 629
Solarium numisma		65 150
Solen Dupianus		65 150
Solenocepras		61 768
Sombrerit		63 471

	Jahrg.	Seite
Sombrero-Phosphat	1864	631
Soricideus	68	833
Speerkies	64	75
Speiskobalt	68	403
Spessartin	69	235
Sphaerella	61	763
Sphärit	67	858
Sphärolith	68	211
Sphärosiderit	68	205
Sphaerucaprina	68	506
Sphaerulites Spallanzanii	68	506
„ Tenoreani	63	512
Sphalerit	67	436
Sphen	1864 850	66 595
„	68	605
Sphenoklas	64	627
Sphenophyllum	65	362
„ emarginatum	64	165
„ longifolium	65	372
Sphenopteris anthriscifolia	69	463
„ coralloides	64	166
„ decipiens	64	167
„ intermedia	64	167
„ irregularis	64	166
„ muricata	64	167
„ oxydata	69	460
„ Suessi	69	459
„ tridactylites	69	458
Spianterit	63	837
Spinell	63 365	65 326
„	67 99	67 313
Spiractaeon	63	503
Spirifer cuspidatus	69	633
„ octoplicatus	63	392
„ rostratus	65	145
„ Urii	63	392
Spiriferensandstein	64	488
Spiripora antiqua	65	136
Spiriporina	65	367
Spirorbis carbonarius	63	248
Spodumen	67	310
Spondylus duplicatus	65	146
„ gibbosus	65	147
„ personatus	65	147
„ radiatus	65	147
„ spinosus	65	146
„ „	69	829
„ teisenbergensis	65	147
Spongillopsis carbonica	64	518
„ dyadica	64	517
Sprödglaserz	69	312
Sprudelschale	63	599
Squalodon	69	512
„ Antverpiensis	62	750
Stachelschwein, fossiles	60	864
Staffelit	66 717	67 449
Staffelit	1867	833
Stangeria paradoxa	64	123
Stassfurtit	1864 713	65 329
„	66	333
Staurolith	61 579	66 835
„	67 313	67 590
„	68 352	68 846
Steingeräthe	69	639
Steinkohle	69 738	61 715
„	63	858
Steinkohle mit Pflanzen-Structur	60	371
Steinkohlen	64	365
„ -Flora	61 212	62 117
„ „	69	507
„ Formation	60 239	60 456
„ „	61 105	64 98
„ „	65 530	65 814
„ „	66 102	66 619
„ „	66 627	66 635
„ „	66 760	67 1
„ „	67 249	67 273
„ „	67 493	68 358
„ „	68 626	69 379
Steinmark	64 239	67 479
Steinöl	63	225
Steinsalz	60 104	61 385
„	65 862	66 344
„	67 221	67 670
„	67 764	67 783
„	67 841	68 615
„	69 243	69 247
„	69	864
„ blaues	62	881
„ -Krystalle	62	599
„ -Octaeder	64	80
Steirophyllum	62	116
„ lanceolatum	63	873
Stenaster	62	245
Stenochirus	63	375
Stephanit	60 713	60 716
„	61 664	67 197
Sternberger Kuchen	69	635
Sternbergia	64	176
Stetefeldtit	68	85
Stickstoff in Gesteinen	61	713
„ „ Mineralien	60	711
„ „ Meteoreisen	62	600
Stichoporina	63	379
Stigmaria	62 633	66 248
„ arenaria	63	635
„ cochleata	63	635
„ exigua	63	231
„ ficoides	63	762
„ inaequalis	61	67
Stigmatodendron	62	115

	Jahrg.	Seite
Stigmomyrmex	1869	624
Stilbit	1861 187	61 581
„	62 961	67 303
„	67 308	67 429
Stilpnomelan		61 489
Stilpnosiderit nach Glimmer		64 72
Stockwerksporphyr		60 97
Stramberger Kalk		60 678
„ Schichten		69 251
Striatopora		63 505
Stricklandinia	64 751	68 372
Strigovit		69 236
Strontianit	61 655	67 316
Studerit		65 477
Stylodon pusillus		66 621
Stylodontes		60 245
Stylolithen	62 590	68 728
Stylotyp		65 741
Styracodus acutus	1861	624
Susannit	68	319
Sussexit	69	83
Svanbergit	67	106
Syenit	1862 812	62 856
„	64 852	65 242
„ -Porphyr	64 405	69 408
„ „		69 408
Syhedrit		66 92
Sylvanit	66 224	69 722
Sylvin		68 484
Symplesit		68 412
Syringocrinus		62 243
Syringodendron gracile		63 231
Syringopora Fischeri		63 388
Syringothyris		68 246
Syringoxylon mirabile		63 231
Szajbelyit	62 85	63 833

T.

Tabergit	1867 822	69 202
Tachhydrit		66 333
Tachylyt		69 346
Taeniaster		62 245
Taeniodon Ewaldi	60 307	62 154
„ praecursor		62 151
Tänit		62 997
Tafelstructur		63 482
Takonisch		67 244
Takonische Gesteine		62 362
Takonisches System		61 865
Talk	67 305	67 771
„ nach Enstatit		67 80
„ „ Smaragdit		68 808
„ -Hydrat		62 350
„ -Schiefer		67 368
Taltalit	63 470	66 459
Tanalia		60 856
Tantalit	60 80	63 595
„		65 86
Tapanhoacanga		61 233
Taphrocanna		62 115
Tapiolith		65 86
Tarsus		65 61
Tasmanit		65 480
Taviglianaz-Sandstein		65 478
Taxodon Burmeisteri		67 124
Tegel	62 621	66 604
Teleiophyllia		64 754
Teleosteus primaevus		60 758
Telerpeton Elginense		67 761
Tellurerz		66 93
Tellurwismuth		67 443
Temskya		65 399
Tentaculites maximus		65 52
Tephrit	1868	850
Tephroit	1864 360	69 233
Teratosaurus Suevicus		61 69
Terebratella		68 871
„ repanda		61 171
Terebratula aequivalvis		63 143
„ bisuffarcinata		60 687
„ Carteri		69 828
„ chrysalis		65 145
„ cyclogonia		61 170
„ Czapskiana		60 689
„ diphya		60 687
„ „		64 694
„ „		68 118
„ elongata		64 671
„ gracilis		65 145
„ janitor		69 255
„ immanis		60 685
„ „		61 170
„ insignis		60 687
„ lima		69 826
„ magasiformis		60 689
„ Noszkowskiana		60 686
„ „		61 170
„ obesa		65 144
„ pycnosticta		60 684
„ „		61 169
„ rigida		69 827
„ sacculus		63 391
„ Schenkii		64 309
„ (Waldheimia) sub-		
„ „ alpina		64 308
„ „ sub-		
canaliculata		64 304
„ subrotunda		69 827

	Jahrg.	Seite
Terebratula striata	1865	145
„ tamarindus	65	144
„ (Waldheimia) tei-senbergensis	64	307
„ vulgaris	69	61
„ „	69	880
Teredo Argonensis	65	150
„ rugosa	65	150
Terrain anthraxifère	61	709
„ à Chailles	64	520
„ pénéen	63	396
Terramara	1865	768
„	66	253
„	67	636
Tertiär-Flora	61	349
„ „	61	867
„ Formationen	60	201
„ „	60	481
„ „	61	103
„ „	61	224
„ „	61	726
„ „	64	732
„ „	67	117
„ „	67	502
Teschenit	65	345
„	67	629
Tessarolax	65	732
Tesserelkies	62	726
Testudo marmorum	62	638
Tetradymit	68	845
Tetraedrit	67	197
Tetragonolepis	60	254
Tetragrapsus	63	867
Tetralophodon	67	789
Texthopsis	62	250
Texalith	61	698
Textularia	67	583
Thalassictis robusta	62	121
Thamnograptus	66	123
Thaumatopteris	63	409
„ Braunsana	63	409
Thecodontia	60	755
Thenardit	63	566
Thermalquellen	68	629
Thermoelectricität	66	201
Thier-Fährten	60	693
„ „	63	118
Thinnfeldia	61	218
Thomsonit	60	58
„	67	770
Thon, plastischer	66	737
Thonporphyroid	60	144
Thonschiefer	67	487
Thoracophis rugosus	60	500
Thorit	60	569
Thulit	66	596
Thylacoelo carnifex	60	869
Thylacus	1861	764
Thylacoelo carnifex	69	706
Tinkal	67	195
Tinkalcit	61	190
Tiphys pungens	60	322
Titaneisen	1860 604	60 791
„	61 853	62 953
„	63 594	67 479
„		69 513
Titanit	61 184	62 69
„	62 464	62 912
„	64 218	65 695
„	66 44	66 195
„	67 435	67 541
Tithonische Etage		66 239
Tonalit		64 718
Topas	60 810	61 78
„	62 87	64 238
„	66 208	66 364
„		69 721
Topfstein	64 79	67 368
Torbanhillkohle		60 81
Torbanit		63 685
Torf	61 81	61 224
„	62 745	63 228
Torfmoore		60 465
Torfschwein		69 637
Tornatellaea		61 764
Torynocrinus		66 639
Tourtia		65 253
Trachydolerit		62 190
Trachyt	61 356	62 193
„	62 205	62 356
„	65 338	65 623
„	66 647	66 735
„	67 228	67 230
„ -Pechstein		66 488
Trass		63 177
Travertin		64 580
„ -Flora		61 509
Trias	60 850	64 735
„	65 746	66 370
„	66 482	66 504
„	66 619	68 234
„	68 362	68 727
„	69 215	69 377
„	69 583	69 595
„ , alpine		60 610
Trichite		68 487
Tridymit	68 486	68 464
„	68 723	68 744
„		69 66
Trigonia		66 639
„ Heva	64 119	64 636
Trigonocarpum Hookeri		62 512
Trigonocarpus Röseleri		67 286

			Jahrg.	Seite
Trilobiten	1861	113	63	632
„	63	867	64	509
„			68	510
„ , primordiale			60	429
Trilobites corpulentus			68	684
„ praevalens			68	684
Trilophodon			67	788
Triphylin	60	77	63	828
Triplit			65	327
Trissops			64	253
Tristichopterus			62	378
Tritaxia			69	635
Tritonium distortum			60	322
„ secans			62	28
Trochacteon			69	503
Trochactaeonina			63	504
Trochammina			61	237
Trochocystites			60	749
Trochoneema			62	247
Trolleit			69	481
Trybliocrinus			1867	284
Tschewkinit	1863	202	66	834
„			69	480
Tuff, vulcanischer			66	252
„ „ mit Pflanzen-Resten			62	1002
Turbinopsis			61	764
Turbo helicinus			64	668
Turgit			68	352
Turmalin	62	188	62	799
„	63	909	64	709
„	67	104	67	108
„	67	199	67	432
„	67	779	68	465
„			69	236
„ -Granit			64	399
Turnerit			63	98
Turnus			65	732
Turrilepis Wrightii			66	126
Typhloniscus			61	639

U.

			Jahrg.	Seite
Udora			1863	377
Udorella			63	377
Übergangs-Formation, Flora derselben			61	628
Uncina			63	376
Unio carbonarius			64	652
„ Goldfussianus			64	653
„ pachyodon			65	52
„ tellinarius			64	652
„ Thuringensis			64	653
Uphantaenia			67	287
Uphantaenia Chemungensis			1863	232
Uralorthit			61	851
Uranglimmer			65	457
Uranit			62	601
Uranophan			60	811
Urosthenes australis			64	753
Ursus Americanus			60	244
Urthonschiefer			67	487
Uwarowit	65	837	66	457
„			67	106

V.

			Jahrg.	Seite
Valait			1868	84
Valentinit			61	302
Vanadit	62	728	62	1009
Vanosschichten			65	354
Vanuxemia			62	246
Venus	65	367	68	250
„ Brongniartina			65	14
„ faba			65	149
„ gibbosa			65	149
„ royana			65	149
Vermilia depressa			65	153
Verneuiliana			66	489
Verrucano	60	846	62	886
„			62	888
Versandungen			61	228
Verticardia			60	767
Verwachsung zweier Mineralien			61	575
Vesuvian	62	354	65	435
Vesuvian	1867	306	67	463
„			67	778
Vilser Kalk	61	353	64	815
Vinculaeria excavata			65	134
Virgloria-Kalk			62	887
Vitriolletten			64	483
Viverra miocenica			69	879
Vivianit			62	1001
„	64	80	67	591
„			69	575
Vögel, fossile			64	484
Völknerit			66	720
Voigtit nach Biotit	64	480	65	85
Voltait			68	351
Voluta			67	503
Voltzia			64	279
„ heterophylla	64	287	65	63
Vulcanit			67	460
Vulcane	66	523	66	607

	Jahrg.	Seite
Vulcane	1867 325	67 385
„	67 455	68 433
„		69 686
Vulsella Deshayesi		1864 120
„ falcata		65 147
„ trigona		65 147

W.

Wachskohle		1867 403
Wagit		62 882
Walchia filiciformis		69 458
„ piniformis		69 457
Walchowit		63 683
Wälder, versteinerte		60 378
„ „		60 597
„ „		60 606
Waldheimia venosa		68 247
Wangenthal-Schichten		66 608
Waringtonit		66 364
Wavellit	69 490	69 579
Wealdenformation		64 106
Wehrlit		69 344
Wellendolomit		64 739
Wellenkalk	64 739	67 450
„		69 584
Werfener Schiefer	60 845	62 886
Wernerit		67 434
„ -Fels		60 132
Westanit		69 482
Whitneya		65 732
Whitneyit	62 485	66 458
Wiederkäuer		1867 377
Wiener-Sandstein	1860 835	65 748
Willemit		69 233
Wirbelberg-Schichten		66 609
Wiserin	64 454	64 690
„		66 439
Wismuth		68 419
„ -Kupfererz	65 274	68 413
„ -Silbererz		64 221
Witherit		67 316
Wittichenit	69 337	69 862
Wöhlerit		66 90
Wölchit	64 478	65 49
Wolfachit		69 313
Wolframit	61 492	63 641
Wollastonit	67 314	67 340
„		69 490
Wolnyn		61 190
Woodia		60 766
Woodwardit		67 100
Würfelerz		61 574
Wulfenit	66 727	67 192
Wurtzit	61 579	63 837

X.

Xanthosiderit		1861 663
Xenacanthus Decheni		67 505
Xenotim	66 440	67 338
Xiphosuren		67 505
Xonaltit		1866 718
Xystracanthus arcuatus		60 489
Xystrodus finitimus		60 695

Y.

Yttroilmenit		1865 856
Yttrotantalit		61 330
Yttrotantalit		1865 856
Yttrotitanit		60 78

Z.

Zamites arcticus		1866 134
Zeacrinus		60 589
Zechstein	66 520	67 10
„	67 383	67 494
„	67 576	67 757
„		68 725
Zinkblüthe		65 324
Zinkerze	63 838	64 849
„		67 619
Zinkspath		67 201
Zinkspath nach Blende		68 810
Zinnerz	60 360	60 440
„	64 362	64 363
„	65 237	65 866
„	66 229	67 195
„		67 437
Zinnerz nach Quarz		1864 480
„ „ „		65 84
Zinnober	61 665	63 47
„	64 723	67 195
Zinnober		67 717
„ nach Fahlerz		66 827
Zinnstockwerk		60 96
Zirkon	62 187	64 72
„	65 326	67 313
„		67 476
Zoantharia perforata		66 869
„ rugosa		66 870
Zoisit		67 772
Zonites priscus		68 373
Zwieselit		61 186
Zwitterporphyr		60 97

III. Orts-Register.

Den citirten Seitenzahlen sind mehrere Zeichen beigefügt, deren Bedeutung folgende ist: g. bedeutet, dass die am angeführten Orte vorkommende Stelle hauptsächlich geognostischen und geologischen — m. dass sie mineralogischen — und p. dass sie paläontologischen Inhaltes sei.

A.

	Jahrg.	Seite
Aachen g. .	1862	609
Abbeville p. .	63	759
„ p. .	64	117
„ g. .	64	635
Adamello - Gebirge g. .	64	718
Ägina g. . .	68	212
Aina g. . . .	69	694
Agordo g. . .	63	103
Albérès g. . .	62	607
Almaden g. .	63	479
Alpen g. . .	60	843
„ . .	60	856
„ . .	61	723
„ . .	61	862
„ p. . .	63	625
„ g. . .	63	759
„ g. . .	64	104
„ 64 295	64	315
„ 64 747	64	812
„ p. . .	65	14
„ g. . .	65	348
Alpen g. 65 489	65	626
„ 65 754	66	234
„ 66 246	66	370
„ 66 482	67	256
„ 68 361	69	211
„ . . .	69	595
„ p. . .	69	628
„ g. . .	69	724
Altai p. . . .	69	462
„ g. . . .	69	487
Altenberg g. .	60	96
Altenburg g. .	67	868
Alzey g. . .	68	102
Amarinenthal g.	63	288
Amiens g. . .	69	129
„ p. . .	61	92
Ammeberg g. .	67	619
Andreasberg g.	66	99
„ m.	66	232
„	69	445
Antwerpen p.	62	750
Apenninen g.	63	101
Ardèche g.	1862	500
Ardennen g. .	69	600
Arendal m. . .	60	790
„ g. . .	62	557
Armenien m. .	68	583
Armissan p. .	60	584
Aschaffenburg g.	62	111
Astrachansk g.	64	374
Auckland g. .	60	476
Auerbach g. .	61	495
„ . .	64	94
„ m. .	67	452
Aumale g. . .	67	232
Australien g. .	61	726
„ .	61	730
„ . .	62	352
Auvergne g. .	65	485
„ .	65	628
„ .	69	194
„ .	69	641
„ .	69	843
Azoren g. . .	61	221

B.

Baden g. .	1861	862
Baden-Baden g.	61	595
Baierdorf m.	68	207
Bakonyer Gebirge g.	60	838
„ Wald g.	62	886
„ „	62	888
Banat g. 64 492	64	822
Barr g. . . .	63	285
Basel p. . .	64	333
Bayern p. .	1861	246
„ g. . .	61	356
„ . .	61	600
„ . .	61	709
„ . .	62	200
Bayer. Wald g.	69	94
Bayreuth p. .	62	895
Baveno m. . .	67	107
Belgien g. . .	63	769
Bentheim g. .	62	883
Bentheim g.	1862	890
Bereghszasz g.	60	832
Bergstrasse g.	61	495
Bern g. 60 241	60	451
Beskyden g. .	67	628
Biella g. . .	66	255
Bihar g. . .	60	89
Bilin p. 68 878	69	121
Bimenthal m. .	64	708
Bodzentyn g. .	66	513

	Jahrg.	Seite
Böhmen m.	1861	78
„ . .	61	180
„ . .	64	74
„ . .	64	737
„ g. .	64	737
„ m. .	60	578
„ g. .	60	606
Böhmen g. .	1863	209
„ . .	66	482
„ . .	67	795
„ . .	69	493
Bolivia g. . .	62	622
Bombachthal g.	63	270
Bretagne g.	1863	852
Brüssel p. . .	63	861
Bundenbach p.	63	382
Buenos Aires g.	68	231

C.

Cairo p. . .	1860	597
Californien g. .	61	853
„ m. .	66	93
„ g. .	66	610
„ .	66	741
„ .	67	112
„ m. .	67	195
Canada g. p. .	61	286
„ g. . .	62	193
„ p. . .	62	238
„ g. . .	62	362
„ . .	64	488
„ . .	65	884
„ . .	69	615
Canaria g. .	1863	845
Capland g. . .	66	474
Capverden g. .	67	367
Carrara m. . .	68	828
Cassana p. . .	60	93
Castelgomberto p.	69	107
Ceylon g. . .	62	738
Chemnitz g. .	64	673
„ . .	69	586
Chester m. . .	67	102
Chiachkotan g.	60	88
China g. 65 499	66	470
Christiania g. .	67	373
„ .	69	393
Chrudim g. .	1863	203
Clausthal g. .	65	336
Colmar g. . .	63	287
Conchagua g. .	69	692
Constantinopel g.	63	513
„ p.	65	247
Constantine g.	69	587
Corbières g. .	60	101
Corbieres g. .	63	744
Cordilleren g. .	62	743
Crispalt g. . .	69	581
Cutch g. . .	68	108
Czaslau g. . .	63	203

D.

Dänemark g.	1863	769
Daghestan g.	62	371
Dalmatien g. .	63	474
„ .	64	92
Damarraland g.	61	513
Dannemora m.	60	788
Deutschbrod g.	63	731
Devonshire g.	69	760
Dieburg g. .	1862	373
Diez g. . . .	64	490
Dillenburg m. .	61	488
„ g. .	69	657
Dobschau g. .	61	604
Donegal g. . .	63	474
„ . .	63	850
Donnersberg g.	62	737
Dorogomilow p.	60	583
„	60	612
Drachenfels g.	61	359
Drammen m. .	63	836
„ g. .	69	422
Dürkheim g. .	68	625
Dun-Berg g. .	65	94

E.

Echternach p.	1863	383
Egersund m. .	63	594
Egg m. . . .	65	82
Ehrenfriedersdorf g. .	65	868
Eibenstock g. .	69	257
Eifel g. . . .	61	95
„ . . .	61	360
Eifel g. 61 606	62	1002
„ 65 339	66	240
Eker m. . .	65	81
Elba g. . . .	65	95
Elbingerode g.	60	385
Erzgebirge g. .	63	108
„	63	613
„	65	1
Erzgebirge g.	1865	866
„	67	225
„	69	755
Euganeen g. .	62	107
Enganeen g. .	65	337
Eulengebirge g.	61	497
„	65	291

F.

Fähnersberg g.	1868	39
Fahlun m. . .	60	789
„ g. . .	61	739
Felsőbanya g.	61	500
Fichtelgebirge p.	62	284
„ g.	63	738
„ p.	64	375
Fichtelgebirge m.	67	476
Fimon p. . . .	68	255
Firth of Forth g.	62	732
Formosa g. .	62	613
Fremont g. . .	63	293
Franken g. .	62	745
„ . . .	63	786
Franken g. .	1865	349
„ . .	65	636
Frankenberg g.	67	10
Franzensbad g.	63	734
Freiburg m. .	62	432
Fünfkirchen p.	63	863

G.

	Jahrg.	Seite
Galizien g. .	1860	110
„ . .	60	589
„ . .	65	348
„ . .	66	367
„ . .	67	630
Genf g. . . .	60	830
Georgia m. . .	67	442
Georgien m. .	68	583
Geyer g. .	1865	863
„ . . .	66	229
Gibraltar g. .	66	473
Glotterthal g. .	63	596
Godelberg g. .	63	601
Goslar m. . .	61	585
Grasslitz g. . .	69	488
Graubündten g.	64	110
Graupen g. .	1864	361
Greussen p. . .	68	248
Grönland g. .	69	613
Grossette g. .	66	632
Guatemala g. .	69	769
Gumeschewsk .	67	208

H.

Habachthal m.	1864	233	
Haiti g. . . .	60	213	
Halle g. . . .	65	331	
Hallstadt p. .	61	243	
Hannover g. .	66	243	
„ . .	66	376	
Harz g.	60 129	60	257
„	62 513	62	769
„	62 847	62	933
„ p. . . .		64	665
„ g.	65 873	68	98
„	68 156	68	211
Hawai g. . .		66	607
Heidelberg g.	1861	142	
„ . .	69	714	
Heiligkreutz g.	63	262	
Helgoland p. .	64	383	
Helmstädt p. .	64	202	
Helsingfors g.	68	189	
„	69	353	
Hemsbach g. .	63	264	
„ . .	63	266	
Herborn g. . .	61	701	
Herm p. . .	63	244	
Hermannstadt g.	60	89	
Hierlatz p. . .	62	65	
Himalaya m.	1865	837	
„ g. .	66	616	
Hirschberg (Hessen) g. .	69	241	
Hochland (Insel) g.	68	756	
Höhgau g. .	62	856	
„ . .	65	651	
Hof p.	64 119	68	641
Herrsjöberg m.		67	105
Hotsendorf m.		64	628
Huelva m. . .		64	85
„ g. . .		65	483

I.

Java g. . .	1864	426	
„ . . .	64	436	
„ . . .	65	641	
„ . . .	67	115	
Ibbenbühren g.	63	855	
Jena p.	62 765	63	541
Jicin g. . . .	63	211	
Ilfeld g. . .	60	1	
Illinois g. .	1868	138	
Iloba g. . . .	66	605	
Indersk p. . .	64	506	
Indien g. . .	68	106	
Inwald p. . .	60	629	
Joachimsthal m.	68	349	
Irland g. . .	63	369	
Irmelsberg p. .	64	646	
Island g. .	1864	99	
„ . . .	68	58	
Istrien g. . .	65	491	
Jura-Gebirge g.	60	836	
Ivanec g. . .	62	1069	
Izalco g. . .	66	469	

K.

Kärnthen g.	1860	610	
„ . .	63	367	
„ . .	63	729	
Kajetanow g. .	66	520	
Kaiserstuhl g. .	63	732	
„ m. .	65	435	
Kapnik g. . .	61	502	
Karimon m. . .	64	363	
Karlsbad g. . .	63	599	
„ . .	63	600	
„ . .	63	734	
„ . .	66	145	
Karlsruhe g. .	64	738	
Karpathen g. .	64	483	
Karpathen g.	1865	500	
Katzenbuckel m.	69	337	
„ g.	69	485	
Kaukasus m. .	68	563	
Kellerwald g. .	65	530	
Kertsch g. . .	69	248	
Kinzigthal g. .	66	233	
Kissingen g. .	64	807	
„ . .	66	840	
Kleinnamaqualand g. .	61	513	
Klettgau g. . .	66	608	
„ . .	67	39	
Kayahinya g. .	67	371	
Königsberg p.	1861	253	
Kongsberg m. .	60	793	
„ g. .	62	365	
„ m. .	63	464	
„ . .	67	215	
„ g. .	69	434	
Korsika g. . .	63	102	
„ . .	63	207	
Koumi p. . .	60	742	
Krähenheeg g.	69	727	
Kregeroe m. .	60	791	
„ .	61	491	
Krain g.	60 608	60	725
Krakau g. . .	00	457	

	Jahrg.	Seite
Kressenberg p.	1865	129
„ .	65	769
Kreuznach g. .	68	625
Kronstadt g.	1861	94
Kurland g. . .	62	618
Kyffhäuser g. .	67	513
Kyffhäuser g.	1867	641

L.

Laacher See m.	1862	89
„ „	62	484
„ „	63	583
„ „ g.	64	496
„ „	66	240
„ „	67	864
„ „	68	501
Lähn g. . . .	64	733
Lahr g. . . .	68	357
Latdorf p. . .	63	379
Latdorf p. .	1865	378
Lausitz p. . .	66	52
„ g. . .	68	370
Lemberg g. .	60	605
„ . .	60	739
Livland g. . .	62	618
Löbau g. . .	67	868
Löffelspitze g.	65	751
Löwenberg p.	64	112
Löwenburg g.	61	88
Lombardi g.	1860	236
„ . .	61	211
„ p. .	61	736
Lüneburg g. .	63	865
Lugano p. . .	61	728
Lunzenau g. .	67	486
Luxemburg g.	63	217
Lyon g. . . .	63	298
Lyonnais g. .	61	859

M.

Mackenzie g.	1869	589
Madeira g. . .	63	811
„ . .	64	493
„ p. .	64	869
„ g. .	65	343
Madera m. . .	61	129
Maderaner Thal m.	61	235
„ „ g.	67	368
Magrathal g. .	61	761
Magurka m. .	61	494
Mai-Inseln g. .	67	206
Mains p. 64 636	65	51
„ . . .	65	171
„ g. . . .	66	58
Mainzer Becken g.	60	177
Malówka p. .	64	373
Marienbad g. .	63	734
Maubach g. .	61	609
Mauna Loa g.	1862	738
„ „ .	69	693
Maurienne g. .	60	749
„ .	61	709
Meiches g. .	65	672
Meissner g. .	69	241
Melnik g. . .	60	88
Methana g. . .	68	212
Mexico m. . .	66	409
Mexico g. . .	68	513
Michigan g. .	63	372
„ . .	68	99
Minas Geraes g.	61	232
Mississippi-Gebiet m.	64	240
„ „	64	728
Mittershausen g.	63	273
Moldava m. .	61	278
Moletein p. .	1869	114
Montdore g. .	64	723
Monte Bolca .	68	254
Monte nuovo g.	65	34
Monzoni g. . .	63	16
Morbegno g. .	68	869
Morvan g. . .	63	478
Moskau p. . .	61	706
„ g. . .	62	363
„ p. . .	63	123
„ g. . .	69	758
Münchberg g. .	61	257
„	63	1
„	63	318
„	63	531
Mürtschenalp g.	65	351
Mussaalpe m. .	64	847

N.

Nagyag g. .	1860	722
„ . . .	62	368
„ . . .	66	464
Nagybanya g. .	61	500
Namiest g. . .	67	866
Nebraska p. . .	61	505
„ g. .	67	1
Nelson g. . .	60	476
Neubraunschweig. g.	1865	803
Neurode g. . .	64	257
„ . .	67	862
Neuschottland g.	63	472
Neuseeland p.	63	146
„ g.	64	367
„	65	875
Neutitschein g.	1866	728
Niederschöna p.	68	243
Nikobaren g. .	67	234
Norwegen g. .	61	731
„ . .	62	129
„ . .	67	374
„ . .	69	385
Novale p. . .	61	867

O.

Oberer See g.	1864	741
„ „ m.	68	347
„ „	69	1
Oberhausen m.	60	76
Oberlaudenbach g.	63	267
Oberwiesenthal m.	60	67
Ochozk g. . .	64	91
Ochtrup g. . .	65	480
Odenwald g. .	63	257
Österreich p. .	61	246
Österreich g.	1861	742
Öningen p. .	61	508
Ötzthal g. . .	65	243
Ofen g. . . .	64	491
Offenbanya g. .	61	603

	Jahrg.	Seite
Offenburg g.	1868	357
Olalaposbanya g.	61	502
Olbrück g. . .	61	219
Olonez g. .	1861	711
Opatowitz g. .	63	857
Oppenau g. .	64	484
Osnabrück p.	1869	507

P.

Palma g. .	1868	708
Panama g. . .	60	89
Pargas g. . .	67	731
Paris g. 61 351	61	553
„ 62 215	62	251
„ p. . .	64	121
Paterno g. . .	63	843
Pflasterkaute m.	60	56
Pfundrersberg g.	63	205
Piemont p. . .	62	255
Pikermi p. . .	61	372
„ . .	61	871
Pikermi p. .	1862	120
„ . .	68	113
Plauenscher Grund g. .	66	44
Policzka g. . .	63	481
Port-de-la-France g.	67	60
Portugal g. . .	68	221
„ . .	69	590
Potsdam p. . .	64	96
Prag g. 60 239	60	593
„ 62 740	63	370
Prassberg m.	1864	84
Predazzo g. .	63	16
Pribram m. .	60	713
„ . .	61	324
Prinzen-Inseln g.	69	108
Provence g. .	62	748
Provins g. . .	62	615
Pultusk g. . .	69	80
Pyrenäen g. .	64	727
„ . .	67	746
„ . .	68	233

R.

Radicofani g.	1866	98
Raibl g. . .	66	463
„ p. . .	66	841
„ p. . . .	67	124
Rakonitz p. .	61	212
Rammelsberg m.	61	585
„ g.	65	241
Randen g. . .	66	608
Reichenstein m.	68	78
Remiremont g.	63	279
Rezbanya m.	62	90
Rhöngebirge p.	1861	191
„	61	255
Ries g. . . .	63	169
Riesengebirge g.	61	858
„	63	213
„ .	64	234
„	65	344
Roderberg g. .	64	82
Rodna g. . .	66	101
Rom g. . . .	65	255
Rossdorf m. .	69	32
Rothenfelde p.	1869	808
Russland p. .	61	348
„ g. .	61	725
„ p. .	61	749
„ . .	61	835
„ . .	62	112
„ m. .	63	98
„ g. .	63	745
„ g. .	66	477

S.

Saarbrücken g.	1865	838
„	64	654
„	69	598
Saarlouis g. .	67	207
Sadewitz p. .	61	875
Sahara g. . .	64	726
Sala m. . . .	60	789
Salvador g. .	69	769
Salzburg m. .	61	335
Salzgitter g. .	60	514
„ p. .	62	167
„ g. .	65	822
Samara g. . .	69	247
Samland g. . .	68	234
„ . .	68	769
St. Benigna m.	68	81
St. Cassian p.	67	242
„ „	68	637
St. Gotthard m.	63	96
St. Paul . . .	66	479
S. Pedro da Cova g.	1862	257
Sandomierz g.	68	797
Sandwichinseln g.	69	611
Santa Maria g.	62	1
Santander g. .	63	725
„ m. .	64	849
Santorin g. . .	66	374
„ . .	66	450
„ . .	66	769
„ . .	66	837
„ . .	67	325
„ . .	67	455
„ . . .	67	485
„ . .	68	366
„ . .	68	433
„ . .	69	89
„ . .	69	692
Schemnitz g. .	68	363
Schirmeck g. .	63	294
Schlaggenwald m.	64	362
„	64	713
Schlesien p. .	60	120
„ g. .	63	334
„ m. .	63	367
„ g. .	64	257
„ .	64	484
„ .	66	249
„ .	68	232
„ .	68	760
Schönbuch g. .	61	854
Schonen g. .	66	375
Schotten g. . .	61	93
Schottland g. .	63	111
Schreiberhau m.	67	106
Schriesheim g.	63	260
„ .	64	326
„ .	66	640
Schussenried p.	67	871
Schwarzwald g.	60	575

	Jahrg.	Seite
Schwarzwald m.	60	795
„ m.	62	465
„ g.	63	275
„ m.	64	221
„	65	584
„	67	340
Schweden g.	62	466
„	63	129
„	64	15
„	64	641
„	69	500
Schweiz p.	60	617
„ m.	62	353
„ p.	63	252
„ m	63	697
„	64	217
„	64	454
„ g.	64	659
„ m.	65	725
„	65	835
„ g.	65	869
„ m.	66	193
„	66	592
„	66	804
„	66	835
„	67	107
Schweiz m.	1867	201
„	67	337
„	67	364
„	67	831
„ g.	68	758
Seeberg b. Gothag.	60	293
Seefeld p.	67	125
Seinstedt p.	63	743
Selters p.	67	576
Seo de Urgel g.	60	87
Serapistempel g.	65	39
Sereth p.	60	858
Siebenbürgen g.	60	107
„ p.	61	217
„ g.	62	364
„	64	724
„	67	226
Siebengebirge g.	62	190
Siegburg g.	64	720
Sinai g.	67	622
„	68	493
Singhbhum m.	64	129
Skiddaw p.	63	867
Solfatara g.	65	37
Spanien g.	64	769
„	65	240
Sperenberg g.	1868	615
Spezia g.	63	765
Spiement g.	69	374
Spitzbergen g.	69	376
Staffel g.	66	716
Stassfurt m.	64	713
„	66	321
„ g.	67	221
„ m.	68	468
Steigerwald g.	68	61
„	68	217
Steinheim (Ulm) p.	64	187
„	65	843
„ m.	68	205
Steinlab p.	62	165
Steyermark m	68	352
Stradonitz p.	64	160
Stramberg p.	60	678
„	69	251
Streitberg p.	63	120
Striegau m.	69	236
Suggenthal g.	63	596
Sulzbach g.	63	262
Swojanow g.	63	726

T.

Tajowa m.	1861	333
Taman g.	69	248
Tauberthal g.	69	583
Telkibanya g.	60	612
Tellemarken g.	62	603
Tenerife g.	68	367
„ 68 752	68	849
Terlink p.	60	857
Teschen g.	66	728
Texas g.	62	763
Thüringen g.	63	494
Thüringen m.	1864	242
„ g.	64	734
ThüringerWald g.	60	196
Thumsenreuth m.	64	10
Timor p.	65	886
Tiefengletscher g.	69	580
Tivoli g.	64	580
Torro m.	65	86
Toscana p	61	509
„ g.	65	861
Totos g.	62	883
Travemünde p.	1860	320
Tentschin g.	60	855
Tyrol g.	62	178
„	62	868
„	64	372
„	64	385
„	66	1
„	64	802
„	65	345
Türkei g.	66	857

U.

Überlingen g.	1861	224
Ungarn g.	60	234
„	62	199
„	62	205
„	63	506
Ungarn g.	1865	629
„	66	235
„	66	367
Ural g.	61	235
„	63	631
Ural p.	1863	654
„ g.	63	853
„	63	872
„ m.	66	598
„ g.	69	379

V.

Valaita m.	1864	722
Valcuvia g.	68	869
Valdagno g.	62	214
Val Trompia p.	62	767
„ „	69	456
Vancouvers-Insel g.	1860	746
Valenceer Gebirge g.	60	448
Verona g.	64	246
Vertes-Gebirge g.	62	886
Vesuv g.	65	31
„	66	667
„	68	500
„	68	553

	Jahrg.	Seite
Vesuv g. .	1869	42
„ . . .	69	168
„ . . .	69	591
„ . . .	69	686
Vicenza g. . .	64	244
Victoria g. .	1863	115
„ p. . .	69	105
Vils g. . . .	61	353
„ . . .	63	748
Vlotho p. . .	62	170
Vöröspatak g.	1861	602
„ m.	63	463
Vogelsgebirge g.	63	696
Vogesen g. .	63	279

W.

Waagthal g.	1860	91
„ . . .	60	450
Weinheim g. .	63	262
Weissenfels g.	67	403
Westerwald g.	67	213
„	69	657
Westphalen p.	63	628
„	63	756
„ g.	67	222
„ p.	69	507
Wetterau m. .	61	486
„ . .	61	574
Wetternsee g.	61	709
Wettersteingebirge g.	1862	736
Wettin m. . .	64	687
Wieliczka p. .	67	764
„ g. .	69	243
Wien g. . .	61	504
„ p. . .	62	125
„ . . .	62	621
„ . . .	64	381
„ g. . .	64	858
Wight g. . .	64	731
Wittichen m. .	68	385
„ .	68	749
Wittichen m.	1869	205
„ .	69	862
Wolfach m. .	69	390
Wolga g. . .	61	228
Wollin g . .	61	860
Wolkenburg g.	61	359
Württemberg. m.	60	611
Würzburg g. .	65	747
„ . .	68	234
„ . .	68	362
„ . .	68	623
Wurzbach p. .	64	1

Y.

Yorkshire p.	1861	752
Ytterby m. . .	60	790

Z.

Zaleszcyky g.	1862	327
Zeitz g. . . .	67	403
Ziegelhausen g.	63	259
„	67	322
Ziegelhausen g.	69	714

Berichtigung.

S. 1 Z. 6 von unten liess Deutschbrod statt Deutschland.